

Vyhlasenie obchodnej verejnej súťaže
podľa §281 -§289 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Vyhlasovateľ v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje prostredníctvom Výzvy na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy (ďalej aj ako „výzva“ v príslušnom gramatickom tvare) Obchodnú verejnú súťaž (ďalej aj ako „súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare) o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy za podmienok uvedených v tejto výzve, ktorej predmetom sú

Priemyselné náterové hmoty, farby, laky a príslušenstvo

Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Sídlo: Kvačalova 2, 011 40 Žilina
IČO: 36 007 099
IČ DPH: SK2020447583
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK1909000000005035044524
BIC (SWIFT): GIBASKBX
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, vložka číslo: 3510/L

Vyhlasovateľ Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (ďalej aj ako DPMŽ) je podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý vykonáva vybrané činnosti ustanovené v § 9 ods. 6 a 7 cit. Zákona.

(ďalej ako „vyhlasovateľ“ alebo „obstarávateľ“)

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Mgr. Viera Blanárová
Oddelenie verejného obstarávania
Telefón: +421 41 5660 168
E-mail: viera.blanarova@dpmz.sk

I. Predmet súťaže

Priemyselné náterové hmoty, farby, laky a príslušenstvo

Spoločný slovník obstarávania

Hlavný CPV 44800000-8 Náterové farby, laky a tmely
44832200-3 Riedidlá
44830000-7 Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá
14810000-2 Brúsne produkty
60000000-8 Dopravné služby
39224210-3 Maliarske štetce

Zverejnenie zákazky: webové sídlo obstarávateľa <http://www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze/>

II. Komplexnosť zákazky

Táto súťaž sa nedelí na časti, a navrhovateľ môže predložiť podľa podmienok tejto výzvy jeden návrh na celú časť.

III. Typ uzavretej zmluvy

Výsledkom súťaže bude uzatvorenie Rámcovej dohody na obdobie 24 mesiacov. Rámcová dohoda podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka (Zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,(ďalej „zmluva“).bude uzatvorená s úspešným navrhovateľom, ktorý ponúkol vo svojom návrhu najnižšiu cenu (bližšie vid' bod XII. výzvy)

Rámcová dohoda bude realizovaná písomnou formou a bude súčasťou návrhu navrhovateľa (vid' bod V. výzvy).

Miesto dodania tovaru

V sídle vyhlasovateľa na Kvačalovej ulici č. 2 v Žiline, prípadne pracovisko na ulici Košická 2, Žilina.

Poznámka v nadväznosti na výšku zmluvnej ceny:

Vzhľadom na výšku zmluvnej ceny, ktorá bude uvedená v Rámcovej dohode, resp. cenovom návrhu k zmluve s úspešným navrhovateľom na predmet výzvy, vyhlasovateľ súťaže ako obstarávateľ pred uzavretím zmluvy overí, či je úspešný navrhovateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ v zmysle legislatívy Slovenskej republiky má povinnosť byť v tomto registri zapísaný.

Financovanie predmetu obchodnej verejnej súťaže:

Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby. Financovanie zákazky je z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa. Toto obstarávanie nie je nadlimitnou zákazkou v zmysle zákona 343/2015 Z.z. (vid' finančný limit pre nadlimitnú zákazku platný pre obstarávateľa).

Obstarávateľ realizuje toto obstarávanie postupom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. Uvedený postup obstarávania zákon č. 343/ 2015 Z.z. neupravuje. Postup upravujú interné dokumenty obstarávateľa o obstarávaní tovarov.

IV. Predpokladaná hodnota predmetu obchodnej verejnej súťaže

Vyhlasovateľ predpokladá, že PHZ za predmet súťaže v predpokladanej spotrebe za 24 mesiacov bude spolu vo výške 15 249,33 € bez DPH.

Vyhlasovateľ predpokladá, že za 24 mesiacov uskutoční nákup predmetu súťaže v predpokladanej spotrebe v jednotlivých skupinách v hodnote :

1. skupina Náterové hmoty a farby	cca	7 493,2600 € bez DPH
2. skupina Riedidlá, čističlá, odmasťovače	cca	1 438,4800 € bez DPH
3. skupina Spreje	cca	699,4800 € bezDPH
4. skupina Príslušenstvo	cca	5 618,1100 € bez DPH

Špecifikácia predmetu súťaže

- Vyhlasovateľ obstaráva tovar podľa dokumentu „Zoznam tovaru a charakteristika podľa skupín“ (ďalej ako Zoznam). Ide o materiál, ktorý bude použitý na účely opravy a údržby majetku vyhlasovateľa.
- Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber dodávateľa na realizovanie dodávok nového tovaru pre vyhlasovateľa na základe čiastkových elektronických objednávok, a to v rozsahu požadovaných vlastností, charakteristiky a špecifikácie v „Zozname“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy. V „Zozname“ je tovaru určené interné identifikačné číslo, názov tovaru odkazuje na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. Obstarávateľ poskytol tento údaj pre ilustráciu ako príklad a navrhovateľ môže podať návrh na ekvivalentný tovar, ktorý bude

spĺňať kvalitatívne požiadavky obstarávateľa rovnako alebo vyššie. K ekvivalentnému tovaru navrhovateľ predloží technický list alebo materiálový list/alebo produktový list. Karta bezpečnostných údajov k ekvivalentnému tovaru nebude akceptovaná.

- Predmet súťaže je požadovaný ako nový a nepoužitý. Zároveň bude vyhovovať platným všeobecným, bezpečnostným a technickým normám STN a všeobecne záväzným predpisom.
- Obstarávateľ požaduje tovar dodávať v obaloch spĺňajúcich všetky požadované normy STN a EÚ, týkajúce sa bezpečnosti výrobku, toxicity a zohľadňujúce záťaž na životné prostredie a určené na prepravu náterových hmôt, farieb, lakov, tmelov, riedidiel, čistidiel, odmasťovačov, sprejov a príslušenstva. Obaly nesmú byť poškodené na povrchu, musia byť riadne označené obsahom, objemom náplne a ostatnými náležitosťami podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky, ak sa vyžadujú.
- Tovar je požadovaný v určených merných jednotkách. Údaje o merných jednotkách jednotlivých tovarov, ako aj merných o jednotkách predpokladanej spotreby na 24 mesiacov, sú pri každej položke uvedené. Ide napríklad o litre, kusy, kilogramy. Navrhovateľ vo svojom návrhu uvedie cenu za 1 MJ (1 L, 1 kg, 1 ks) v € bez DPH, a ďalej uvedie, v akom objeme, čo do množstva, bude tovar dodávaný. Doplnujúce informácie k spôsobu a podmienkam dodania obsahujú obchodné zmluvné podmienky v časti V. tejto výzvy. Navrhovateľom je v tejto súťaži poskytnutý inštitút kladenia otázok (viac viď bod XIV. tejto výzvy).
- Množstvá tovaru v „Zozname“ majú orientačný, resp. informatívny charakter a môžu sa v minimálnom rozsahu líšiť od skutočne objednávaných tovarov v priebehu platnosti Rámcovej dohody.

V. Spôsob a podmienky dodania tovaru

Vyhlasovateľ súťaže uvádza spôsob a podmienky dodania tovaru v obchodno-zmluvných podmienkach vo forme návrhu Rámcovej dohody (RD). Rámcová dohoda bude uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

Navrhovateľ vypracuje a predkladá tento návrh Rámcovej dohody, potvrdený štatutárnym orgánom navrhovateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, resp. osobou oprávnenou navrhovateľom konať v mene navrhovateľa. Obchodno-zmluvné podmienky a ustanovenia, ktoré vyhlasovateľ uvádza v návrhu Rámcovej dohody, sú záväzné a navrhovateľ je povinný ich použiť vo svojom predkladanom návrhu Rámcovej dohody, pričom nie je povolené ich navrhovateľom meniť, iba v požadovaných častiach, označených žltou farbou. Viac k spôsobu predloženia RD je uvedené vo výzve v časti VI, písm. d).

Návrh obchodných zmluvných podmienok:

Rámcová dohoda č.xx/2020

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Predávajúci: (vyplniť identifikačné údaje, kontaktnú emailovú adresu a telefónne číslo)

(ďalej len ako „**Predávajúci**“)

a

Kupujúci:

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

sídlo: Kvačalova 2, 01140 Žilina

IČO: 36 007 099

DIČ: 2020447583

IČ DPH: SK2020447583

v mene koná **Ing. Ján Barienčík, PhD.**, konateľ

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN SK190900000005035044524

Kontaktná emailová adresa a telefónne číslo: dpmz@dpmz.sk, tel.041/5660148

(ďalej len ako „**Kupujúci**“)

(Predávajúci a Kupujúci ďalej aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

Článok 1 **Úvodné ustanovenia**

Táto Rámcová dohoda (ďalej aj ako „dohoda“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom obchodnej verejnej súťaže podľa § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), ktorú vyhlásil na svojom webovom sídle Kupujúci ako obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý vykonáva vybrané činnosti ustanovené v § 9 ods. 6 a 7 cit. zákona. Obstarávaný predmet súťaže je financovaný z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa, t.j. Kupujúceho. Vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty predmetu súťaže, toto obstarávanie nie je nadlimitnou zákazkou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (v nadväznosti na aktuálny finančný limit pre nadlimitnú zákazku platný pre obstarávateľa). Obstarávateľ realizoval predmetné obstarávanie v zmysle interných predpisov postupom OVS prostredníctvom Výzvy na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy podľa vyššie cit. Obchodného zákonníka, ktorej predmetom boli **Priemyselné náterové hmoty, farby, laky a príslušenstvo**.

- (1) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

Článok 2 **Predmet dohody**

- (1) Predávajúci sa touto Rámcovou dohodou zaväzuje dodávať Kupujúcemu na základe jeho čiastkových elektronických objednávok požadovaný tovar (ďalej aj ako „predmet kúpy“). Predávajúci uviedol vo svojom cenovom návrhu jednotkové ceny predmetu kúpy za MJ, napr. 1 L, 1 kg, 1 ks a zároveň uviedol k jednotlivým položkám predmetu kúpy údaj, v akom objeme, čo do

množstva, bude predmet kúpy dodávaný (Predávajúci použije túto vetu v prípade, ak bol navrhnutý ekvivalent). V sume celkom za odobraté predpokladané množstvo tovaru za 24 mesiacov ide o návrh ceny za skupiny tovarov v predpokladanej spotrebe za 24 mesiacov takto:

1. skupina Náterové hmoty a farby	cca	0,0000 € bez DPH
2. skupina Riedidlá, čističlá, odmastňovače	cca	0,0000 € bez DPH
3. skupina Spreje	cca	0,0000 € bez DPH
4. skupina Príslušenstvo	cca	0,0000 € bez DPH

(tu doplní Predávajúci ceny celkovej hodnoty v € bez DPH za každú skupinu)

Cena celkom v € bez DPH za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov cca 0000 € bez DPH

(tu doplní Predávajúci cenu zo Súhrnnej tabuľky v € bez DPH za všetky skupiny)

Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpy v čase odovzdaniu Kupujúcemu zodpovedná, a počas platnosti dohody bude zodpovedať platným normám STN a EÚ, spĺňa a bude spĺňať požadované technické špecifikácie, požadovanú kvalitu a bude dodaný v požadovaných merných jednotkách a na požadované miesto dodania. Kupujúci uvádza predpokladané odberové množstvá tovarov v prílohe „Zoznam“, ktorý je súčasťou tejto dohody. Pre Kupujúceho nie je záväzné uvedené predpokladané odberové množstvá odobrať a skutočne odobraté množstvo tovarov sa môže líšiť smerom nahor, resp. nadol od predpokladaného odberového množstva.

(2) Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať do svojho výlučného vlastníctva a zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

Článok 3 Termín a miesto plnenia

(1) Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný predmet kúpy do 3 pracovných dní od potvrdenia prijatej objednávky e-mailom. Kupujúci objednávku vystaví a odošle Predávajúcemu v pracovných dňoch (pondelok až piatok, od 06:00 hod. do 14:00 hod.). Predávajúci je povinný elektronicky (e-mailom) potvrdiť prijatie objednávky Kupujúcemu najneskôr v priebehu nasledujúceho pracovného dňa odo dňa odoslania/doručenia objednávky Predávajúcemu.

Deň potvrdenia objednávky Predávajúcim sa nezapočítava do lehoty dodania, ktorá je uvedená vyššie.

Vo veci vybavovania objednávok je kontaktnou osobou na strane Kupujúceho (p. Matúš Mravec, tel. č. 041/5660114, mob.: 0905 720 749, e-mail: matus.mravec@dpmz.sk), resp. iná poverená zodpovedná osoba oddelenia nákupu.

Kontaktnou osobou na strane Predávajúceho vo veci prijímania objednávok je (doplniť meno a priezvisko, tel. č., mob.; e-mail).

(2) Miestom dodania predmetu kúpy je Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, prípadne pracovisko Kupujúceho, ktoré sídli na adrese Košická ul. č. 2, Žilina. Miesto dodania tovaru bude vždy uvedené v čiastkovej objednávke.

(3) Predávajúci zabezpečí dodávku, dopravu a vykládku do miesta plnenia určeného v čl. 3 ods. 2 tejto dohody, a to v pracovných dňoch (pondelok až piatok, od 06:00 hod. do 14:00 hod.).

(4) Predávajúci sa zaväzuje oznámiť Kupujúcemu termín dodania predmetu kúpy do miesta plnenia najneskôr jeden pracovný deň pred jeho uskutočnením, a to e-mailom na adresu poverenej osoby Kupujúceho:

- a) Pre miesto plnenia Kvačalova 2, 011 40 Žilina - Mária Holešová, 041/5660132,
maria.holesova@dpmz.sk, Magdaléna Mičicová, 0905816035,
magdalena.micicova@dpmz.sk,
- b) Pre miesto plnenia Košicá 2, 011 40 Žilina – Monika Valicová, 0915784940,
monika.valicova@dpmz.sk

Článok 4

Kúpna cena a platobné podmienky

- (1) Kúpna cena predmetu kúpy bola určená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva vyššie citovaný zákon.
- (2) Jednotkové ceny predmetu kúpy uvedené v prílohách tejto dohody v Skupine tovarov A Farby, Riedidlá, Spreje a v Skupine tovarov B. Pomocný materiál - zahŕňajú všetky náklady Predávajúceho potrebné k dodaniu predmetu kúpy (vrátane dopravných nákladov, ktorými sú dodávka, doprava, vykládka) a sú platné 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody. Neoddeliteľnou súčasťou tejto RD sú oceňovacie tabuľky, ktorými sa navrhovateľ, teraz Predávajúci, prihlásil do súťaže.
- (3) Predávajúci nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu kúpy.
- (4) Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predáváčemu kúpnu cenu formou bezhotovostného platobného styku na účet Predávajúceho, č. účtu **(doplní Predávajúci)**, vedený v **(doplní Predávajúci).....** na základe faktúry vystavenej Predáváčim.
- (5) Predáváčemu vznikne právo na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania predmetu kúpy podľa tejto Rámcovej dohody. Predmet kúpy bude dodaný Kupujúcemu spolu s faktúrou a dodacím listom.
- (6) Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Faktúry budú Kupujúcemu doručené v listinnej forme. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania vyfakturovanej čiastky na účet Predávajúceho.
- (7) Predáváčim predložená faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať tiež číslo tejto Rámcovej dohody (z evidencie zmlúv u Kupujúceho). V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo nebude obsahovať potrebné prílohy alebo tieto prílohy budú obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať číslo tejto Rámcovej dohody, Kupujúci má právo vrátiť faktúru Predáváčemu na opravu alebo doplnenie. Predávajúci túto faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú faktúru, s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Kupujúcemu. Kupujúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH). Predávajúci **je/nie je* (*nehodiace sa odstráni Predávajúci)** platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH).

Článok 5

Podmienky dodania

- (1) Odovzdanie predmetu kúpy Kupujúcemu bude uskutočnené povereným zástupcom Predávajúceho v mieste plnenia v dohodnutom termíne a množstve podľa elektronickej objednávky Kupujúceho.
- (2) Elektronická objednávka kupujúceho musí obsahovať odvolanie na túto Rámcovú dohodu, presný názov ponúkaného tovaru podľa údajov v oceňovacích tabuľkách, ktorý uviedol Predávajúci vo svojom návrhu. K presnému názvu objednávaných tovarov je Kupujúci povinný uviesť číslo

tovaru, V elektronickej objednávke bude uvedený počet/množstvo/objem objednávaného tovaru. Ďalšie povinné údaje v objednávke (v prípade potreby doplní navrhovateľ tie údaje, ktoré považuje za potrebné). : požadovaný termín, určené miesto dodania, dátum, pečiatka, podpis povereného zástupcu Kupujúceho.

- (3) Predávajúci pri dodaní predmetu kúpy odovzdá predmet kúpy poverenému zástupcovi Kupujúceho podľa čl. 3 ods. 4 tejto dohody. Poverený zástupca Kupujúceho sa zaväzuje potvrdiť prevzatie predmetu kúpy na dodacom liste.
- (4) Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto dohody im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za dodanie predmetu kúpy podľa tejto dohody v celom rozsahu zodpovedá Predávajúci.
- (5) Dopravu tovaru na miesto dodania zabezpečuje Predávajúci.
- (6) Pri dodaní nesprávneho tovaru je možnosť tovar obratom vrátiť Predávajúcemu a zameniť ho za požadovaný. Dopravné náklady hradí Predávajúci.
- (7) Predávajúci zodpovedá za to, že obaly, v ktorých bude predmet kúpy dodaný Kupujúcemu, budú spĺňať požadované normy STN a EÚ, týkajúce sa bezpečnosti výrobku, toxicity a zohľadňujúce záťaž na životné prostredie a určené na prepravu tovarov vo všetkých skupinách. Obaly nesmú byť poškodené na povrchu, musia byť riadne označené obsahom, objemom náplne a ostatnými náležitostiami podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky, ak sa vyžadujú.
- (8) Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že pri dodaní predmetu kúpy a pri manipulácii s ním v mieste dodania budú postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia obslužného personálu a aby sa zabránilo kontaminácii životného prostredia.
- (9) Obaly, v ktorých bude Kupujúcemu dodaný predmet dohody, nesmú byť na svojom povrchu znečistené, musia byť riadne označené, o aký druh tovaru sa jedná, o objem dodaného tovaru (v požadovaných merných jednotkách Kupujúceho, resp. navrhnutý pri ekvivalente) a ostatné náležitosti podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky, ak sa vyžadujú.
- (10) Predávajúci sa zaväzuje, že najneskôr v čase uzavretia zmluvného vzťahu s Kupujúcim odovzdá Kupujúcemu v listinnej forme technický alebo materiálový alebo produktový list, a to ku každému tovaru, ktorý bude predmetom uzavretej Rámcovej dohody, ak o to Kupujúci požiada. Tento list k tovaru bude predkladaný iba pri prvom dodaní konkrétneho tovaru. Pri opakovaných dodávkach tovaru bude predložený, aj bez vyzvania Kupujúceho, ak sa zmenili technické špecifikácie tovaru.

Článok 6 Vlastnícke právo

- (1) Predávajúci znáša riziko spojené s dodaním predmetu kúpy (poškodenie, odcudzenie a pod.) až do dňa jeho písomného odovzdania a prevzatia Kupujúcim.
- (2) Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na Kupujúceho dňom riadneho splnenia záväzku, t.j. dňom písomného prevzatia predmetu kúpy Kupujúcim, po jeho dodaní Predávajúcim.

Článok 7 Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

- (1) Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá predmet kúpy v súlade s príslušnou dokumentáciou predloženou ako súčasť návrhu v obchodnej verejnej súťaži v množstve, kvalite, jednotkovej cene a v baleniach podľa objednávky vystavenej Kupujúcim na základe tejto dohody.
- (2) Predávajúci sa zaväzuje, že na dodanom predmete kúpy nie sú žiadne právne vady a vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať a udeliť všetky práva spojené s dodaním predmetu kúpy a zodpovedá za nerušený výkon práv Kupujúcim.
- (3) Záručná doba na predmet kúpy je stanovená na 2 roky a začína plynúť odo dňa jeho písomného prevzatia Kupujúcim.
- (4) Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpy má a počas záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené technickými parametrami podľa technického/materiálového/produktového listu.
- (5) Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim, jeho neodbornou manipuláciou v rozpore s návodom na obsluhu resp. návodom na používanie, nedodržaním postupu používania, skladovaním predmetu kúpy v nevhodných podmienkach.
- (6) Predávajúci sa zaväzuje, že počas záručnej doby bezplatne (vrátane dopravy a dodania) odstráni vady predmetu kúpy, ktoré neboli zapríčinené konaním Kupujúceho. Odstránenie vady na predmete kúpy začne Predávajúci riešiť neodkladne po písomnom nahlásení vady Kupujúcim a to najneskôr do 72 hodín od nahlásenia vady. Nahlásiť vadu možno písomne e-mailom na adresu Predávajúceho, uvedenú v časti Zmluvné strany tejto dohody. Každú zmenu kontaktnej e-mailovej adresy je Predávajúci povinný ohlásiť Kupujúcemu najneskôr v deň nasledujúci po vykonaní zmeny.
- (7) Chyby, kazy alebo nedostatky tovaru, alebo chyby, kazy alebo nedostatky na obale má kupujúci právo reklamovať. Zrejmé chyby, kazy alebo nedostatky pri prevzatí tovaru bude Kupujúci reklamovať okamžite. Chyby, zistené po prevzatí, bude Kupujúci reklamovať v 15 – dňovej lehote od prevzatia tovaru. Skryté chyby bude Kupujúci reklamovať v lehote stanovenej zárukou na tovar, ktorá plynie od prevzatia tovaru.
- (8) Odstránením väd podľa predchádzajúceho odseku sa rozumie napr. aj výmena závadného predmetu kúpy za iný, ktorý spĺňa všetky špecifikácie a kvalitatívne ukazovatele definované v technickom, resp. materiálovom/produktovom liste konkrétneho tovaru podľa „Zoznamu tovarov“.
- (9) Pri zodpovednosti za vady sa Zmluvné strany budú podporne riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
- (10) Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 429 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú záruku na akosť.

Článok 8 **Zmluvné pokuty**

- (1) V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním predmetu kúpy v dohodnutom termíne podľa čl. 3 zmluvy je Kupujúci oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpy za každý deň omeškania.
- (2) V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry za dodaný predmet kúpy nad dohodnutú dobu splatnosti je Predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

- (3) V prípade neodstránenia vady predmetu kúpy Predávajúcim v dohodnutom termíne v záručnej dobe je Kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady predmetu kúpy.
- (4) Úhradou zmluvnej pokuty sa Predávajúci nezbavuje povinnosti pokračovať v plnení predmetu zmluvy ani nezaniká nárok Kupujúceho na náhradu škody.

Článok 9 **Skončenie dohody**

- (1) Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na obdobie 24 mesiacov a môže sa skončiť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností Zmluvných strán z nej vyplývajúcich aj:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - b) odstúpením od Rámцovej dohody ktoroukoľvek zo Zmluvných strán pri podstatnom porušení zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou.
- (2) Pri podstatnom porušení zmluvných povinností môže oprávnená Zmluvná strana písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej Zmluvnej strany v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať zo strany Predávajúceho omeškanie s dodávkou predmetu kúpy o viac ako 30 dní, dodanie predmetu kúpy, ktorý nebude spĺňať požadovanú kvalitu, rozsah alebo podmienky špecifikované v čl. 2 ods. 1 tejto zmluvy a zo strany Kupujúceho omeškanie s úhradou riadne vystavenej faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti.
- (3) Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť Zmluvnej strany bude vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci.
- (4) Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok vrátane dopravy predmetu kúpy na miesto dodania predmetu kúpy. V prípade, že takéto okolnosti budú brániť v plnení povinností podľa zmluvy Predávajúceму alebo Kupujúceму, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú tieto okolnosti nastali.

Článok 10 **Záverečné ustanovenia**

- (1) Táto Rámcová dohoda sa môže meniť len vzájomne odsúhlasenými písomnými dodatkami.
- (2) Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- (3) Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto Rámцovej dohody a jej príloh na webovom sídle Kupujúceho v súlade a v rozsahu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.
- (4) Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť vzniknuté spory dohodou. Ak dohoda nie je možná o spore rozhodne príslušný súd podľa sídla žalovaného. Právne vzťahy vyslovene neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

- (5) Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo, v ktorý márne uplynie najmenej desaťdňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy Zmluvných strán uvedené pri identifikačných údajoch Zmluvných strán v úvode tejto Rámcovej dohody, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu trvalého pobytu, sídla, prípadne inú adresu určenú na doručovanie písomností; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
- (6) Táto Rámcová dohoda bola vyhotovená v 4 obsahovo rovnakých vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Predávajúci preberá dve vyhotovenia a Kupujúci preberá dve vyhotovenia.
- (7) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Rámcovú dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

Prílohy:

- a) Zoznam tovarov
- b) Oceňovacie tabuľky pre skupiny tovarov:
 1. skupina Náterové hmoty a farby
 2. skupina Riedidlá, čistidlá, odmastňovače
 3. skupina Spreje
 4. skupina Príslušenstvo
 5. Súhrnná tabuľka

V, dňa

V Žiline dňa

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:

Ing. Ján Barienčík, PhD.
konateľ

VI. Podmienky účasti v súťaži a podmienky pre zaradenie návrhu vyhodnotenie

Splnenie požiadaviek účasti v obchodnej verejnej súťaži zaradeniu na vyhodnotenie navrhovateľ preukáže spôsobom:

- a) **Čestným vyhlásením**, že navrhovateľ nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (v zmysle zákona 343/2015 Z.z.). Uvedené navrhovateľ preukazuje vyplnením a podpísaním **Prílohy č. 1**. Doklad je v editovateľnej forme zverejnený pri výzve.
Doklad, s ktorým sa navrhovateľ oboznámi, spolu s návrhom predloží v listinnej forme podpísaný navrhovateľom, t.j. štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou navrhovateľom konať v mene navrhovateľa ako súčasť dokumentácie svojho návrhu

predkladaného do súťaže.

Usmernenie:

Pre hospodárske subjekty (záujemcov/navrhovateľov) so sídlom na území Slovenskej republiky, aj so sídlom mimo územia Slovenskej republiky platí, že pokiaľ sú tieto subjekty zapísané v Zozname hospodárskych subjektov (podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a majú skutočnosť podľa § 32 ods. 1 písm. f) platne zapísanú podľa vyššie citovaného zákona, tak tieto hospodárske subjekty nepredkladajú doklad podľa bodu VII. písm. a) tejto Výzvy a obstarávateľ si túto skutočnosť overí náhľadom do Zoznamu hospodárskych subjektov. Pre tieto účely navrhovateľ uvedie skutočnosť, že je platne zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, vo svojom návrhu.

- b) **Aktuálne platným dokladom** oprávňujúcim navrhovateľa dodávať tovar, ktorý je predmetom súťaže. Z dokladu musí byť zrejmé, že navrhovateľ má túto činnosť zapísanú a môže sa tak uchádzať o zákazku, ktorá je predmetom tejto súťaže. Doklad spolu s návrhom navrhovateľ predloží v listinnej forme na adresu vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ požaduje aktuálne platnú verziu dokladu; nepožaduje originál ani overenú kópiu.

Usmernenie:

*ba) Nakoľko obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon proti byrokracii), hospodárske subjekty (záujemca/navrhovateľ) **so sídlom na území Slovenskej republiky**, v zmysle vyššie cit. zákona nemusia predkladať požadovaný doklad podľa bodu VII. písm. b) tejto Výzvy, nakoľko si ho obstarávateľ dokáže zabezpečiť a skutočnosti overiť v príslušnom informačnom systéme verejnej správy.*

*Hospodárske subjekty **so sídlom mimo územia Slovenskej republiky** predkladajú doklad podľa bodu VII písm. b) tejto Výzvy (aktuálne platný výpis z obchodného alebo živnostenského registra, resp. ekvivalentného registra v krajine sídla hospodárskeho subjektu), ktorý nemusí byť úradne overený, a predkladajú ho v elektronickej forme v needitovateľnom formáte (napr. PDF., JPG,...) e-mailom na adresu podľa bodu X. tejto výzvy.*

*bb) Pre hospodárske subjekty (záujemcov/navrhovateľov) **so sídlom na území Slovenskej republiky** aj so sídlom mimo územia Slovenskej republiky platí, že pokiaľ sú tieto subjekty zapísané v Zozname hospodárskych subjektov (podľa zákona Národnej Rady Slovenskej republiky č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a majú skutočnosť podľa § 32 ods. 1 písm. e) platne zapísanú podľa vyššie cit. zákona, tak tieto hospodárske subjekty nepredkladajú doklad podľa bodu VII. písm. b) tejto Výzvy a obstarávateľ si túto skutočnosť overí náhľadom do Zoznamu hospodárskych subjektov. Pre tieto účely navrhovateľ uvedie skutočnosť, že je platne zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, vo svojom návrhu.*

- c) **Čestným vyhlásením**, že ním dodávaný tovar, je tovarom, ktorý vyhovuje platným všeobecným normám, STN a všeobecne záväzným predpisom, že dodávaný tovar spĺňa bezpečnostné a technické normy, ktoré sú uvedené technickom/materiálovom/produktovom liste viažucom sa ku konkrétnemu tovaru. **Obaly**, v ktorých bude tovar dodávaný, spĺňajú všetky náležitosti a požiadavky, ktoré ukladá platná legislatíva Slovenskej republiky a spĺňajú všetky požadované normy STN a EÚ, týkajúce sa bezpečnosti výrobku, toxicity a zohľadňujúce záťaž na životné prostredie a určené na prepravu farieb, riedidiel, sprejov, tmelov, plnív, odmasťovačov, pást, pien, tužidiel, živíc ap.

V tomto čestnom vyhlásení sa navrhovateľ rovnako zaväzuje, že v prípade, ak bude úspešný, najneskôr v čase uzavretia zmluvného vzťahu odovzdá v listinnej forme ku každému tovaru technický alebo materiálový alebo produktový list, ak ho o to vyhlasovateľ, resp. Kupujúci požiada. Uvedené uchádzač preukazuje vyplnením a podpísaním **Prílohy č. 2**. Doklad je

v editovateľnej forme zverejnený pri výzve. Doklad, s ktorým sa navrhovateľ oboznámi, spolu s návrhom predloží v listinnej forme podpísaný navrhovateľom, t.j. štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou navrhovateľom konať v mene navrhovateľa ako súčasť dokumentácie svojho návrhu predkladaného do súťaže.

d) Vyplneným a podpísaným **návrhom Rámcovej dohody (RD)**.

Vyhlasovateľ súťaže vo výzve uvádza obchodno-zmluvné podmienky vo forme návrhu Rámcovej dohody. Rámcová dohoda bude uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) a v editovateľnej forme ich zverejňuje pri tejto výzve.

Navrhovateľ vypracuje a predkladá tento návrh Rámcovej dohody, potvrdený štatutárnym orgánom navrhovateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', resp. osobou oprávnenou navrhovateľom konať v mene navrhovateľa. Obchodno-zmluvné podmienky a ustanovenia, ktoré vyhlasovateľ uvádza v návrhu Rámcovej dohody, sú záväzné a navrhovateľ je povinný ich použiť vo svojom predkladanom návrhu Rámcovej dohody, pričom nie je povolené ich meniť. Neoddeliteľnou súčasťou návrhu RD budú oceňovacie tabuľky; navrhovateľ ich však predkladá iba raz, a to ako súčasť písm.f) bodu VI.výzvy.

e) **Technickým alebo materiálovým alebo produktovým listom** ku každému ponúkanému ekvivalentu tovaru, ak je relevantné. Karta bezpečnostných údajov nebude pre splnenie tejto podmienky vyhlasovateľom akceptovaná.

Uvedené predloží navrhovateľ so svojim návrhom k tej časti tovarom, na ktorú podáva svoj návrh, a to v elektronickej forme na nosiči CD. Doklad bude v štátnom (slovenskom jazyku). Akceptovaný je aj doklad vyhotovený v českom jazyku. Doklad vyhotovený v cudzom jazyku predloží navrhovateľ v tomto cudzom jazyku a zároveň k nemu predloží úradný preklad dokladu do slovenského, prípadne do českého jazyka.

Upozornenie: Technický alebo materiálový alebo produktový list k tovarom, ktoré nie sú ekvivalenty, navrhovateľ nepredkladá v rámci svojho návrhu, ale pred podpisom Rámcovej dohody, ak ho o to vyhlasovateľ požiada.

f) Vyplnenými **tabuľkami cenového návrhu** pre skupiny tovarov 1, 2, 3 a 4. Súčasťou tabuliek cenového návrhu je aj Súhrnná tabuľka.

Údaje o cenách v tabuľkách nesmú byť v rozpore s údajmi o cenách, ktoré uvedie navrhovateľ v textovej časti návrhu Rámcovej dohody. Vyhlasovateľ pre splnenie tohto bodu výzvy ponúka vytvorené tabuľky, ktoré sú v editovateľnej forme zverejnené pri tejto výzve.

Tabuľky navrhovateľ predloží spolu s návrhom v listinnej forme a v editovateľnej forme vo formáte excel na elektronickej nosiči CD. Tabuľky v listinnej forme budú podpísané navrhovateľom, t.j. štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou navrhovateľom konať v mene navrhovateľa.

Tabuľky v požadovanej forme (v listinnej forme a na elektronickej nosiči v editovateľnej forme) predloží navrhovateľ ako súčasť dokumentácie svojho návrhu predkladaného do súťaže.

g) **Čestným vyhlásením** navrhovateľa o oboznámení sa s podmienkami obchodnej verejnej súťaže - Vyhlasovateľ dáva k dispozícii editovateľnú **Prílohu č. 3** Čestné vyhlásenie navrhovateľa o oboznámení sa s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, ktorá je zverejnená pri tejto súťaži. S obsahom tejto prílohy sa navrhovateľ oboznámi a tento dokument vyhotovený ako originál, alebo ako jeho úradne overená kópia - podpísaný navrhovateľom, t.j. štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou navrhovateľom konať v mene navrhovateľa, predloží v listinnej forme ako súčasť dokumentácie svojho návrhu predkladaného do súťaže.

Informácia k zábezpeke: v tejto súťaži sa od navrhovateľov nevyžaduje zloženie zábezpeky.

Doplňujúce informácie:

Do vyhodnotenia na základe hodnotiaceho kritéria budú zaradené iba tie návrhy, ktoré obsahujú všetky požadované dokumenty a informácie. Všetky dokumenty, predložené v návrhu, u ktorých je to určené, musia byť podpísané tak, ako je určené vo výzve.

VII. Jazyk

Navrhovateľ podá svoj návrh v slovenskom jazyku. Doklady predložené do návrhu musia byť vyhotovené v štátnom jazyku Slovenskej republiky (SR). Navrhovatelia so sídlom mimo územia SR predložia návrh v pôvodnom jazyku, ako aj úradne overený slovenský preklad dokumentov. Vyhlasovateľ akceptuje podanie návrhu a jeho dokumentov v českom jazyku, okrem znenia návrhu Rámcovej dohody.

VIII. Cena a spôsob určenia ceny

Cena v cenovej ponuke za tovar musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.

Navrhovateľ (platca DPH) uvedie cenu celkom v zložení: cena v EUR bez DPH, výška (suma) DPH, cena spolu (vrátane DPH) a takto ich uvedie do oceňovacích tabuliek pre skupiny tovarov č. 1, 2, 3, a 4. a do Súhrnnej tabuľky. Navrhovateľ, ktorý nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v návrhu cenového návrhu a cenu uvedie v € ako cenu celkom za položku (netto cena).

Vyhlasovateľ súťaže je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa legislatívy Slovenskej republiky.

V prípade, že by bol Predávajúci (t.j. navrhovateľ) z členských štátov Európskej únie uvedie sa (v návrhu Rámcovej dohody Článku 4., bod 7. posledná veta), že Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH).

Všetky náklady a výdavky, spojené s prípravou a podaním návrhu, znáša navrhovateľ bez finančného nároku voči vyhlasovateľovi a bez ohľadu na výsledok súťaže.

Všetky náklady súvisiace s dodávkou tovaru (dopravné náklady, náklady na obal), budú v návrhu zohľadnené a navrhnuté tak, aby výsledná cena v návrhu bola konečná. Vyhlasovateľ zdôrazňuje, že v oceňovacích tabuľkách, ktoré sú súčasťou výzvy v editovateľnej verzii, a ktoré budú predložené v návrhu, musia byť nacenené všetky položky vo všetkých skupinách tovarov.

Navrhovateľ vkladá požadované údaje do prázdných riadkov oceňovacích tabuliek. V názvosloví stĺpcov oceňovacích tabuliek nerobí žiadne zmeny, resp. neodoberá zo žiadneho z uvedených údajov. V stĺpci „Pre ekvivalent“ je prípustná zmena názvoslovia, a to, že navrhovateľ do názvoslovia pridá (ale neodoberá) údaj, ktorého hodnotu chce uviesť pre ekvivalent, a ktorý tam nie je uvedený. Ceny budú zaokrúhlené na štyri desatinné miesta. Do Súhrnnej tabuľky uvedie súčet cien za všetky skupiny tovarov z oceňovacích tabuliek.

Navrhovateľ uvedie ceny ku všetkým položkám vo všetkých skupinách tovarov, ktoré sú predmetom jeho návrhu a za tú mernú jednotku, ktorá je požadovaná pri konkrétnej položke každého tovaru, resp. pri navrhnutom ekvivalente.

IX. Obsah návrhu

Návrh musí obsahovať všetky požadované dokumenty podľa bodu VI. tejto výzvy a musia byť predložené predpísaným spôsobom. Ide o tieto dokumenty: Príloha č. 1, aktuálne platný doklad na oprávnenie dodávať tovar, Príloha č. 2, návrh Rámcovej dohody, technické alebo materiálové alebo produktové listy k ekvivalentom, tabuľky cenového návrhu k všetkým skupinám tovarov, Súhrnná tabuľka, Príloha č. 3. Všetky dokumenty návrhu, resp. tie, u ktorých to vyhlasovateľ požaduje, budú podpísané navrhovateľom, t.j. štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou navrhovateľom konať v mene navrhovateľa.

Ak je relevantné, tak plná moc (splnomocnenie) vystavená štatutárnym orgánom navrhovateľa pre osobu, ktorá bude oprávnená konať v mene navrhovateľa (t.j. napr. pripravovať doklady a návrh, podpisovať doklady v návrhu, predkladať návrh a komunikovať s vyhlasovateľom

procesu tohto obstarávania); v prípade, že právo súčasne konať v mene navrhovateľa má viac osôb, tak ponuka bude obsahovať plnú moc (splnomocnenie) pre osobu, ktorá bude konať v mene všetkých osôb navrhovateľa, ktoré majú právo súčasne konať v mene navrhovateľa predkladať platné dokumenty v listinnej forme a podpisovať dokumenty v návrhu v zmysle informácií uvedených v obchodnom registri. Ak štatutárni zástupcovia písomne splnomocnia osobu na účely podpisovania týchto dokumentov, (okrem iného aj podpisovanie zmluvy), musí byť takéto splnomocnenie s úradne overenými podpismi a predkladá sa originál dokumentu.

Poznámka:

Aby mohol byť návrh navrhovateľa posudzovaný ako ten, ktorý splnil podmienky výzvy a zároveň mohol byť zaradený na vyhodnotenie, musí obsahovať vyplnené a podpísané všetky požadované dokumenty predpísaným spôsobom a vo formáte tak, ako je požadované vo výzve.

Poznámka:

Všetky požadované dokumenty obstarávateľ poskytuje v editovateľnej forme na stránke k predmetnej súťaži: <http://www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze/>

X. Komunikácia, spôsob a miesto podávania podávania návrhu

- vysvetľovanie informácií, uvedených vo výzve a týkajúce sa predmetu súťaže: elektronicky na adresu viera.blanarova@dpmz.sk;
- predkladanie návrhov do súťaže: **iba v listinnej forme na adresu vyhlasovateľa súťaže v bode I. Výzvy (poštou, kuriérom, alebo osobným doručením na podateľňu vyhlasovateľa v pracovných dňoch pondelok – streda, od 08:00 do 14:00 hod.)**; Pri doručovaní návrhov doporučene prostredníctvom Slovenskej pošty vyhlasovateľ určí dátum doručenia podľa elektronického výpisu z pošty „Oznámenie o dodaní zásielok.“
Názov predmetu zákazky bude uvedený na obálke s ponukou s upozornením v tvare: **Obchodná verejná súťaž „Priemyselné náterové hmoty, farby, laky a príslušenstvo.“ - neotvárať!**
- vysvetľovanie informácií, uvedených v dokumentoch navrhovateľa, (ak bude relevantné): e-mailom;
- doručenie informácie o výsledku vyhodnotenia súťaže na adresu navrhovateľov: e-mailom na adresu navrhovateľa;
- oznámenie o nezaradení návrhu na hodnotenie podľa kritéria : e-mailom a listinne poštou na adresu navrhovateľa;
- oznámenie o posunutí lehôt v súťaži: e-mailom;
- komunikácia v ostatných veciach: písomná a to e-mailom a/alebo listinnou formou.

Skutočne zodpovedajúcim je návrh, ktorý vyhovuje všetkým požiadavkám, uvedeným vo výzve a zároveň neobsahuje obmedzenia alebo výhrady alebo nie je v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami a súvisiacimi dokladmi.

XI. Hodnotiace kritérium a výber úspešného uchádzača

Uchádzač podá svoj návrh tak, aby boli nacenené všetky požadované položky tovaru vo všetkých skupinách a v určených merných jednotkách (napr. 1 L, 1kg, 1 ks). Jednotkové ceny položiek budú zaokrúhlené na 4 (štyri) desatinné miesta (metódou zaokrúhľovania EXCEL). Návrh, v ktorom nebudú ocenené všetky požadované položky vo všetkých skupinách tovarov, nebude vyhodnocovaný.

Vyhodnocovať sa budú návrhy tých navrhovateľov, ktorí splnili podmienky pre zaradenie na vyhodnotenie podľa kritéria,

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v € bez DPH spolu za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov a vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní ponuky bude postupovať tak, že:

- a) vzájomne porovná cenové návrhy všetkých navrhovateľov, ktorí uviedli cenu v Súhrnnej tabuľke, kde bude sledovať najnižšiu celkovú cenu za predpokladanú spotrebu tovaru vo všetkých skupinách počas platnosti Rámcovej dohody za 24 mesiacov.

- b) Úspešným sa stane navrhovateľ, ktorý ponúkne najnižšiu cenu celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € bez DPH.

Vyhlasovateľ oznámi úspešnému navrhovateľovi že jeho návrh bol úspešný a bude s ním uzatvorená Rámcová dohoda na 24 mesiacov.

V prípade, ak bude predložený iba jeden návrh, spĺňajúci podmienky výzvy a podmienky pre zaradenie na vyhodnotenie, hodnotiace kritériá sa nebudú uplatňovať.

Poznámka:

Zmeny v predloženom návrhu po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov nie sú možné, pokiaľ sa nejedná o odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní (§ 53 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

XII. Lehoty

Lehota na vysvetľovanie informácií uvedených vo výzve 29. 6.2020

Lehota na predloženie návrh uplynie 7.7.2020 o 14,00 hod.

Lehota na vyhodnotenie návrhov a oznámenie výsledku uplynie 16.7.2020

Uzatvorenie Rámcovej dohody do konca mesiaca júl 2020

XIII. Vysvetľovanie informácií, ktoré sú uvedené vo výzve

Doplňujúce informácie ohľadom informácií súvisiacich s výzvou, poskytne kontaktná osoba vyhlasovateľa, a to písomnou formou (e-mailom) na základe otázky e-mailom od uchádzača na adresu viera.blanarova@dpmz.sk. Otázky môžu uchádzači zasielať e-mailom v pracovnom čase pondelok – piatok od 7,00 h do 14,00 do 29.6.2020. Odpoveď na e-mailovú otázku bude poskytnutá do troch pracovných dní e-mailom. Ak prípadne lehota na odpoveď vyhlasovateľa na štvrtok alebo piatok, z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa bude odpoveď zaslaná elektronicky v pondelok. Odpoveď bude poskytnutá aj všetkým známym uchádzačom a bude zverejnená aj na webovom sídle DPMŽ pri predmetnej súťaži

XIV. Doplnujúce informácie

- Údaje v „Zozname tovarov“, oceňovacích tabuľkách a všetkých prílohách, ako aj v obchodných zmluvných podmienkach na poskytovanie služby sú neoddeliteľnou súčasťou výzvy.
- Všetky výdavky a náklady, spojené s prípravou a predkladaním návrhu, znáša navrhovateľ bez finančného nároku voči vyhlasovateľovi, a to bez ohľadu za výsledok obchodnej verejnej súťaže.
- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť obchodnú verejnú súťaž, a to aj bez uvedenia dôvodu.
- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jeden z návrhov v prípade neobvykle vysokých cien v návrhoch a zrušiť postup zadávania obchodnej verejnej súťaže v prípade, ak všetky návrhy prekročia alebo najúspešnejší návrh podstatne prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má vyhlasovateľ určený na predmet súťaže.
- Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo zrušiť obstarávanie predmetu súťaže, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž začatá alebo môže súťaž zrušiť, pokiaľ bol vyhlasovateľovi predložený iba jeden návrh, ktorý splnil všetky požiadavky vyhlasovateľa uvedené vo výzve a bol zaradený na vyhodnotenie alebo nebol predložený ani jeden návrh.
- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky výzvy v lehote na podávanie návrhov, ak sa menia okolnosti, za ktorých bola súťaž začatá.
- V prípade, ak nebude uzatvorená zmluva s úspešným navrhovateľom z akýchkoľvek dôvodov, vzniká vyhlasovateľovi právo, nie povinnosť, uzatvoriť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa umiestnili ako druhý v poradí.
- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, nie povinnosť, nevyhodnocovať návrh navrhovateľa. Dôvody, pre ktoré sa rozhodol vyhlasovateľ nevyhodnocovať návrh navrhovateľa uvedie písomne na e-mailovú adresu navrhovateľa,

- i) Predložením návrhu v lehote na predkladanie návrhov navrhovateľ bez výhrad akceptuje pravidlá a podmienky uvedené v tejto výzve a zaväzuje sa nimi riadiť a dodržiavať ich.
- j) Predložené návrhy sa navrhovateľom nebudú vracaať z dôvodu archivácie.
- k) Predložením návrhu navrhovateľ berie na vedomie, že vyhlasovateľ, ako povinná osoba, zverejní informácie o výsledku, ako aj uzatvorenú zmluvu sa svojej internetovej stránke.

Upozornenie:

- *Navrhovatelia momentom predloženia svojho návrhu vyhlasovateľovi súťaže akceptujú bez výhrad všetky podmienky a požiadavky vyhlasovateľa uvedené vo Výzve. Od navrhovateľa sa vyžaduje splnenie všetkých formálnych a obsahových náležitostí určených v tejto Výzve. Navrhovatelia zodpovedajú za správnosť a platnosť údajov v dokladoch, ktoré predkladajú do súťaže. V prípade, ak vyhlasovateľ súťaže zistí zo strany navrhovateľa porušenie alebo nespĺnenie podmienok/požiadaviek uvedených v tejto Výzve, je vyhlasovateľ súťaže oprávnený takéhto navrhovateľa vylúčiť zo súťaže, resp. nezaradiť jeho návrh do vyhodnotenia na základe hodnotiaceho kritéria.*

Zoznam dokumentov, súvisiacich s výzvou:

- a) Čestné vyhlásenie – Príloha č. 1 a Príloha č. 2, Príloha č. 3
- b) Oceňovacie tabuľky pre skupiny tovarov 1.2.3.4. a Súhrnná tabuľka
- c) Zoznam tovaru a charakteristika podľa skupín
- d) Obchodno-zmluvné podmienky – návrh RD

Zverejnenie (vyhlásenie) súťaže: <http://www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze/>
t.j. webové sídlo vyhlasovateľa súťaže xxxxx.

Dokumenty k návrhu pre dodávku tovaru Priemyselné náterové hmoty, farby, laky a príslušenstvo sú poskytnuté aj v editovateľnej verzii v stĺpci Prílohy pri danej zákazke a sú zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa pri predmetnej súťaži v časti Prílohy.

Výzvu vypracovala: Mgr. Viera Blanárová odd. verejného obstarávania

.....

Za opis predmetu zákazky zodpovedá: Ing. Henrich Varecha, PhD., technický námestník

.....

Výzvu pred zverejnením kontroloval a zverejnenie schvaľuje: Ing. Peter Ďurkovský, vedúci odd. VO

.....

Zverejnenie schvaľuje: Ing. Ján Barienčík, PhD., riaditeľ a konateľ

.....

V Žiline 16.6.2020

OVS Priemyselné náterové hmoty, farby, laky a príslušenstvo - Zoznam tovaru a charakteristika podľa skupín

Poradové číslo tovaru	Číslo skupiny, v ktorej je tovar zaradený	Interné číslo tovaru	Názov tovaru* (hviezdíčka označuje, že v názvoch tovaru je odkaz na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. Údaj je ilustračný a obstarávateľ umožňuje dodávateľovi ponúknuť ekvivalenty tovarov, ktoré musia spĺňať požadované kvalitatívne ukazovatele zhodné alebo vyššie)	Charakteristika	MJ	Predpokladaná spotreba za 24 mesiacov v MJ
1.	1	111501101	Benzin technický 9L	Technický benzín sa používa na prípravu rozpúšťadla gumy a kaučuku a ako riedidlo do farieb a lakov, na prípravu kaučukových lepidiel a na hrubé odmasťovanie kovových súčiastok pri pogumovaní	ks	16,00
2	1	1111010	Benzin technický 10L		ks	2,00
3	1	246888600	čistiaci prostriedok MIPA WBC final /1L	čistiaci prostriedok je určený k finálnemu odmasťovaniu. Je vyrobený na báze vody (tým pádom má znížený zápach) a používa sa iba na odmasťovanie tesne pred lakovaním	ks	5,00
4	1	24613508	Odmastovacie -cistic antisilikonový / 1L	odmasťovač je špeciálne riedidlo k odmasťovaniu a čisteniu povrchu pred lakovaním. Výborne odstraňuje prach, masťotu, vosk, maziva, oleje, silikon obsahujúci vo vzduchu a iné nečistoty. Používa sa ho bezprostredne pred položením prvej vrstvy farby.	ks	42,50
5	1	24645896	Riedidlo univerz. akrylové 1L	Má spĺňať požiadavky na riedenie akrylátových a polyuretánových materiálov pri teplotách 18 až 25 stupňov Celzia. Nemá obsahovať recyklovateľné rozpúšťadlá	ks	43,00
6	1	246745	Riedidlo Verdunnung BC lang 1L	Riedidlo na báze technického benzínu je doporučené pre riedenie náterových hmôt , kde riedenie prichádza do úvahy v prípade potreby získať nižšiu viskozitu	ks	0,65
7	1	246096	Riedidlo akrylove 5 L	riedidlo je zmesou organických rozpúšťadiel. Je určené na riedenie akrylových produktov	ks	1,00
8	1	2460054	Riedidlo akrylove 0,5L	Zmes organických rozpúšťadiel, používa sa ako riedidlo pre vodnej fázu. Má viskozitu medzi 100c a 270c	ks	2,00
9	1	246746	Riedidlo basis 1L	určené pre použitie s jednozložkovými bázovými metalickými a hladkými farbami.	ks	1,00
10	1	246452	Riedidlo baza 1L		ks	1,00
11	1	24633010	Riedidlo C6000 1L		ks	125,00
12	1	2463303	Riedidlo C6000 3L		ks	9,00
13.	1	246010	Riedidlo C6000 10L	Má spĺňať požiadavky zmesi uhľovodíkov, alkoholov a acetátov na riedenie nitrocelulóзовých náterových látok a hmôt. Zmes bude v plechových obaloch.	ks	6,00
14.	1	24633009	Riedidlo C6000 9L balenie/		ks	3,00
15.	1	2460940	Riedidlo C6000/NITRO 5 L		ks	4,00
16.	1	246600100	Riedidlo nitro 5L (C6006 094-09300 W-SRO)	výrobok určený na riedenie nitrocelulóзовých produktov	ks	3,00
17.	1	246330111	Riedidlo prístrekove 0,5l	Má spĺňať požiadavky na jednoducho znečistením opravy laku korozívne. Má umožniť získať vrstvu laku, aby sa dosiahol hladký	ks	3,00
18.	1	2466006	Riedidlo S6006 9L syntetické		ks	5,00
19.	1	246021703	Riedidlo S6001 9L syntetické		ks	1,00
20.	1	2466001	Riedidlo S6001 3L syntetické		ks	1,00
21.	1	2460009	Riedidlo S6006 3L syntetické	Má byť syntetické a umožniť riedenie syntetických náterových látok	ks	3,00
22.	1	246330101	Riedidlo S6006 1L		ks	6,00
23.	1	2463306	Riedidlo S6006 3,4L		ks	3,00
24.	1	2466051	Riedidlo U6051 3,4L PUR	Má spĺňať požiadavky na riedenie polyuretánových látok typu Chemopur..	ks	2,00
25.	2	246254	Farba - latexova biela Eternex 1 kg		kg	23,00
26.	2	2460050	Farba - latex biela 6 kg	Zmes anorganických a organických pigmentov a plnidiel vo vodnej disperzii syntetických živíc s prísadou aditív.Vhodná na náter suchého muriva, skarbonizovaných omietok 2 - 6 mesiac., propag. predmetov, papiera, exteriérov bytov.	ks	2,00
27.	2	2461853	Farba antikoročná základná šeda rychloschnuca 5kg	Syntetika - základná rýchloschnúca antikoročná farba sa používa ako univerzálny základný náter pod syntetické a iné emaily	ks	2,00
28.	2	246911	Farba biela do exteriéru Fincolor Facade	inkolora FACADE je ekologická, disperzná, akrylová farba pre exteriér a interié. Vytvára matný povrch odolný voči poveternostným vplyvom, dodáva dlhotrvajúci dekoratívny efekt. Výrobok má veľmi dobrú prínavosť k povrchu. Mikro pórovitý náter zabezpečí paropriepustnosť natretého povrchu.	L	10,00
29.	2	246102	Farba - baza Ral 1021		L	10,70
30.	2	246061	Farba - baza RAL 6018		L	16,30
31.	2	246701	Farba - baza RAL 7012		L	2,00
32.	2	2460905	Farba - baza RAL 9005	Základná farba BC metalická odtieň podľa RAL	L	8,50
33.	2	2460907	Farba - baza RAL 9007		L	1,80
34.	2	2460901	Farba - baza RAL 9010		L	8,50
35.	2	2469017	Farba - baza RAL 9017		L	1,50
36.	2	2469005	Farba akrylová / čierna leskla/+tuzidlo RAL 9005	Má spĺňať požiadavky akrylovej farby rýchloschnúcej s vysokou krycou schopnosťou. Má mať jednoduchú aplikáciu a vysokú prínavosť na kovy, betón, sklo, keramiku a plasty v kombinácii so základom na plasty. Svojím charakterom má spĺňať disperzné charakteristiky anorganických a organických pigmentov a plnidiel v roztoku modifikovaní	kg	3,00
37.	2	246001	Farba akrylová RAL 9010 2k		L	3,00
38.	2	2469017	Farba čierna B-7-06793.500 /BC-B7/ /Solaris/ 1l	Základná farba BC metalická odtieň podľa RAL	L	3,50
39.	2	2460608	Farba polyuretan /zelená/ RAL 6018 1l		L	5,90
40.	2	2460102	Farba polyuretan /zltá/ RAL 1021 1l	polyuretánová farba na kov je vrchný náter s vysokým leskom na kovové podklady strojárske výroby	L	2,30
41.	2	246901	Farba polyuretan RAL 9010 1l		L	2,00
42.	2	2461856	Farba syntetická vrchná biela 0,6L		ks	12,00
43.	2	2461866	Farba syntetická vrchná červená RAL 3001 400ml		ks	15,00
44.	2	246507	Farba syntetická vrchná čierna 1L		L	8,00
45.	2	2464562	Farba syntetická vrchná čierna RAL 9005 1l		L	5,00
46.	2	2465019	Farba syntetická vrchná RAL 5019 1l		L	2,00
47.	2	24610030	Farba syntetická vrchná RAL1003 1l	Klasická syntetická farba. Syntetika sa používa sa ako vrchný lesklý náter na kov a drevo v interiéroch aj exteriéroch.	kg	65,00
48.	2	2461855	Farba syntetická vrchná šeda 1L		L	5,00
49.	2	246317	Farba syntetická vrchná tmavo hnedá 0,6L		ks	2,00

50.	2	24660180	Farba syntetická vrchná zelená 1L RAL 6018		L	3,00
51.	2	2465004	Farba syntetická vrchná žltá RAL 1021 1l		L	43,00
52.	2	24612346	Farba syntetická vrchná žltá 1L		L	4,00
53.	2	246205	Farba syntetická základná biela 1l		L	2,00
54.	2	2461857	Farba syntetická základná biela 0,6 L	Rýchloschnúci alkydový (syntetický) základ pre železné a oceľové povrchy. Použiteľný pre vonkajšie aj vnútorné prostredie. Neobsahuje chromáty ani olovo	ks	1,00
55.	2	246506	Farba syntetická základná červená RAL 3001 400ml		ks	20,00
56.	2	246509	Farba syntetická základná seda 1 kg		ks	5,00
57.	2	246252	Farba Palisander na drevo hnedý 750ml	Farba na drevo	ks	20,00
58.	2	2463203	Epoxy primer 1L +T+R /epoxid.zaklad/	Má to byť epoxidový základ brúsiteľný pre aplikáciu namiešaných farebných báz a vrchných lakov . Má byť príľnavý, ľahko použiteľný a dobre brúsiteľný.	ks	35,00
59.	2	246430	Gravihel PUR 430 cierny 1Kg	2K akrylové pojivo, dvojzložkový, štruktúrálné jednovrstvový náter s extrémnou odolnosťou	ks	3,00
60.	2	2460123	Lak MIPA CC9 1L	VOC konformný HS akrylátový lak s brilantnou stabilitou lesku, optimálnou spracovateľnosťou na vodu riediteľných a aj rozpúšťadlových bázových lakoch. Vhodný pre lakovanie celých vozidiel aj dielcov. Tento lak zaručuje optimálne vytvrdzovanie v peci, ale aj pri izbovej teplote	ks	50,00
61.	2	2460126	Lak Colomix 1L + T	Dvojkomponentný, rýchloschnúci bezfarebný lak vyrobený na základe kvalitných akrylových živíc. Používa sa ako posledná vrstva laku	ks	11,00
62.	2	2461114	Latex biely 1l	penetrácia a tesnenie, karpésy, autolakovanie kovových povrchov, penetrácia a tesnenie, karpésy, autolakovanie kovových povrchov	ks	5,00
63.	2	2463536	Penetrak pod primalex 1L	Penetrácia prostriedok určený na hĺbkové spevnenie podkladu, zjednotenie rozdielnej nasiakavosti, izolovanie presakovania škvrín z podkladových náterov a chmedzenie zretania soli z minerálnych	ks	10,00
64.	2	58527102	Penetrak na malovanie 9kg	Penetrácia EP sa používa na penetráciu suchých a očistených podkladov	ks	1,00
65.	2	246182315	Plasti Primer 0,5l /zaklad na plasty/	zaklad na plasty najmä POK, PS, PE, PP, PMMA, ABS, PMMA, PE, PVC ap, ktorý má slúžiť ako príprava plastových dielov pred aplikáciou vrchných	ks	12,00
66.	2	24607209	Plasti Primer 1L /zaklad na plasty/	lak na drevo dvojkomponentný systém (nastroy zaklad) má byť vhodný na	ks	2,00
67.	2	246192201	Plnic akrylový /podklad akryl. vysokov. / 1L	MPA 1K - konsolidácia - vrchný základ so špeciálnym zafarbením. 1K príľnavci základ možno použiť pre väčšinu plastov na aute: ABS, laminát EP, PA, PBTP, PC, POM, PP / EPDM, PPO, PUR tvrdé mäkké PU, PVC. Vhodný na prelakovanie vodou riediteľnými farbami aj rozpúšťadlami riediteľnými farbami	ks	14,00
68.	2	246193201	Plnic MIPA acryl. 1L 4:1	MPA 1K - konsolidácia - vrchný základ so špeciálnym zafarbením. 1K príľnavci základ možno použiť pre väčšinu plastov na aute: ABS, laminát EP, PA, PBTP, PC, POM, PP / EPDM, PPO, PUR tvrdé mäkké PU, PVC. Vhodný na prelakovanie vodou riediteľnými farbami aj rozpúšťadlami riediteľnými farbami	ks	55,00
69.	2	2462098	Primalex plus 15kg biela		ks	7,00
70.	2	24620980	Primalex plus 25kg biela	Vhodný na malovanie minerálnych povrchov v stredne zaťažovaných interiéroch, napr. stien a stropov spální, obývacích izieb či chodieb, ale aj kancelárií, škôl alebo ďalších komerčných objektov.	ks	2,00
71.	2	24642375	Primalex plus 7,5kg		ks	1,00
72.	2	2464235	Primalex standard		KG	40,00
73.	2	246500012	Primer cierny 250 ml /dinitrol/	rýchloschnúca antikorózna základná náterová hmota.	ks	1,00
74.	2	246500011	Primer cierny 30ml	rýchloschnúca antikorózna základná náterová hmota.	ks	2,00
75.	2	246192202	Zaklad reaktívny +R /1L balenie/	Má to byť antikorózna reaktívny dvojkomponentný základ pre autolakovne a priemyselné využitie bez chromátu. Má byť vhodný pre hliníkové a pozinkované diely, ktoré je pred náterom nutné očistiť, odmastiť a zbrúsiť excentrom a znovu očistiť. Má mať vynikajúcu antikoróznú ochranu, schnúť pri 20 celziových stupňoch, má byť rýchle prelakovateľný plničom, pričom farba základu sa neplánuje meniť. Na základ sa nebudú aplikovať PES plniče, EP základy ani akrylové číre laky.	ks	7,00
76.	3	2460002	Sprej - MIPA Bumper Paint 400ml	Jednokomponentný akrylový štruktúrálny náter pre opravné práce na nárazníkoch, lištách, spätných zrkadlách a spojieroch z plastu, alebo ako efektívny sprej pre vytváranie štruktúry. Priama príľnavosť na prebrúsených a odmastených dielcoch automobilov	ks	1,00
77.	3	2462092	Sprej plnic - MIPA Spritzspachtel 400ml (213660000	Akrylový striekaci smer pre rýchle a odborné vyplnenie malých nerovností, škrabancov, stôp po brúsení apod. na tmelených povrchoch. Vytvára hladký povrch, ktorý je vhodný pre následné lakovanie. Má výbornú príľnavosť na oceľových a pozinkovaných povrchoch (pozink ošetřen s MIPA Zirkoniergerm). Nie je vhodný pre plasty a hliník	ks	29,00
78.	3	2466135	Sprej značkovaci oranžový 400 ml	Špeciálna nástreková farba pre značenie všetkého druhu - vedenie inžinierskych sietí, vytyčovanie pre zemné práce, značenie napadnutých stromov a mnoho ďalších. Sýta a veľmi jasná, nepriehľadná farba vhodná	ks	2,00
79.	3	2467560	Sprej Ral 1007- oranžový / synt. 400 ml		ks	2,00
80.	3	2461021	Sprej Ral 1021 - žltý 400ml		ks	23,00
81.	3	2462093	Sprej Ral 5012 - modrý 400ml		ks	4,00
82.	3	246601	Sprej Ral 6018 - zelený Ral 6018 (MIPA Lack Color RAL 6018 400	Farba v spreji je vhodná na predmety z dreva, kovu, skla, papiera, kartónu a plastov.	ks	38,00
83.	3	24660190	Sprej Ral 6019 - zelený vrchný 400 ml		ks	2,00
84.	3	2461021	Sprej Ral 9003 - biely 400ml		ks	13,00
85.	3	2460757	Sprej Ral 9005 - cierny 400ml (MIPA Lack Color Ral		ks	14,00
86.	3	246639	Sprej zakladny - sedy -antikorozny 400 ml		ks	12,00
87.	4	24686121	Melaminový aplikator 60x40x30xmm	Aplikátor vyrobený z trvanlivoj stákej melaminovej peny, ktorá sa vyznačuje výbornou savosťou a pevnosťou štruktúry materiálu. Ideálna pre nanášanie primeru DINITROL 550 pri konštrukčnom lepení a lepení	ks	20,00
88.	4	2462175	Folia zakryvacia 4x12,5m hr. 0.007mm	Zakryvacia fólia chráni pred farbou, špinou a vlhkosťou a proti znečisteniu pri rekonštrukčných prácach .	ks	2,00
89.	4	24621745	Folia zakryvacia 4x5m 12my	ma to byť laminovacia sada, ktorá umožňuje opravy vykerých útier a miest s	ks	7,00
90.	4	246812351	Lamino suprava/rohoz+zivica/ 1L	Špeciálna lepká tenká podložka vydržiava súčinným zložením čistenia a	ks	4,00
91.	4	246230230	Medzipodložka brusna pr.150	zredukované tužidlo "hrubé" určené hlavne pre zakladovacie materiály a	ks	8,00
92.	4	246238	Tužidlo pre epoxy primer Mipa Harter 0,5L	2K-Akrylové tužidlo "krátke" určené hlavne pre zakladovacie materiály a pln	ks	24,00
93.	4	246237	tužidlo do plnic Mipa Harter 2k multi 250 ml		ks	41,00
94.	4	246180	Papier brusny P 180 /70x420mm/ pas		ks	35,00
95.	4	246241	Papier brusny P 240 /70x420mm/ pas	Brúsný pás s keramickým posypom pre pásové brúsky	ks	10,00
96.	4	24670421	Papier brusny P120 /70x420 mm/ pas		ks	100,00
97.	4	24670420	Papier brusny P 80 /70x420 mm/ pas		ks	100,00
98.	4	41157418	Papier brusny P180 pod vodu (569260180)		ks	54,00
99.	4	4110832	Papier brusny P400 pod vodu (569260400)		ks	79,00
100.	4	246106	Papier brusny P60 /115x280/	Vodeodolný brúsný papier vhodný pre brúsenie za mokra	ks	50,00
101.	4	246108	Papier brusny P80/115x280/bez dierok		ks	50,00
102.	4	246125120	Papier brusny Q 125 P 120		ks	350,00
103.	4	246125320	Papier brusny Q 125 P 320		ks	320,00

104.	4	246125060	Papier brusny Q 125 P 60		ks	340,00
105.	4	246125080	Papier brusny Q 125 P 80		ks	400,00
106.	4	246012120	Papier brusny Q 150 P 120		ks	500,00
107.	4	246023180	Papier brusny Q 150 P 180	kruh, suchý zips do excentrickej brúsky	ks	400,00
108.	4	246012240	Papier brusny Q 150 P 240		ks	600,00
109.	4	246023320	Papier brusny Q 150 P 320		ks	600,00
110.	4	246023400	Papier brusny Q 150 P 400		ks	510,00
111.	4	246012080	Papier brusny Q 150 P 80		ks	600,00
112.	4	246376700	Papier maskovací v rolke š. 120 cm / 300m	Používa sa na maskovanie povrchu a skiel automobilov počas lakovania.	ks	3,00
113.	4	24601000	Kotuc brusny Trizact 150mm P-1000	Ještiaci kotúč žemý so špeciálnou tvorbou keramiky. Je odolný voči	ks	1,00
114.	4	24601500	Kotuc brusny Trizact 150mm P-1500	Brúsný dokončovací kotúč vyrobený unikátnou technológiou - vrstvené	ks	1,00
115.	4	24613000	Kotuc brusny Trizact 150mm P-3000	brúsných minerálov usporiadaných do piramid. Zrnitosť P1500 priemer	ks	1,00
116.	4	24624606	Tanier usasací Q150	Brúsný dokončovací kotúč. Zrnitosť P1500 priemer 150mm, suchý zips	ks	1,00
117.	4	24657110	Kotuc leštiaci oranžový 3M 150mm	kotúč leštiaci so suchým zipsom na brúsku	ks	4,00
118.	4	246504	Kotuc leštiaci modry 3M 150mm	Stredne tvrdý penový leštiaci kotúč so suchým zipsom v priemere 150mm	ks	1,00
119.	4	246502	Kotuc leštiaci zeleny 3M 150mm	Leštiaci kotúč penový určený pre ploché a susediaci plochými soľnými	ks	2,00
120.	4	246155	Paska karosarska MP TAPE 610 50mmx50m (593220050)	Leštiaci kotúč penový pre 1 krok. Používa sa s pastou 3M	ks	6,00
121.	4	2461176	Paska na linie 12mm	Papierová maskovacia páska do 80 °C Tape 80 . Maskovacia páska	ks	118,00
122.	4	2461174	Paska na linie 9mm	vysokej kvality pre profesionálne lakovanie automobilov. Vynikajúco lepi a	ks	34,00
123.	4	246380349	Pasta brusna 3m Perfect Extra Fine plus 80349,1000ml	odoláva teplotám do 80°C. Po odlepení nezanecháva stopy. Optimálne	ks	2,00
124.	4	24651052	Pasta brusna 3m Perfect fast Cut XL51052,1000ml	vlastnosti pri odvíjaní pásky. Vhodná tiež pre vodouriediteľné laky.	ks	4,00
125.	4	246424	Pasta leštiaca Ultrafina 3M modra /1L /	Dizajnerska páska na striekanie viacerými farbami, krásne tvorí odznaky .	ks	1,00
126.	4	246888630	Pasta leštiaca-Mipa One Step Super Polish 1L	Vhodná pre dizajnovanie a striekanie viacerými farbami, tepelná odolnosť	ks	11,00
127.	4	257866	Pasta na ruky pre lakernika 250 ml	do 100°C, vďaka špeciálnemu procesu sušenia bez zmršťovania.	ks	7,00
128.	4	24659121	Pena brusna fine	Extra jemná páska 3M Perfect Plus Compbond je nová zloženia na	ks	38,00
129.	4	24659120	Pena brusna medium	vyrobenej úroveň rovnakú ako kvalitné pre odstraňovanie hrubých	ks	10,00
130.	4	24659122	Pena brusna super fine	3M Perfect-It Fast Cut Plus Extreme je hrubá leštiaca pasta, ktorá je	ks	25,00
131.	4	413254	Rukovät na valček 15cm	profesionálnym prostriedkom používaným na vyrovnanie škrabancov	ks	2,00
132.	4	2461051	Sadra maliarska 0,5 kg	vytvorených po odstránení povrchových nedokonalostí. Vďaka inovatívnej	ks	5,00
133.	4	24610148	Scotch brittle 3M /matovacia rohoz/	formulácii pracuje veľmi dobre pri hrubom leštení.	ks	22,00
134.	4	2460002	Sitko papierove	3M™ Pasta na odstraňovanie hologramov Ultrafina veľmi jemne leští lak a	ks	80,00
135.	4	2460017	Štetec 1" rovny	odstraňuje hologramy. Je finálnym krokom procesu leštenia.	ks	25,00
136.	4	24600170	Štetec 1,5" rovny	Jednokrovková leštiaca pasta vhodná aj pre leštenie tmavých odličkov.	ks	20,00
137.	4	246500017	Štetec 1+1/2 rovny	Neobsahuje silikón. Vhodná tiež pre leštenie lakov so zvýšenou	ks	2,00
138.	4	246100000	Štetec 10 cm rovny	odolnosťou voči poškrabaniu (keramické laky). Vytvára brilantný hlboký	ks	2,00
139.	4	2460019	Štetec 2" rovny	lesk bez hologramov a mikroškrabancov. Vhodná aj pre leštenie	ks	10,00
140.	4	616042	Štetec 2,5 rovny	čistiaca pasta na ruky pre odstránenie nečistôt spôsobených farbami,	ks	25,00
141.	4	2460020	Štetec 3,5" zarozak	živiciami, a ďalšími ťažko odstrániteľnými látkami. Obsahuje špeciálne	ks	2,00
142.	4	616041	Štetec plochy 1"	rozpušťačlá na báze esterov s výnimočným čistiacim účinkom a zároveň s	ks	37,00
143.	4	6162062	Štetec plochy 20mm	Penová brúsna špongia na suché a mokré použitie, určené na ručné	ks	41,00
144.	4	2460018	Štetec plochy 25mm	brúsenie a na odstraňovanie laku a farieb na drevených alebo kovových	ks	3,00
145.	4	2461515	Štierka na tmelenie kovova/sada 4 ks/	povrchov	ks	2,00
146.	4	246153	Štierka plastova na nanasanie tmelu	Pozinkovaný striemen s ergonomickou profesionálnou rukoväťou vhodný	ks	8,00
147.	4	246450	Tkanina sklenená 0,5m2	Sadra určená na tmelenie sadra určená pre vodoustanoviny,	ks	22,00
148.	4	24615045	Tmel AL /1 kg balenie/	plastovú sadru, akrylovú, epoxidovú, modifikovanú, modifikovanú	ks	2,00
149.	4	24615028	Tmel AL 1,8kg	plastovú sadru, akrylovú, epoxidovú, modifikovanú, modifikovanú	ks	5,00
150.	4	246293	Tmel Anti-rust na kov 2 kg /MIPA P96/	Brúsna rohoz 158 x 224 mm	ks	2,00
151.	4	24615030	Tmel E80 studeny cin 1kg MIPA	Papierový filter, s rýchlými výstupmi 120 mil, pre rýchle mierenie rozličných	ks	3,00
152.	4	24615026	Tmel jemny -vypnaci makky /soft/ 1,8kg MIPA	brúsky	ks	9,00
153.	4	2461234	Tmel karosarsky jemny 0,5kg	Štetec má mať PVC rúčku, svetlú prírodnú štetinu, ohýbnú, na konci	ks	9,00
154.	4	246057	Tmel P57 s vlaknom MIPA 1,8kg/karb.tmel/	kóničku. Vlákno štetiny má vytvárať tzv. praporeček. Štetec má byť vhodný	ks	6,00
155.	4	2462501	Tmel Soft 1kg Smart	k práci so syntetickými farbami a lakmi a štetina štetca má vytvoriť hustú a	ks	1,00
156.	4	246302000	Tmel soft /1 kg balenie/	mäkkú štruktúru farby na výdatné nanášanie.	ks	5,00
157.	4	246391	Tmel soft MIPA P16 1L	Sada nerezových kovových špachtlí na tmel.	ks	6,00
158.	4	24681233	Tmel so skleneným vlaknom /1kg balenie/	plastová štierka pre aplikáciu 1K a 2K plniacich materiálov	ks	6,00
159.	4	24615027	Tmel so skleneným vlaknom 1,8kg	Tkanina vyrobená z náhodne usporiadaných sklenených vlákien spojených Sp	ks	3,00
160.	4	246024	Tmel striekaci MIPA 1L	Má to byť dvojzložkový polyesterový tmel s vysokým obsahom hliníkového	ks	6,00
161.	4	246750	Tmel striekaci Dinitrol 750 /310 ml tuba/	prášku. Má umožniť tmelenie ľahkých kovov, pozinkovaných plechov,	ks	6,00
162.	4	246236	Tuzidlo 0,5 l pre Aktivprimer /tuzidlo pre reakt.z	WIPAF so zinkom, ktorý je prírodný a má vysokú viskozitu	ks	21,00
163.	4	246141	Tuzidlo do akryl.laku 0,5 L	voľný, ktorý má byť vhodný na báze epoxidu. Obsahuje nanometanu	ks	5,00
164.	4	24615031	Tuzidlo EPN MIPA /tuz.pre studeny cin/ 500gr	imantovaný, ktorý má byť vhodný na báze epoxidu. Obsahuje nanometanu	ks	48,00
165.	4	2469907	Tuzidlo MS25 0,6kg	imantovaný, ktorý má byť vhodný na báze epoxidu. Obsahuje nanometanu	ks	1,00
166.	4	2469906	Tuzidlo MS alifat. /1L = 1 kg/	imantovaný, ktorý má byť vhodný na báze epoxidu. Obsahuje nanometanu	kg	1,35
167.	4	24648010	Utierka antistatika	Špeciálna lepiaca a antistatická utierka pre spoľahlivé očistenie povrchu	ks	43,00

168.	4	2465308	Utiierka mikrofaza	Veľmi mäkká mikrofázová utierka pre čistenie a starostlivosť o veľmi citlivé povrchy. Špeciálne vhodná pre laky. Špeciálna mikroštruktúra zaisťuje veľmi vysoké prijímanie prachu, nečistôt a mastnôt. Nepúšťa chlpy. Čistenie, leštenie je možné previesť dokonca čistou vodou, alebo nasucho. Neobsahuje žiadne poživá, ani rozpúšťadlá. 40 x 40 cm, žltá, zelená, modrá	ks	13,00
169.	4	2465307	Utiierka modra	Veľmi odolná odmasťovacia utierka na báze rúna pre rôzne čistiace a odmasťovacie práce. Je vhodná pre rozpúšťadlové, ale aj vodou riediteľné odmasťovacie prostriedky. Veľmi odolná proti roztrhnutiu. Nepúšťa chlpy. Balenie 150 ks utierok.	ks	556,00
170.	4	6161835	Valček maliarsky 5 cm penový	Valček pre disperzné, vodou riediteľné, silikónové a syntetické farby. Materiál PES – Polyester. Výška plyšu (mm) 18. Druh náterovej hmoty: * Disperzie - Veľmi vhodný, * Syntetické - Veľmi vhodný, * Chlorkaučukový - Vhodný so zníženou životnosťou, * Polyuretánové - Vhodný so zníženou životnosťou, * Nitro - Vhodný so zníženou životnosťou.	ks	2,00
171.	4	6168181	Valček maliarsky 10cm penový		ks	8,00
172.	4	61618311	Valček maliarsky 11cm penový		ks	2,00
173.	4	616100	Valček maliarsky 15cm penový + rúčka		ks	5,00
174.	4	6161833	Valček maliarsky 15cm penový		ks	3,00
175.	4	61681824	Valček maliarsky 24cm handrový		ks	2,00
176.	4	246072	Živica reparačna 1 kg	Reparačná živica sa používa na opravy veľkých dier a otvorov automobilových karosérií, prívosov, lodí a jacht, po vyčistení skorodovaných miest. V kombinácii so sklenenou tkaninou vytvára veľmi pružný vrstvený materiál, ktorý je odolný voči mechanickému poškodeniu, poveternostným podmienkam, benzínu, olejom, mazivám, zriedeným kyselinám a odoláva vysokým teplotám (až do 80°C).	ks	22,00

Príloha č. 1 k návrhu

Čestné vyhlásenie (k bodu VI. písm.a) výzvy – Podmienky účasti v súťaži a podmienky pre zaradenie na vyhodnotenie)

Názov obchodnej verejnej súťaže: Priemyselné náterové hmoty, farby, laky a príslušenstvo

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina.

Vyplní navrhovateľ:

(Uveďte obchodné meno, identifikačné údaje, meno zodpovednej osoby)

Čestné vyhlásenie

Ako oprávnená osoba navrhovateľa čestne vyhlasujem, že navrhovateľ nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (v zmysle zákona 343/2015 Z. z.).

V, dňa

.....

Meno a priezvisko, podpis
oprávnenej osoby navrhovateľa
a odtlačok pečiatky
navrhovateľa

Príloha č. 2 k návrhu

Čestné vyhlásenie (k bodu VII. písm.c) výzvy – Podmienky účasti v súťaži a podmienky pre zaradenie na vyhodnotenie)

Názov obchodnej verejnej súťaže: Priemyselné náterové hmoty, farby, laky a príslušenstvo

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina.

Vyplní navrhovateľ:

(Uved'te obchodné meno, identifikačné údaje, meno zodpovednej osoby)

Čestné vyhlásenie

Ako oprávnená osoba navrhovateľa čestne vyhlasujem, že tovar, dodávaný navrhovateľom, je tovarom, ktorý vyhovuje platným všeobecným normám, STN a všeobecne záväzným predpisom, že ponúkaný tovar spĺňa bezpečnostné technické normy, ktoré sú uvedené v karte bezpečnostných údajov viažucich sa ku konkrétnemu tovaru.

Prehlasujem, že tovar bude dodávaný v obaloch, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a požiadavky, ktoré ukladá platná legislatíva Slovenskej republiky a spĺňajú všetky požadované normy STN a EÚ, týkajúce sa bezpečnosti výrobku, toxicity a zohľadňujúce záťaž na životné prostredie a určené na prepravu farieb, riedidiel a sprejov.

Zároveň sa čestne vyhlasujem, že v prípade úspešnosti v súťaži, sa zaväzujem, že najneskôr v čase uzavretia zmluvného vzťahu odovzdám v listinnej forme ku každému tovaru kartu bezpečnostných údajov, o ktorý vyhlasovateľ, resp. Kupujúci, požiada.

V , dňa

.....

Meno a priezvisko, podpis
oprávnenej osoby navrhovateľa
a odtlačok pečiatky
navrhovateľa

Čestné vyhlásenie (o oboznámení sa s podmienkami obchodnej verejnej súťaže)

Názov obchodnej verejnej súťaže: Priemyselné náterové hmoty, farby, laky a príslušenstvo

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina.

Vyplní navrhovateľ:

(Uved'te obchodné meno, identifikačné údaje, meno zodpovednej osoby)

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný oprávnený zástupca čestne vyhlasujem, že:

- 1) Navrhovateľ sa oboznámil s podmienkami a požiadavkami uvedenými vo Výzve na obchodnú verejnú súťaž, ktorú vyhlasovateľ vyhlásil zverejnením na svojom webovom sídle. Navrhovateľ vyhlasuje, že tieto podmienky a požiadavky vyhlasovateľa bez výhrad akceptuje.
- 2) Všetkému, čo bolo vo Výzve na obchodnú verejnú súťaž uvedené, navrhovateľ porozumel a na to, čo navrhovateľovi nebolo jasné a zrozumiteľné, využil možnosť inštitútu vysvetľovania v čase plynutia lehoty na predkladanie návrhov do predmetnej súťaže.
- 3) Navrhovateľom všetky predložené doklady/dokumenty sú nepozmenené, pravdivé a úplné. Pri stanovení konečnej ceny za predmet súťaže boli navrhovateľom zohľadnené všetky riziká a skutočnosti spojené s plnením predmetu súťaže, resp. s plnením predmetu Rámcovej dohody, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a uskutočnenie predmetu Rámcovej dohody.
- 4) Navrhovateľ bude bezodkladne písomne informovať vyhlasovateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu predmetnej obchodnej verejnej súťaže.

V, dňa

.....
štátutárny orgán navrhovateľa, resp. osoba oprávnená navrhovateľom konať v mene navrhovateľa (meno, priezvisko, podpis)

Oceňovacia tabuľka zo "Zoznamu tovarov" pre skupinu tovarov č. 1 - Náterové hmoty a farby

Por. č.	Interné č. tovaru	Názov tovaru* (hviezdička označuje, že v názvoch tovaru je odkaz na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. Údaj je ilustračný a obstarávateľ umožňuje dodávateľovi ponúknuť ekvivalenty tovarov, ktoré musia spĺňať požadované kvalitatívne ukazovatele zhodné alebo vyššie)	Navrhovateľ doplní číslo ponúkaného tovaru, pod ktorým ho bude dodávať	Charakteristika	Pre ekvivalent je navrhovateľ je povinný doplniť: Presný názov ponúkaného ekvivalentu podľa karty bezpečnostných údajov, údaj v akom balení čo do množstva (objemu) bude tovar dodávaný,	MJ	Predpokladaná spotreba za 24 mesiacov v MJ	Jednotková cena tovaru v MJ (1 kg, 1L, 1 ks) v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov	Suma DPH v €	Cena celkom v € s DPH za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov
1.	246254	Farba - latexova biela Eternex 1 kg		Zmes anorganických a organických pigmentov a plnidiel vo vodnej disperzii syntetických živíc s prísadou aditív.Vhodná na náter suchého muriva, skarbonizovaných omietok 2 - 6 mesiac., propag. predmetov, papiera, exteriérov bytov.		kg	23,00				
2	2460050	Farba - latex biela 6 kg				ks	2,00				
3	2461853	Farba antikoročná základná šeda rychloschnuca 5kg		Syntetika - základná rychloschnúca antikoročná farba sa používa ako univerzálny základný náter pod syntetické a iné emaily		ks	2,00				
4	246911	Farba biela do exteriéru Fincolore Facade		inkolora FACADE je ekologická, disperzná, akrylová farba pre exteriér a interiéru. Vytvára matný povrch odolný voči poveternostným vplyvom, dodáva dlhotrvajúci dekoratívny efekt. Výrobok má veľmi dobrú priľnavosť k povrchu. Mikro pórovitý náter zabezpečí paropriepustnosť natretého povrchu.		L	10,00				
5	246102	Farba - baza Ral 1021		Základná farba BC metalická odtieň podľa RAL		L	10,70				
6	246061	Farba - baza RAL 6018			L	16,30					
7	246701	Farba - baza RAL 7012			L	2,00					
8	2460905	Farba - baza RAL 9005			L	8,50					
9	2460907	Farba - baza RAL 9007			L	1,80					
10	2460901	Farba - baza RAL 9010			L	8,50					
11	2469017	Farba - baza RAL 9017			L	1,50					
12	2469005	Farba akrylová / cierna leskla/+tuzidlo RAL 9005		Má spĺňať požiadavky akrylovej farby rychloschnucej s vysokou krycou schopnosťou. Má mat jednoduchú aplikáciu a vysokú priľnavosť na kovy, betón, sklo, keramiky a plasty v kombinácii so základom na plasty. Svojím charakterom má spĺňať disperzné charakteristiky anorganických a organických pigmentov a plnidiel v		kg	3,00				
13.	246001	Farba akrylová RAL 9010 2k				L	3,00				
14.	2469017	Farba cierna B-7-06793.500 /BC-B7/ /Solaris/ 1l		Základná farba BC metalická odtieň podľa RAL		L	3,50				
15.	2460608	Farba polyuretan /zelená/ RAL 6018 1l				L	5,90				
16.	2460102	Farba polyuretan /zltá/ RAL 1021 1l		polyuretánová farba na kov je vrchný náter s vysokým leskom na kovové podklady strojárskych výrobkov		L	2,30				
17.	246901	Farba polyuretan RAL 9010 1l				L	2,00				
18.	2461856	Farba syntetická vrchná biela 0,6L				ks	12,00				
19.	2461866	Farba syntetická vrchná červená RAL 3001 400ml				ks	15,00				
20.	246507	Farba syntetická vrchná čierna 1L				L	8,00				
21.	2464562	Farba syntetická vrchná čierna RAL 9005 1l				L	5,00				
22.	2465019	Farba syntetická vrchná RAL 5019 1l				L	2,00				
23.	24610030	Farba syntetická vrchná RAL1003 1l		Klasická syntetická farba. Syntetika sa používa sa ako vrchný lesklý náter na kov a drevo v interiéroch aj exteriéroch.		kg	65,00				
24.	2461855	Farba syntetická vrchná šeda 1L				L	5,00				
25.	246317	Farba syntetická vrchna tmavo hnedá 0,6L				ks	2,00				
26.	24660180	Farba syntetická vrchná zelená 1L RAL 6018				L	3,00				
27.	2465004	Farba syntetická vrchna žltá RAL 1021 1l				L	43,00				
28.	24612346	Farba syntetická vrchná žltá 1L				L	4,00				
29.	246205	Farba syntetická základna biela 1l				L	2,00				
30.	2461857	Farba syntetická základná biela 0,6 L		Rýchloschnúci alkydový (syntetický) základ pre železné a ocelové povrchy. Použiteľný pre vonkajšie aj vnútorné prostredie. Neobsahuje chromáty ani olovo		ks	1,00				
31.	246506	Farba syntetická základna červená RAL 3001 400ml				ks	20,00				
32.	246509	Farba syntetická základna šeda 1 kg				ks	5,00				
33.	246252	Farba Palisander na drevo hnedý 750ml		Farba na drevo		ks	20,00				

34.	2463203	Epoxy primer 1L +T+R /epoxid.zaklad/		Má to byť epoxidový základ brúsiteľný pre aplikáciu namašaných farebných báz a vrchných lakov . Má byť prílnavý, ľahko použiteľný a dobre brúsiteľný.	ks	35,00						
35.	246430	Gravihel PUR 430 čierny 1Kg		2K akrylové pojivo, dvojzložkový, štruktúrálné jednovrstvový náter s extrémnou odolnosťou	ks	3,00						
36.	2460123	Lak MIPA CC9 1L		VOC konformný HS akrylátový lak s brilantnou stabilitou lesku, optimálnou spracovateľnosťou na vodu riediteľných a aj rozpúšťadlových bázových lakoch. Vhodný pre lakovanie celých vozidiel aj dielcov. Tento lak zaručuje optimálne vytvrdzovanie v peci, ale aj pri izbovej teplote	ks	50,00						
37.	2460126	Lak Colomix 1L + T		Dvojkomponentný, rýchloschnúci bezfarebný lak vyrobený na základe kvalitných akrylových živíc. Používa sa ako posledná vrstva laku osobných automobilov, karosérií, autobusov, kamiónov a iných kovových predmetov.	ks	11,00						
38.	2461114	Latex biely 1l	2461114	Matná biela, rýchloschnúca disperzná farba s vysokou krycou schopnosťou a povelnosťou odolnosťou, umývateľná	ks	5,00						
39.	2463536	Penetrak pod primalex 1L		Penetračný prostriedok určený na hĺbkové spevnenie podkladu, zjednotenie rozdielnej nasiakavosti, izolovanie presakovania škvrn z podkladových náterov a obmedzenie vztratia soli z minerálnych podkladov	ks	10,00						
40.	58527102	Penetral na malovanie 9kg		Penetral ALP sa používa na penetráciu suchých a očistených podkladov pod asfaltové hydroizolačné nátery, hydroizolačné pásy a izoláciu	ks	1,00						
41.	246182315	Plasti Primer 0,5l /zaklad na plasty/		základ na plasty,najmä PUR, PS, PA EPDM, ABS, GfK, Hart - PVC ap, ktorý má slúžiť ako príprava plastových dielov pred aplikáciou vrchných lakov. Bez obsahu prchavých látok (napr.toluénov). Má vyhovovať požiadavkám smernica 42/2004/EU.	ks	12,00						
42.	24607209	Plasti Primer 1L /zaklad na plasty/			ks	2,00						
43.	246192201	Plnic akrylový /podklad akryl. vysokov./ 1L		Má to byť dvojkomponentný vysokovrstvový základný plnič, slúžiaci na bodové opravy na hladké povrchy. Má byť rýchloschnúci, ľahkobrusiteľný.	ks	14,00						
44.	246193201	Plnic MIPA acryl. 1L 4:1		MIPA 1K-Kunststoffprimer - Transparentný základ so strieborným zafarbením. 1K prílnavaci základ možno použiť pre väčšinu plastov na aute: ABS, laminát EP, PA, PBTP, PC, POM, PP / EPDM, PPO, PUR tvrdé, mäkčké PU, PVC. Vhodný na pretakovanie vodou riediteľnými farbami aj rozpúšťadlami riediteľnými farbami. Nenášať v silnej vrstve! (Nemá plnivý účinok)	ks	55,00						
45.	2462098	Primalex plus 15kg biela			ks	7,00						
46.	24620980	Primalex plus 25kg biela		Vhodný na malovanie minerálnych povrchov v stredne zaťažovaných interiéroch, napr. stien a stropov spální, obývacích izieb či chodieb, ale aj kancelárií, škôl alebo ďalších komerčných objektov.	ks	2,00						
47.	24642375	Primalex plus 7,5kg			ks	1,00						
48.	2464235	Primalex standard			KG	40,00						
49.	246500012	Primer čierny 250 ml /dinitrol/		rýchloschnúca antikorózna základná náterová hmota.	ks	1,00						
50.	246500011	Primer čierny 30ml		rýchloschnúca antikorózna základná náterová hmota.	ks	2,00						
51.	246192202	Zaklad reaktivný +R /1L balenie/		Má to byť antikorózný reaktívny dvojkompletný základ pre autolakovne a priemyselné využítie bez chromátu. Má byť vhodný pre hliníkové a pozinkované diely, ktoré je pred náterom nutné očistiť, odmastiť a zbúrať excetrom a znovu očistiť. Má mať vynikajúcu antikoróznú ochranu, schnúť pri 20 celziových stupňoch, má byť rýchle prelakovateľný plničom, pričom farba základu sa neplánuje meniť. Na základ sa nebudú aplikovať PES plniče, EP základy ani akrylové číre laky.	ks	7,00						

Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € bez DPH

Suma DPH v €

Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € s DPH

0,0000

0,0000

0,0000

Cenová ponuka je platná počas trvania zmluvného vzťahu

V Žiline

Vypracoval: (meno, priezvisko)

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Oceňovacia tabuľka pre skupinu tovarov zo "Zoznamu tovarov" č. 2 - Riedidlá, čistidlá, odmastňovače

Por. č.	Interné č. tovaru	Názov tovaru* (hviezdička označuje, že v názvoch tovaru je odkaz na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. Údaj je ilustračný a obstarávateľ umožňuje dodávateľovi ponúknuť ekvivalenty tovarov, ktoré musia spĺňať požadované kvalitatívne ukazovatele zhodné alebo vyššie)	Navrhovateľ doplní číslo ponúkaného tovaru, pod ktorým ho bude dodávať	Charakteristika	Pre ekvivalent je navrhovateľ povinný doplniť: Presný názov ponúkaného ekvivalentu podľa technického listu, údaj v akom balení čo do množstva (objemu) bude tovar dodávaný,	MJ	Predpokladaná spotreba za 24 mesiacov v MJ	Jednotková cena tovaru v MJ (1 kg, 1L, 1 ks) v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov	Suma DPH v €	Cena celkom v € s DPH za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov
1.	111501101	Benzin technicky 9L				ks	16,00				
2	1111010	Benzin technicky 10L		Technický benzín sa používa na prípravu rozpúšťadla gúmy a kaučuku a ako riedidlo do farieb a lakov, na prípravu kaučukových lepidiel a na hrubé odmastovanie kovových súčiastok pri pogumovaní		ks	2,00				
3	246888600	cistiaci prostriedok MIPA WBC final /1L		čistiaci prostriedok je určený k finálnemu odmasteniu. Je vyrobený na báze vody (tým pádom má znížený zápach) a používa sa iba na odmastenie tesne pred lakovaním		ks	5,00				
4	24613508	Odmastovac -cistic antisilikonový / 1L		odmastovateľ je špeciálne riedidlo k odmastňovaniu a čisteniu povrchu pred lakovaním. Výborne odstraňuje prach, masť, vosk, maziva, oleje, silikon obsahujúci vo vzduchu a iné nečistoty. Používa sa bezprostredne pred položením prvej vrstvy farby.		ks	42,50				
5	24645896	Riedidlo univerz.akrylové 1L		Má spĺňať požiadavky na riedenie akrylátových a polyuretánových materiálov pri teplotách 18 až 25 stupňov Celzia. Nemá obsahovať recyklovateľné rozpúšťadlá		ks	43,00				
6	246745	Riedidlo Verdunnung BC lang 1L		Riedidlo na báze technického benzínu je doporučené pre nerieďenie náterových hmôt, kde riedenie prichádza do úvahy v prípade potreby získať nižšiu viskozitu		ks	0,65				
7	246096	Riedidlo akrylove 5 L		riedidlo je zmesou organických rozpúšťadiel. Je určené na riedenie akrylových produktov		ks	1,00				
8	2460054	Riedidlo akrylove 0,5L				ks	2,00				
9	246746	Riedidlo basis 1L		Zmes organických rozpúšťadiel, používa sa ako riedidlo pre Mobil Bazu Mix pri teplotách medzi 18°C a 27°C.		ks	1,00				
10	246452	Riedidlo baza 1L		určené pre použitie s jednozložkovými bázovými metalickými a hladkými farbami.		ks	1,00				
11	24633010	Riedidlo C6000 1L				ks	125,00				
12	2463303	Riedidlo C6000 3L				ks	9,00				
13.	246010	Riedidlo C6000 10L		Má spĺňať požiadavky zmesi uhľovodíkov, alkoholov a acátátov na riedenie nitrocelulóзовých náterových látok a hmôt. Zmes bude v plechových obaloch.		ks	6,00				
14.	24633009	Riedidlo C6000 9L balenie/				ks	3,00				
15.	2460940	Riedidlo C6000/NITRO 5 L				ks	4,00				
16.	246600100	Riedidlo nitro 5L (C6006 094-09300 W-SRO)		výrobok určený na riedenie nitrocelulóзовých produktov		ks	3,00				
17.	246330111	Riedidlo prístrekove 0,5l		Má spĺňať požiadavky na jednoduché zneviedenie opravy laku karosérie. Má umožniť zjednotiť vrstvy laku, aby sa dosiahol hladký prechod medzi starým a novým lakom		ks	3,00				
18.	2466006	Riedidlo S6006 9L synteticke				ks	5,00				
19.	246021703	Riedidlo S6001 9L synteticke				ks	1,00				
20.	2466001	Riedidlo S6001 3L synteticke				ks	1,00				
21.	2460009	Riedidlo S6006 3L synteticke		Má byť syntetické a umožniť riedenie syntetických náterových látok		ks	3,00				
22.	246330101	Riedidlo S6006 1L				ks	6,00				
23.	2463306	Riedidlo S6006 3,4L				ks	3,00				
24.	2466051	Riedidlo U6051 3,4L PUR		Má spĺňať požiadavky na riedenie polyuretánových látok typu Chemopur...		ks	2,00				
Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € bez DPH											
Suma DPH v €											
Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € s DPH											

Cenová ponuka je platná počas trvania zmluvného vzťahu

V Žiline

Vypracoval: (meno, priezvisko)

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Oceňovacia tabuľka zo "Zoznamu tovarov" pre skupinu tovarov č. 3 - Spreje

Por. č.	Interné č. tovaru	Názov tovaru* (hviezdíčka označuje, že v názvoch tovaru je odkaz na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. Údaj je ilustračný a obstarávateľ umožňuje dodávateľovi ponúknuť ekvivalenty tovarov, ktoré musia spĺňať požadované kvalitatívne ukazovatele zhodné alebo vyššie)	Navrhovateľ doplní číslo ponúkaného tovaru, pod ktorým ho bude dodávať	Charakteristika	Pre ekvivalent je navrhovateľ je povinný doplniť : Presný názov ponúkaného ekvivalentu podľa karty bezpečnostných údajov, údaj v akom balení čo do množstva (objemu) bude tovar dodávaný,	MJ	Predpokladaná spotreba za 24 mesiacov v MJ	Jednotková cena tovaru v MJ (za 1 kg, 1 L, 1 ks) v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov	Suma DPH v €	Cena celkom v € s DPH za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov	
1.	2460002	Sprej - MIPA Bumper Paint 400ml		Jednokomponentný akrylový štruktúrálny náter pre opravné práce na nárazníkoch, lištiach, spätných zrkadlách a spojleroch z plastu, alebo ako efektový sprej pre vytváranie štruktúry. Priama prínavosť na prebrúsených a odmastených dielcoch automobilov		ks	1,00					
2.	2462092	Sprej plnic - MIPA Spritzspachtel 400ml (213660000		Akrylový striekací tmel pre rýchle a odborné vyplnenie malých nerovností, škrabancov, stôp po brúsení apod. na tmelených povrchoch. Vytvára hladký povrch, ktorý je vhodný pre následné lakovanie. Má výbornú prínavosť na ocoaľových a pozinkovaných povrchoch (pozink oštieň s MIPA Zkreinergerom). Nie je vhodný pre plasty a hliník		ks	29,00					
3.	2466135	Sprej značkovaci oranžovy 400 ml		Špeciálna nástreková farba pre značenie všetkého druhu – vedenie inžinierskych sietí, vytyčovanie pre zemné práce, značenie napadnutých stromov a mnoho ďalších. Syta a veľmi jasná, neprievitná farba vhodná na drevo, kov, betón, asfalt, kameň, zeminu a i. Odolná proti oderu, vode, bežnej stavebnej chémii a poveternostným vplyvom.		ks	2,00					
4.	2467560	Sprej Ral 1007- oranžovy / synt. 400 ml		Farba v spreji je vhodná na predmety z dreva, kovu, sklia, papiera, kartónu a plastov.		ks	2,00					
5.	2461021	Sprej Ral 1021 - žltý 400ml			ks	23,00						
6.	2462093	Sprej Ral 5012 - modrý 400ml			ks	4,00						
7.	246601	Sprej Ral 6018 - zelený Ral 6018 (MIPA Lack Color RAL 6018 400ml)			ks	38,00						
8.	24660190	Sprej Ral 6019 - zelený vrchný 400 ml			ks	2,00						
9.	2461021	Sprej Ral 9003 - biely 400ml			ks	13,00						
10.	2460757	Sprej Ral 9005 - cierny 400ml (MIPA Lack Color Ral			ks	14,00						
11.	246639	Sprej základny - sedy -antikorozny 400 ml			ks	12,00						
Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € bez DPH										0,0000		
Suma DPH v €										0,0000		
Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € s DPH										0,0000		

Cenová ponuka je platná počas trvania zmluvného vzťahu

V Žiline

Vypracoval: (meno, priezvisko)

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Oceňovacia tabuľka zo "Zoznamu tovarov" pre skupinu tovarov č. 4 - Príslušenstvo

Por. č.	Interné č. tovaru	Názov tovaru* (hviezdička označuje, že v názvoch tovaru je odkaz na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. Údaj je ilustračný a ekvivalenty tovarov, ktoré musia spĺňať požadované kvalitatívne ukazovatele zhodné alebo vyššie)	Navrhovateľ doplní číslo ponúkaného tovaru, pod ktorým ho bude dodávať	Charakteristika	Pre ekvivalent je navrhovateľ povinný doplniť : Presný názov ponúkaného ekvivalentu podľa karty bezpečnostných údajov, údaj v akom balení čo do množstva (objemu) bude tovar dodávaný,	MJ	Predpokladaná spotreba za 24 mesiacov v MJ	Jednotková cena tovaru v MJ (za 1 kg, 1 L, 1 ks) v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov	Suma DPH v €	Cena celkom v € s DPH za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov
1.	24686121	Melaminový aplikátor		Aplikátor vyrobený z tvrdo stájej melaminovej peny, ktorá sa vyznačuje výbornou savosťou a pevnosťou štruktúry materiálu. Ideálna pre nanášanie prímeru DINITROL 550 pri konštrukčnom lepení a lepení odvetraných fasád. Prímer vďaka mikro štruktúre peny nevkapá a vydrží na jeden ťah podstatne dlhšiu stopu ako klasické (štetec, filc...).		ks	20,00				
2	2462175	Folia zakryvacia 4x12,5m hr. 0,007mm		Zakryvacia fólia chráni pred farbou, špinou a vlhkosťou a proti znečisteniu pri rekonštrukčných prácach.		ks	2,00				
3	24621745	Folia zakryvacia 4x5m 12my				ks	7,00				
4	246812351	Lamino sprava/rohoz+zivica/ 1L		Má to byť laminovacia sada, ktorá umožňuje opravy veľkých dier a miest s koróziou. Má byť použiteľná na drevo, kov, betón. V sade má byť elastická živica, tužidlo, sklenená tkanina.		ks	4,00				
5	246230230	Medzipodložka brusna pr.150		Špeciálna mäkká penová podložka vybavená suchým zipsom určená na upevnenie medzi unášač a brúsny kotúč pre strojové brúsenie laku		ks	8,00				
6	246238	Tužidlo pre epoxy prímer Mipa Harter 0,5L		2K-Akrytové tužidlo "normál" určené hlavne pre základovacie materiály a plniče.		ks	24,00				
7	246237	tužidlo do plniva Mipa Harter 2k multi 250 ml		2K-Akrytové tužidlo "krátke" určené hlavne pre základovacie materiály a plniče.		ks	41,00				
8	246180	Papier brusny P 180 /70x420mm/ pas				ks	35,00				
9	246241	Papier brusny P 240 /70x420mm/ pas				ks	10,00				
10	24670421	Papier brusny P120 /70x420 mm/ pas		Brúsny pás s keramikým posypom pre pásové brúsky		ks	100,00				
11	24670420	Papier brusny P 80 /70x420 mm/ pas				ks	100,00				
12	41157418	Papier brusny P180 pod vodu (569260180)				ks	54,00				
13.	4110832	Papier brusny P400 pod vodu (569260400)		Vodeodolný brúsny papier vhodný pre brúsenie za mokra		ks	79,00				
14.	246106	Papier brusny P60 /115x280/				ks	50,00				
15.	246108	Papier brusny P80/115x280/bez dielok				ks	50,00				
16.	246125120	Papier brusny Q 125 P 120				ks	350,00				
17.	246125320	Papier brusny Q 125 P 320				ks	320,00				
18.	246125060	Papier brusny Q 125 P 60				ks	340,00				
19.	246125080	Papier brusny Q 125 P 80				ks	400,00				
20.	246012120	Papier brusny Q 150 P 120				ks	500,00				
21.	246023180	Papier brusny Q 150 P 180		kruh, suchý zips do excentrickej brúsky		ks	400,00				
22.	246012240	Papier brusny Q 150 P 240				ks	600,00				
23.	246023320	Papier brusny Q 150 P 320				ks	600,00				
24.	246023400	Papier brusny Q 150 P 400				ks	510,00				
25.	246012080	Papier brusny Q 150 P 80				ks	600,00				
26.	246376700	Papier maskovací v rolke š. 120 cm / 300m		Používa sa na maskovanie povrchu a skiel automobilov počas lakovania. Je elastický, vďaka čomu sa prispôbi povrchu karosérie. Je odolný voči hrubým mokrym vrstvám farby.		ks	3,00				
27.	24601000	Kotuc brusnyTrizact 150mm P-1000		Jemný matovací kotúč, zrnitosť P1000 priemer 150mm, suchý zips		ks	1,00				
28.	24601500	Kotuc brusnyTrizact 150mm P-1500		Brúsny dokončovací kotúč vyrobený unikátnou technológiou- vrstvenie brúsnych minerálov usporiadaných do piramid. Zrnitosť P1500 priemer 150mm, suchý zips		ks	1,00				
29.	24613000	Kotuc brusnyTrizact 150mm P-3000		Brúsny dokončovací kotúč. Zrnitosť P1500 priemer 150mm, suchý zips		ks	1,00				
30.	24624606	Tanier unasaci Q150		kotúč leštiaci so suchým zipsom na brúsku		ks	4,00				
31.	2465710	Kotuc leštiaci oranžovy 3M 150mm		Stredne tvrdý penový leštiaci kotúč so suchým zipsom v priemere 150mm oranžovej farby. Používa sa na preleštenie stredne hlbokých poškodení s leštiacimi pastami.		ks	1,00				
32.	246504	Kotuc leštiaci modry 3M 150mm		Leštiaci kotúč penový určený pre použitie s leštiacou pastou 3M určený na finálne leštenie s vysokým leskom. Upinanie pomocou suchého zipsu priamo na unášači tanier		ks	2,00				
33.	246502	Kotuc leštiaci zeleny 3M 150mm		Leštiaci kotúč penový pre 1 krok. Používa sa s pastou 3M		ks	6,00				
34.	246155	Paska karosarska MP TAPE 610 50mmx50m (593220050)		Papierová maskovacia páska do 80 °C Tape 80 . Maskovacia páska vysokej kvality pre profesionálne lakovanie automobilov. Vynikajúco lepi a odoláva teplotám do 80°C. Po odlepení nezanecháva stopy. Optimálne vlastnosti pri odvíjaní nástvy. Vhodná tiež pre vodourediteľné laky.		ks	118,00				
35.	2461176	Paska na línie 12mm		Dizajnerská páska na striekanie viacerými farbami, krásne tvorí oblúky . Vhodná pre dizajnovanie a striekanie viacerými farbami, tepelná odolnosť do 100°C, zvládne niekoľko procesov sušenia bez remaskovania		ks	34,00				
36.	2461174	Paska na línie 9mm				ks	2,00				

37.	246380349	Pasta brusna 3m Perfect Extra Fine plus 80349,1000ml	Extra-jemná pasta 3M Perfect-it Plus Compound je nová zloženie na povrchovú úpravu navrhnutá konkrétne pre odštiepenie odľahčených lakov.	ks	4,00			
38.	24651052	Pasta brusna 3m Perfect fast Cut XL51052,1000ml	3M Perfect-It Fast Cut Plus Extreme je hrubá leštiaca pasta, ktorá je profesionálnym prostriedkom používaným na vyrovnávanie škrabancov vytvorených po odstránení povrchových nedokonalostí. Vďaka inovatívnej formulácii pracuje veľmi dobre pri hrubom leštení.	ks	4,00			
39.	246424	Pasta leštiaca Ultrafina 3M modra /1L /	3M™ Pasta na odstraňovanie hologramov Ultrafina veľmi jemne leští lak a odstraňuje hologramy. Je finálnym krokom procesu leštenia.	ks	1,00			
40.	246888630	Pasta leštiaca-Mipa One Step Super Polish 1L	Jednokroková leštiaca pasta vhodná aj pre leštenie tmavých odtieňov. Neobsahuje silikón. Vhodná tiež pre leštenie lakov so zvýšenou odolnosťou voči poškrabaniu (keramické laky). Vytvára brilantný hlboký lesk bez hologramov a mikroškrabancov. Vhodná aj pre leštenie priamo po jemne prebrúsenom povrchu. Umožňuje jednoduché preleštenie a odstránenie prechodov pri prístreškoch. Vhodná pre strojné i ručné použitie	ks	11,00			
41.	257866	Pasta na ruky pre lakernika 250 ml	Čistiaca pasta na ruky pre odstránenie nečistôt spôsobených farbami, živcami, a ďalšími ťažko odstrániteľnými látkami. Obsahuje špeciálne rozpúšťadlá na báze esterov s výnimočným čistiacim účinkom a zároveň s dobrou kožnou znášanlivosťou.	ks	7,00			
42.	24659121	Pena brusna fine		ks	38,00			
43.	24659120	Pena brusna medium		ks	10,00			
44.	24659122	Pena brusna super fine	Penová brúsna špongia na suché a mokré použitie, určené na ručné brúsenie a na odstraňovanie laku a farieb na drevených alebo kovových povrchoch	ks	25,00			
45.	413254	Rukovät na valček 15cm	Pozinkovaný střeň s ergonomickou profesionálnou rukoväťou vhodný pre všetky valčeky na radlátoy a lakovanie.	ks	2,00			
46.	2461051	Sadra maliarska 0,5 kg	Sadra biela modelárska je univerzálna sadra určená pre vodoišťalačný, elektroišťalačný, stavebné, kúrenárske a modelárske práce.	ks	5,00			
47.	24610148	Scotch britte 3M /matovacia rohoz/	Brúsna rohoz 158 x 224 mm	ks	22,00			
48.	2460002	Sitko papierove	Papierový filter, s nylonovým sítkom 125 mic. pre rýchle filtrovanie rôznych typov lakov	ks	80,00			
49.	2460017	Stetec 1" rovny		ks	25,00			
50.	24600170	Stetec 1,5" rovny		ks	20,00			
51.	246500017	Stetec 1+1/2 rovny		ks	2,00			
52.	246100000	Stetec 10 cm rovny		ks	2,00			
53.	2460019	Stetec 2"rovny	Stetec má mať PVC rúčku, svetlú prírodnú štetinu, ohybnú, na konci kónickú. Vlákno štetiny má vytvárat tzv. praporeček. Stetec má byť vhodný k práci so syntetickými farbami a lakmi a štetina štetca má vytvoriť hustú a mäkkú štruktúru farby na výtlačné nanášanie.	ks	10,00			
54.	616042	Stetec 2,5 rovny		ks	25,00			
55.	2460020	Stetec 3,5" zarozak		ks	2,00			
56.	616041	Stetec plochy 1"		ks	37,00			
57.	6162062	Stetec plochy 20mm		ks	41,00			
58.	2460018	Stetec plochy 25mm		ks	3,00			
59.	2461515	Stierka na tmelenie kovova/sada 4 ks/	Sada nerezových kovových špachtli na tmel.	ks	2,00			
60.	246153	Stierka plastova na nanasanie tmelu	plastová stierka pre aplikáciu 1K a 2K plniacich materiálov	ks	8,00			
61.	246450	Tkanina sklenená 0,5m2	Tkanina vyrobená z náhodne usporiadaných sklenených vlákien spojených špeciálnou tkaninou. Mäkkosť, ktorá je charakteristická pre tieto tkaniny umožňuje vznik akýchkoľvek tvarov a foriem. Laminát vyrobený v kombinácii s polyesterovou živcou POLFILL vykazuje vysokú mechanickú pevnosť, jednoduchú aplikáciu, pružnosť a elasticitu.	ks	22,00			
62.	24615045	Tmel AL /1 kg balenie/	Má to byť dvojsložkový polyesterový tmel s vysokým obsahom hliníkového prášku. Má umožniť tmelenie fahkých kovov, pozinkovaných plechov, korozíi, ocele a sklolaminátu. Má vykazovať zvýšenú priľnavosť, má umožňovať fahkú brúsiteľnosť.	ks	2,00			
63.	24615028	Tmel AL 1,8kg		ks	5,00			
64.	246293	Tmel Anti-rust na kov 2 kg /MIPA P96/	MIPA P 96 Antikorózný tmel - je plniaci a finálny stredne viskózný pastovitý 2-komponentný tmel na báze polyesterovej živice s priamou priľnavosťou na oceľ, železo, pozink, hliník, cinované povrchy, GFK.	ks	2,00			
65.	24615030	Tmel E80 studeny cin 1kg MIPA	dvojkomponentný 2K plniaci tmel na báze epoxidu. Obsahuje lameľárnu pigmentáciu a má univerzálnu priľnavosť na železe, oceľi, hliniku, pozinku, laminátoch a tiež dreve.	ks	3,00			
66.	24615026	Tmel jemny -vyplnaci makky /soft/ 1,8kg MIPA	Tmel má byť veľmi jemný, aby umožňoval vyrovnávať nerovnosti na kovových povrchoch. Má byť fahko brúsiteľný s využitím brúsneho papiera P150 - 400. Má byť možný použiť ho i pri plastových povrchoch.	ks	9,00			
67.	2461234	Tmel karosarsky jemny 0,5kg		ks	9,00			
68.	246057	Tmel P57 s vlaknom MIPA 1,8kg/karb.tmel/	fahkobrúsiteľný 2K polyesterový tmel s karbonovými vláknami s priľnavosťou na železe, zinku, hliniku, laminátoch a dreve. Oproti klasickým tmeľom obsahujúcim sklenené vlákna je tento produkt extrémne odolný a preukazuje pritom vynikajúcu stabilitu.	ks	6,00			
69.	2462501	Tmel Soft 1kg Smart	Dvojsložkový polyesterový jemný tmel pre vyrovnávanie väčších, hlbších dier v ocelových plochách. Špeciálne zloženie zaručuje jednoduchú aplikáciu a brúsenie, vďaka ktorému je vhodný najmä pre veľké plochy. Má jemnú štruktúru, nespôsobuje otvory po brúsení a vyrovnane usychá.	ks	1,00			
70.	246302000	Tmel soft /1 kg balenie/		ks	5,00			
71.	246391	Tmel soft MIPA P16 1L		ks	6,00			
72.	24681233	Tmel so skleneným vlaknom /1kg balenie/	Má to byť dvojsložkový polyesterový tmel so skleneným vláknom. Má sa dať použiť na vyplnenie veľkých nerovností a na opravu skorodovaných povrchov.	ks	3,00			
73.	24615027	Tmel so skleneným vlaknom 1,8kg		ks	6,00			
74.	246024	Tmel striekaci MIPA 1L	dvojsložkový striekaci tmel, ktorý je odolný a dobre brúsiteľný. Je vhodný na zjednotenie tmelených a netmelených miest	ks	6,00			
75.	246750	Tmel striekaci Dinitrol 750 /310 ml tuba/	lepíaci tmel na báze STP polyméru pre aplikáciu striekaním a vytlačím. Má vysokú priľnavosť na mnohých povrchoch a v konečnom stave je trvalo elastickeý.	ks	21,00			

76.	246236	Tuzidlo 0,5 l pre Aktivprimer /tuzidlo pre reakt.z	Aktivprimer je kyselinou vytvrdzujúci, baz chromátový 2K základ špeciálne určený na hliníkové podklady, s aktívnou antikoróznou ochranou a vynikajúcou priľnavosťou na železo.	ks	5,00				
77.	246141	Tuzidlo do akryl.laku 0,5 L	Polyzokyanátová živica v organickom rozpúšťadle na vytvrdzovanie akrylátových náterov.	ks	48,00				
78.	24615031	Tuzidlo EPN MIPA /tuz.pre studeny cin/ 500gr	Dvojkomponentný 2K plniaci tmel na báze epoxidu. Obsahuje lamelámu pigmentáciu a má univerzálnu priľnavosť na železe, oceľ, hliník, pozinku, laminátoch a tiež dreve.	ks	1,00				
79.	2469907	Tuzidlo MS25 0,6kg	2K-Akrylové tuzidlo "normál", MS kvalita	ks	1,00				
80.	2469906	Tuzidlo MS alifat. /1L = 1 kg/	2K-Akrylové tuzidlo "krátke", MS kvalita.	kg	1,35				
81.	24648010	Utierka antistaticka	Špeciálna lepiaca a antistatická utierka pre spoľahlivé očistenie povrchu od prachu pred lakovaním. Optimálna práca vďaka samostatnému baleniu vo fólii. *Pokročilý* tvar kvôli zlepšeniu účinnosti. Vhodná pre všetky druhy lakov. 80 x 80 cm.	ks	43,00				
82.	2465308	Utierka mikrofaza	Veľmi mäkká mikrofázová utierka pre čistenie a starostlivosť o veľmi citlivé povrchy. Špeciálne vhodná pre laky. Špeciálna mikroštruktúra zaisťuje veľmi vysoké prijímanie prachu, nečistôt a mastnôt. Nepúšťa chlpy. Čistenie, leštenie je možné previesť dokonca čistou vodou, alebo nasucho. Neobsahuje žiadne poživá, ani rozpúšťadlá. 40 x 40 cm. Žltá, zelená, modrá	ks	13,00				
83.	2465307	Utierka modra	Veľmi odolná odmasťovacia utierka na báze rúna pre rôzne čistiace a odmasťovacie práce. Je vhodná pre rozpúšťadlové, ale aj vodou riediteľné odmasťovacie prostriedky. Veľmi odolná proti roztrhnutiu. Nepúšťa chlpy. Balenie 150 ks utierok.	ks	556,00				
84.	6161835	Valcek maliarsky 5 cm penovy	Valček pre disperzné, vodou riediteľné, silikónové a syntetické farby. Materiál PES – Polyester. Výška plyšú (mm) 18. Druh náterovej hmoty. * Disperzie - Veľmi vhodný. * Syntetické - Veľmi vhodný. * Chlorkaučukový - Vhodný so zníženou životnosťou. * Polyuretánové - Vhodný so zníženou životnosťou. * Nitro Vhodný so zníženou životnosťou.	ks	2,00				
85.	6168181	Valcek maliarsky 10cm penový		ks	8,00				
86.	61618311	Valcek maliarsky 11cm penovy		ks	2,00				
87.	616100	Valcek maliarsky 15cm penový + rúčka		ks	5,00				
88.	6161833	Valcek maliarsky 15cm penový		ks	3,00				
89.	61681824	Valcek maliarsky 24cm handrový		ks	2,00				
90.	246072	Živica reparacna 1 kg	Reparačná živica sa používa na opravy veľkých diel a otvorov automobilových karosérií, prívesov, lodí a jacht, po vyčistení skorodovaných miest. V kombinácii so sklenenou tkaninou vytvára veľmi pružný vrstvený materiál, ktorý je odolný voči mechanickému poškodeniu, poveternostným podmienkam, benzínu, olejom, mazivám, zriedeným kyselinám a odoláva vysokým teplotám (až do 80°C).	ks	22,00				

Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € bez DPH

0,0000

Suma DPH v €

0,0000

Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € s DPH

0,0000

Cenová ponuka je platná počas trvania zmluvného vzťahu

V Žiline

Vypracoval: (meno, priezvisko)

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

súťaž "Priemyselné náterové hmoty, farby, laky a príslušenstvo."
Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Súhrnná tabuľka

Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € bez DPH	<i>Vložte ako súčet cien celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € bez DPH z oceňovacích tabuliek pre skupiny tovarov č. 1, 2, 3 a 4. - kritérium</i>
Suma DPH v €	
Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € s DPH	

Cenová ponuka je platná počas trvania zmluvného vzťahu

V Žiline

Vypracoval: (meno, priezvisko)

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby