

Vyhlasenie obchodnej verejnej súťaže
podľa §281 -§289 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Vyhlasovateľ v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje prostredníctvom Výzvy na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy (ďalej aj ako „výzva“ v príslušnom gramatickom tvare) Obchodnú verejnú súťaž (ďalej aj ako „súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare) o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy za podmienok uvedených v tejto výzve, ktorej predmetom sú

Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál

Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Sídlo: Kvačalova 2, 011 40 Žilina
IČO: 36 007 099
IČ DPH: SK2020447583
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK1909000000005035044524
BIC (SWIFT): GIBASKBX
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, vložka číslo: 3510/L

Vyhlasovateľ Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (ďalej aj ako DPMŽ) je podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý vykonáva vybrané činnosti ustanovené v § 9 ods. 6 a 7 cit. Zákona.

(ďalej ako „vyhlasovateľ“ alebo „obstarávateľ“)

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Mgr. Viera Blanárová
Oddelenie verejného obstarávania
Telefón: +421 41 5660 168
E-mail: viera.blanarova@dpmz.sk

I. Predmet súťaže

„Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál“

Spoločný slovník obstarávania

Hlavný CPV 44800000-8 Náterové farby, laky a tmely
44832200-3 Riedidlá

Zverejnenie zákazky: webové sídlo obstarávateľa <http://www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze/>

II. Komplexnosť služby

Táto súťaž sa nedelí na časti, a navrhovateľ predloží svoju ponuku podľa podmienok tejto výzvy.

III. Typ uzavretej zmluvy

Výsledkom súťaže bude s úspešným navrhovateľom uzatvorenie Rámcovej dohody na obdobie 24 mesiacov. Rámcová dohoda bude uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

(Zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,(ďalej „zmluva“). Bude realizovaná písomnou formou a bude súčasťou návrhu navrhovateľa.

Miesto dodania tovaru

V sídle vyhlasovateľa na Kvačalovej ulici č. 2 v Žiline, prípadne pracovisko na ulici Košická 2, Žilina.

Poznámka v nadväznosti na výšku zmluvnej ceny:

Vzhľadom na výšku zmluvnej ceny, ktorá bude uvedená v Rámcovej dohode, resp. cenovom návrhu k zmluve s úspešným navrhovateľom na predmet výzvy, vyhlasovateľ súťaže ako obstarávateľ pred uzavretím zmluvy overí, či je úspešný navrhovateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ v zmysle legislatívy Slovenskej republiky má povinnosť byť v tomto registri zapísaný.

Financovanie zákazky:

Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby. Financovanie zákazky je z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa. Toto obstarávanie nie je nadlimitnou zákazkou v zmysle zákona 343/2015 Z.z. (viď finančný limit pre nadlimitnú zákazku platný pre obstarávateľa).

Obstarávateľ realizuje toto obstarávanie postupom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. Uvedený postup obstarávania zákon č. 343/ 2015 Z.z. neupravuje. Postup upravujú interné dokumenty obstarávateľa o obstarávaní tovarov.

IV. Predpokladaná hodnota zákazky

Vyhlasovateľ predpokladá, že PHZ za predmet súťaže v predpokladanej spotrebe za 24 mesiacov bude spolu vo výške 15 260,00 € bez DPH.

Pre jednotlivé skupiny tovarov je PHZ určená takto:

1. skupina Farby	cca	4 325,0000 € bez DPH
2. skupina Riedidlá	cca	1 005,0000 € bez DPH
3. skupina Spreje	cca	700,0000 € bez DPH
4. skupina Pomocný materiál	cca	9 230,0000 € bez DPH
Spolu	cca	15 260,0000 € bez DPH

V prípade, že uchádzač ponúkne primerane vyššiu cenu, ako je stanovená predpokladaná hodnota zákazky, nebude to dôvodom na vylúčenie návrhu alebo zrušenie súťaže.

V. Špecifikácia predmetu súťaže

- Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber dodávateľa na realizovanie dodávok nového tovaru pre vyhlasovateľa na základe čiastkových elektronických objednávok, a to v rozsahu požadovaných vlastností, charakteristiky a špecifikácie v dokumente „Zoznam tovaru., , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy. V „Zozname“ je tovar, ktorého názov odkazuje na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. Obstarávateľ poskytol tento údaj pre ilustráciu a uchádzač môže podať návrh na ekvivalentný tovar, ktorý bude spĺňať kvalitatívne požiadavky obstarávateľa rovnako alebo vyššie.
- Predmet súťaže je požadovaný ako nový a nepoužitý. Zároveň bude vyhovovať platným všeobecným, bezpečnostným a technickým normám STN a všeobecne záväzným predpisom.
- Obstarávateľ požaduje jednotlivé časti tovaru dodávať v obaloch spĺňajúce všetky požadované normy STN a EÚ, týkajúce sa bezpečnosti výrobku, toxicity a zohľadňujúce záťaž na životné prostredie a určené na prepravu farieb, riedidiel a sprejov. Obaly nesmú byť poškodené na povrchu, musia byť riadne označené obsahom, objemom náplne a ostatnými náležitosťami podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky, ak sa vyžadujú.
- Tovar je požadovaný v určených merných jednotkách. Údaje o merných jednotkách jednotlivých tovarov ako aj merných o jednotkách predpokladanej spotreby na 24 mesiacov sú pri každej položke uvedené. Ide najmä o litre, kusy, kilogramy. Doplnujúce informácie k spôsobu a podmienkam dodania obsahujú obchodné zmluvné podmienky.

VI. Spôsob a podmienky dodania tovaru

Obchodné zmluvné podmienky na poskytovanie tovaru podľa podmienok tejto výzvy sú vymedzené v návrhu zmluvných podmienok a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy. Pre splnenie bodu VII. písm.d) a bodu X. výzvy, navrhovateľ tieto ustanovenia obchodných zmluvných podmienok prevezme do svojho návrhu.

Návrh obchodných zmluvných podmienok:

Rámcová dohoda č. xx/2020

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Predávajúci: (vyplniť identifikačné údaje, kontaktnú emailovú adresu a telefónne číslo)

(ďalej len ako „**Predávajúci**“)

a

Kupujúci:

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

sídlo: Kvačalova 2, 01140 Žilina

IČO: 36 007 099

DIČ: 2020447583

IČ DPH: SK2020447583

v mene koná **Ing. Ján Barienčík, PhD.**, konateľ

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN SK1909000000005035044524

Kontaktná emailová adresa a telefónne číslo: dpmz@dpmz.sk, tel.041/5660148

(ďalej len ako „**Kupujúci**“)

(Predávajúci a Kupujúci ďalej aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Článok 1 Úvodné ustanovenia

(1) Táto Rámcová dohoda (ďalej aj ako „dohoda“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom obchodnej verejnej súťaže podľa § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), ktorú vyhlásil na svojom webovom sídle

Kupujúci ako obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý vykonáva vybrané činnosti ustanovené v § 9 ods. 6 a 7 cit. zákona. Obstarávaný predmet súťaže je financovaný z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa, t.j. Kupujúceho. Vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty predmetu súťaže, toto obstarávanie nie je nadlimitnou zákazkou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (v nadväznosti na aktuálny finančný limit pre nadlimitnú zákazku platný pre obstarávateľa). Obstarávateľ realizoval predmetné obstarávanie v zmysle interných predpisov postupom OVS prostredníctvom Výzvy na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy podľa vyššie cit. Obchodného zákonníka, ktorej predmetom boli **Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál**.

- (2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

Článok 2 Predmet dohody

- (1) Predávajúci sa touto Rámcovou dohodou zaväzuje dodávať Kupujúcemu na základe jeho čiastkových elektronických objednávok požadovaný tovar (ďalej aj ako „predmet kúpy“) – v rozsahu, kvalite, v určených merných jednotkách a na požadované miesto dodania.

Jedná sa o nasledovný tovar:

1. skupina tovarov Farby	00,0000 € bez DPH
2. skupina tovarov Riedidlá	00,0000 € bez DPH
3. skupina tovarov Spreje	00,0000 € bez DPH
4. skupina tovarov Pomocný materiál	00,0000 € bez DPH

(tu doplní Predávajúci ceny celkovej hodnoty v € bez DPH za každú skupinu a priloží k návrhu Rámcovej dohody jednotlivé oceňovacie tabuľky, ktorými sa prihlásil do súťaže)

Predmet kúpy spĺňa technické špecifikácie, ktoré sú uvedené v technických resp. materiálových listoch jednotlivých tovarov v skupinách tovarov 1, 2, 3 a 4 uvedených v „Zozname tovaru“ a ktorý zároveň vyhovuje požiadavkam Kupujúceho.

Kupujúci uvádza predpokladané odberové množstvá tovarov v prílohe „Zoznam tovaru“, ktorý je súčasťou tejto dohody. Pre Kupujúceho nie je záväzné uvedené predpokladané odberové množstvá odobrať a skutočne odobraté množstvo tovarov sa môže líšiť smerom nahor, resp. nadol od predpokladaného odberového množstva.

- (2) Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať do svojho výlučného vlastníctva a zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

Článok 3 Termín a miesto plnenia

- (1) Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný predmet kúpy do 3 pracovných dní od potvrdenia prijatej objednávky e-mailom. Kupujúci objednávku vystaví a odošle Predávajúcemu v pracovných dňoch (pondelok až piatok, od 06:00 hod. do 14:00 hod.). Predávajúci je povinný elektronicky (e-mailom) potvrdiť prijatie objednávky Kupujúcemu najneskôr v priebehu nasledujúceho pracovného dňa odo dňa odoslania/doručenia objednávky Predávajúcemu.

Deň potvrdenia objednávky Predávajúcim sa nezapočítava do lehoty dodania, ktorá je uvedená vyššie.

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 42 Žilina

OVS –, Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál.“

Vo veci vybavovania objednávok je kontaktnou osobou na strane Kupujúceho (p. Matúš Mravec, tel. č. 041/5660114, mob.: 0905 720 749, e-mail: matus.mravec@dpmz.sk), resp. iná poverená zodpovedná osoba oddelenia nákupu.

Kontaktnou osobou na strane Predávajúceho vo veci prijímania objednávok je **(doplniť meno a priezvisko, tel. č., mob.; e-mail)**.

- (2) Miestom dodania predmetu kúpy je Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, prípadne pracovisko Kupujúceho, ktoré sídli na adrese Košická ul. č. 2, Žilina. Miesto dodania tovaru bude vždy uvedené v čiastkovej objednávke.
- (3) Predávajúci zabezpečí dodávku, dopravu a vykládku do miesta plnenia určeného v čl. 3 ods. 2 tejto dohody, a to v pracovných dňoch (pondelok až piatok, od 06:00 hod. do 14:00 hod.).
- (4) Predávajúci sa zaväzuje oznámiť Kupujúcemu termín dodania predmetu kúpy do miesta plnenia najneskôr jeden pracovný deň pred jeho uskutočnením, a to e-mailom na adresu poverenej osoby Kupujúceho:
 - a) Pre miesto plnenia Kvačalova 2, 011 40 Žilina - Mária Holešová, 041/5660132, maria.holesova@dpmz.sk, Magdaléna Mičicová, 0905816035, magdalena.micicova@dpmz.sk,
 - b) Pre miesto plnenia Košická 2, 011 40 Žilina – Monika Valicová, 0915784940, monika.valicova@dpmz.sk

Článok 4

Kúpna cena a platobné podmienky

- (1) Kúpna cena predmetu kúpy bola určená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva vyššie citovaný zákon.
- (2) Jednotkové ceny predmetu kúpy uvedené v prílohách tejto dohody - Skupina tovarov č.1 Farby, Skupina tovarov č.2 Riedidlá, Skupina tovarov č.3 Spreje, Skupina tovarov č.4 Pomocný materiál - zahŕňajú všetky náklady Predávajúceho potrebné k dodaniu predmetu kúpy (vrátane dopravných nákladov, ktorými sú dodávka, doprava, vykládka) a sú platné 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody.
- (3) Predávajúci nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu kúpy.
- (4) Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu formou bezhotovostného platobného styku na účet Predávajúceho, č. účtu **(doplní Predávajúci)**, vedený v **(doplní Predávajúci)**..... na základe faktúry vystavenej Predávajúcim.
- (5) Predávajúcemu vznikne právo na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania predmetu kúpy podľa tejto Rámcovej dohody. Predmet kúpy bude dodaný Kupujúcemu spolu s faktúrou a dodacím listom.
- (6) Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Faktúry budú Kupujúcemu doručené v listinnej forme. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania vyfakturovanej čiastky na účet Predávajúceho.
- (7) Predávajúcim predložená faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať tiež číslo tejto Rámcovej dohody (z evidencie zmlúv u Kupujúceho). V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo nebude obsahovať potrebné prílohy alebo tieto prílohy budú

obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať číslo tejto Rámcovej dohody, Kupujúci má právo vrátiť faktúru Predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. Predávajúci túto faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú faktúru, s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Kupujúcemu.

Kupujúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH). **Predávajúci je/nie je* (*nehodiace sa odstráni Predávajúci) platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH).**

Článok 5 Podmienky dodania

- (1) Predávajúci dodá tovar, ktorý bude vyhovovať platným všeobecným normám, STN a všeobecne záväzným predpisom.
- (2) Odovzdanie predmetu kúpy Kupujúcemu bude uskutočnené povereným zástupcom Predávajúceho v mieste plnenia v dohodnutom termíne a množstve podľa elektronickej objednávky Kupujúceho.
- (3) Predávajúci pri dodaní predmetu kúpy odovzdá predmet kúpy poverenému zástupcovi Kupujúceho podľa čl. 3 ods. 4 tejto dohody. Poverený zástupca Kupujúceho sa zaväzuje potvrdiť prevzatie predmetu kúpy na dodacom liste.
- (4) Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto dohody im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za dodanie predmetu kúpy podľa tejto dohody v celom rozsahu zodpovedá Predávajúci.
- (5) Dopravu tovaru na miesto dodania zabezpečuje Predávajúci.
- (6) Pri dodaní nesprávneho tovaru je možnosť tovar obratom vrátiť Predávajúcemu a zameniť ho za požadovaný. Dopravné náklady hradí Predávajúci.
- (7) Predávajúci zodpovedá za to, že obaly, v ktorých bude predmet kúpy dodaný Kupujúcemu, budú spĺňať všetky náležitosti a požiadavky, ktoré ukladá platná legislatíva Slovenskej republiky na tieto obaly, v ktorých sa prepravujú tovary zo všetkých štyroch skupín (viď „Zoznam tovarov“).
- (8) Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že pri dodaní predmetu kúpy a pri manipulácii s ním v mieste dodania budú postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia obslužného personálu a aby sa zabránilo kontaminácii životného prostredia.
- (9) Obaly, v ktorých bude Kupujúcemu dodaný predmet dohody, nesmú byť na svojom povrchu znečistené, musia byť riadne označené, o aký druh tovaru sa jedná, o objem dodaného tovaru (v požadovaných merných jednotkách Kupujúceho) a ostatné náležitosti podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky, ak sa vyžadujú.
- (10) Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný predmet kúpy spĺňa bezpečnostné a technické normy, ktoré sú uvedené v karte bezpečnostných údajov viažucich sa ku konkrétnemu tovaru v „Zozname tovarov“. Predávajúci sa rovnako zaväzuje, že najneskôr v čase uzavretia zmluvného vzťahu s Kupujúcim odovzdá Kupujúcemu v listinnej forme kartu bezpečnostných údajov, a to ku každému tovaru, ktorý bude predmetom uzavretej Rámcovej dohody.

Článok 6 Vlastnícke právo

- (1) Predávajúci znáša riziko spojené s dodaním predmetu kúpy (poškodenie, odcudzenie a pod.) až do dňa jeho písomného odovzdania a prevzatia Kupujúcim.

- (2)Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na Kupujúceho dňom riadneho splnenia záväzku, t.j. dňom písomného prevzatia predmetu kúpy Kupujúcim, po jeho dodaní Predávajúcim.

Článok 7

Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

- (1)Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá predmet kúpy v súlade s príslušnou dokumentáciou predloženou ako súčasť návrhu v obchodnej verejnej súťaži v množstve, kvalite, jednotkovej cene a v baleniach podľa objednávky vystavenej Kupujúcim na základe tejto dohody.
- (2)Predávajúci sa zaväzuje, že na dodanom predmete kúpy nie sú žiadne právne vady a vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať a udeliť všetky práva spojené s dodaním predmetu kúpy a zodpovedá za nerušený výkon práv Kupujúcim.
- (3)Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpy v čase odovzdania Kupujúcemu má a počas záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené technickými parametrami a spĺňa všetky požadované parametre, uvedené v technických, resp. materiálových listoch tovarov a uvedené v kartách bezpečnostných údajov k jednotlivým tovarom v „Zozname tovarov“.
- (4)Záručná doba na predmet kúpy je stanovená na 2 roky a začína plynúť odo dňa jeho písomného prevzatia Kupujúcim.
- (5)Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim, jeho neodbornou manipuláciou v rozpore s návodom na obsluhu resp. návodom na používanie, nedodržaním postupu používania, skladovaním predmetu kúpy v nevhodných podmienkach.
- (6)Predávajúci sa zaväzuje, že počas záručnej doby bezplatne (vrátane dopravy a dodania) odstráni vady predmetu kúpy, ktoré neboli zapríčinené konaním Kupujúceho. Odstránenie vady na predmete kúpy začne Predávajúci riešiť neodkladne po písomnom nahlásení vady Kupujúcim a to najneskôr do 72 hodín od nahlásenia vady. Nahlásiť vadu možno písomne e-mailom na adresu Predávajúceho, uvedenú v časti Zmluvné strany tejto dohody. Každú zmenu kontaktnej e-mailovej adresy je Predávajúci povinný ohlásiť Kupujúcemu najneskôr v deň nasledujúci po vykonaní zmeny.
- (7)Odstránením väd podľa predchádzajúceho odseku sa rozumie napr. aj výmena závadného predmetu kúpy za iný, ktorý spĺňa všetky špecifikácie a kvalitatívne ukazovatele definované v technickom, resp. materiálovom liste konkrétneho tovaru podľa „Zoznamu tovarov“.
- (8)Pri zodpovednosti za vady sa Zmluvné strany budú podporne riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
- (9)Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 429 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú záruku na akosť.

Článok 8

Zmluvné pokuty

- (1)V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním predmetu kúpy v dohodnutom termíne podľa čl. 3 zmluvy je Kupujúci oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpy za každý deň omeškania.

- (2) V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry za dodaný predmet kúpy nad dohodnutú dobu splatnosti je Predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
- (3) V prípade neodstránenia vady predmetu kúpy Predávajúcim v dohodnutom termíne v záručnej dobe je kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady predmetu kúpy.
- (4) Úhradou zmluvnej pokuty sa Predávajúci nezbavuje povinnosti pokračovať v plnení predmetu zmluvy ani nezaniká nárok Kupujúceho na náhradu škody.

Článok 9

Skončenie dohody

- (1) Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na obdobie 24 mesiacov a môže sa skončiť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností Zmluvných strán z nej vyplývajúcich aj:
 - a) písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - b) odstúpením od Rámцovej dohody ktoroukoľvek zo Zmluvných strán pri podstatnom porušení zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou.
- (2) Pri podstatnom porušení zmluvných povinností môže oprávnená Zmluvná strana písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej Zmluvnej strany v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať zo strany Predávajúceho omeškanie s dodávkou predmetu kúpy o viac ako 30 dní, dodanie predmetu kúpy, ktorý nebude spĺňať požadovanú kvalitu, rozsah alebo podmienky špecifikované v čl. 2 ods. 1 tejto zmluvy a zo strany Kupujúceho omeškanie s úhradou riadne vystavenej faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti.
- (3) Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť Zmluvnej strany bude vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci.
- (4) Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane dopravy predmetu kúpy na miesto dodania predmetu kúpy. V prípade, že takéto okolnosti budú brániť v plnení povinností podľa zmluvy Predávajúcemu alebo Kupujúcemu, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú tieto okolnosti nastali.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

- (1) Táto Rámcová dohoda sa môže meniť len vzájomne odsúhlasenými písomnými dodatkami.
- (2) Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- (3) Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto Rámцovej dohody a jej príloh na webovom sídle Kupujúceho v súlade a v rozsahu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.
- (4) Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť vzniknuté spory dohodou. Ak dohoda nie je možná o spore rozhodne príslušný súd podľa sídla žalovaného. Právne vzťahy vyslovene neupravené touto

zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

- (5) Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo, v ktorý márne uplynie najmenej desaťdňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy Zmluvných strán uvedené pri identifikačných údajoch Zmluvných strán v úvode tejto Rámcovej dohody, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu trvalého pobytu, sídla, prípadne inú adresu určenú na doručovanie písomností; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
- (6) Táto Rámcová dohoda bola vyhotovená v 4 obsahovo rovnakých vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Predávajúci preberá dve vyhotovenia a Kupujúci preberá dve vyhotovenia.
- (7) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Rámcovú dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

Prílohy:

- a) Zoznam tovarov
b) Oceňovacie tabuľky pre skupiny tovarov:
1. skupina Farby
2. skupina Riedidlá
3. skupina Spreje
4. skupina Pomocný materiál

V, dňa

V Žiline dňa

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:

Ing. Ján Barienčík, PhD.
konateľ

VII. Podmienky účasti v súťaži a podmienky pre zaradenie návrhu vyhodnotenie

Splnenie požiadaviek účasti v obchodnej verejnej súťaži zaradeniu na vyhodnotenie navrhovateľ preukáže spôsobom:

- a) **Čestným vyhlásením** (potvrdeným oprávnenou osobou navrhovateľ'a), že navrhovateľ nemá

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (v zmysle zákona 343/2015 Z.z.). Uvedené navrhovateľ preukazuje vyplnením a podpísaním **Prílohy č. 1**. Doklad spolu s návrhom navrhovateľ predloží ako scan vo formáte napr. PDF., JPG,... e-mailom na adresu podľa bodu X. tejto výzvy.

Usmernenie:

Pre hospodárske subjekty (záujemcov/navrhovateľov) so sídlom na území Slovenskej republiky, aj so sídlom mimo územia Slovenskej republiky platí, že pokiaľ sú tieto subjekty zapísané v Zozname hospodárskych subjektov (podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a majú skutočnosť podľa § 32 ods. 1 písm. f) platne zapísanú podľa vyššie citovaného zákona, tak tieto hospodárske subjekty nepredkladajú doklad podľa bodu VII. písm. a) tejto Výzvy a obstarávateľ si túto skutočnosť overí náhľadom do Zoznamu hospodárskych subjektov. Pre tieto účely navrhovateľ uvedie skutočnosť, že je platne zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, vo svojom návrhu.

- b) **Aktuálne platným dokladom** oprávňujúcim navrhovateľa dodávať tovar, ktorý je predmetom súťaže. Doklad spolu s návrhom navrhovateľ predloží ako scan vo formáte napr. PDF., JPG,... e-mailom na adresu podľa bodu X. tejto výzvy.

Usmernenie:

ba) Nakoľko obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon proti byrokracii), hospodárske subjekty (záujemca/navrhovateľ) so sídlom na území Slovenskej republiky, v zmysle vyššie cit. zákona nemusia predkladať požadovaný doklad podľa bodu VII. písm. b) tejto Výzvy, nakoľko si ho obstarávateľ dokáže zabezpečiť a skutočnosti overiť v príslušnom informačnom systéme verejnej správy.

Hospodárske subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladajú doklad podľa bodu VII písm. b) tejto Výzvy (aktuálne platný výpis z obchodného alebo živnostenského registra, resp. ekvivalentného registra v krajine sídla hospodárskeho subjektu), ktorý nemusí byť úradne overený, a predkladajú ho v elektronickej forme v needitovateľnom formáte (napr. PDF., JPG,...) e-mailom na adresu podľa bodu X. tejto výzvy.

bb) Pre hospodárske subjekty (záujemcov/navrhovateľov) so sídlom na území Slovenskej republiky aj so sídlom mimo územia Slovenskej republiky platí, že pokiaľ sú tieto subjekty zapísané v Zozname hospodárskych subjektov (podľa zákona Národnej Rady Slovenskej republiky č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a majú skutočnosť podľa § 32 ods. 1 písm. e) platne zapísanú podľa vyššie cit. zákona, tak tieto hospodárske subjekty nepredkladajú doklad podľa bodu VII. písm. b) tejto Výzvy a obstarávateľ si túto skutočnosť overí náhľadom do Zoznamu hospodárskych subjektov. Pre tieto účely navrhovateľ uvedie skutočnosť, že je platne zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, vo svojom návrhu.

- c) **Čestným vyhlásením**, že ním dodávaný tovar, je tovarom, ktorý vyhovuje platným všeobecným normám, STN a všeobecne záväzným predpisom, že dodávaný tovar spĺňa bezpečnostné a technické normy, ktoré sú uvedené v karte bezpečnostných údajov viažucich sa ku konkrétnemu tovaru. Obaly, v ktorých bude tovar dodávaný, spĺňajú všetky náležitosti a požiadavky, ktoré ukladá platná legislatíva Slovenskej republiky a spĺňajú všetky požadované normy STN a EÚ, týkajúce sa bezpečnosti výrobku, toxicity a zohľadňujúce záťaž na životné prostredie a určené na prepravu farieb, riedidiel a sprejov.

V tomto čestnom vyhlásení sa navrhovateľ rovnako zaväzuje, že v prípade, ak bude úspešný, najneskôr v čase uzavretia zmluvného vzťahu odovzdá v listinnej forme ku každému tovaru kartu bezpečnostných údajov, o ktorý vyhlasovateľ, resp. Kupujúci požiada. Uvedené uchádzač preukazuje vyplnením a podpísaním **Prílohy č. 2**. Doklad spolu s návrhom

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 42 Žilina
OVS – „Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál.“
navrhovateľ predloží ako scan vo formáte napr. PDF., JPG,... e-mailom na adresu podľa bodu X. tejto výzvy.

- c) Vyplneným a podpísaným návrhom Rámcovej dohody. Doklad spolu s návrhom uchádzač predloží ako scan vo formáte napr. PDF., JPG,... e-mailom na adresu podľa bodu X. tejto výzvy.
- e) Vyplnenými a podpísanými tabuľkami cenového návrhu pre skupiny tovarov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 a Súhrnnú tabuľku. Doklady spolu s návrhom navrhovateľ predloží vo formáte napr. PDF., JPG,... e-mailom na adresu podľa bodu X. tejto výzvy.
Tabuľky cenového návrhu, ako aj Súhrnnú tabuľku navrhovateľ predloží aj v editovateľnej forme vo formáte excel e-mailom na adresu podľa bodu X. tejto výzvy.

VIII. Jazyk

Navrhovateľ podá svoj návrh v slovenskom jazyku. Doklady predložené do návrhu musia byť vyhotovené v štátnom jazyku Slovenskej republiky (SR). Navrhovatelia so sídlom mimo územia SR predložia návrh v pôvodnom jazyku, ako aj úradne overený slovenský preklad dokumentov. Vyhlasovateľ akceptuje podanie návrhu a jeho dokumentov v českom jazyku, okrem znenia návrhu Rámcovej dohody.

IX. Cena a spôsob určenia ceny

Cena v cenovej ponuke za tovar musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.

Navrhovateľ (platca DPH) uvedie cenu celkom v zložení: cena v EUR bez DPH, výška (suma) DPH, cena spolu (vrátane DPH) a takto ich uvedie do oceňovacích tabuliek pre skupiny tovarov č. 1, 2, 3, a 4. Do Súhrnnej tabuľky sa cena z navzorcovaných buniek preniesie automaticky. Navrhovateľ, ktorý nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v návrhu cenovej ponuky a cenu uvedie v € ako cenucelkom za položku (netto cena).

Všetky náklady a výdavky, spojené s prípravou a podaním návrhu, znáša navrhovateľ bez finančného nároku voči vyhlasovateľovi a bez ohľadu na výsledok súťaže.

Všetky náklady a výdavky budú v návrhu zohľadnené a navrhnuté tak, aby výsledná cena v návrhu bola konečná. Vyhlasovateľ zdôrazňuje, že v oceňovacích tabuľkách, ktoré sú súčasťou výzvy v editovateľnej verzii, a ktoré budú predložené v návrhu, musia byť nacenené všetky položky všetkých štyroch skupín tovaru. Pre správny výpočet ceny sú bunky jednotlivých oceňovacích tabuliek uzavreté vo vzorcoch a navrhovateľ v oceňovacích tabuľkách nerobí žiadne zmeny, okrem vkladania požadovaných údajov.

Ceny budú zaokrúhlené na štyri desatinné miesta.

Navrhovateľ uvedie ceny ku všetkým položkám vo všetkých skupinách tovarov, ktoré sú predmetom jeho návrhu a k tej mernej jednotke, ktorá je požadovaná pri jednotlivej položke každého tovaru. V prípade, ak bude v návrhu chýbať ocenenie čo ich len jednej požadovanej položky, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, že nebude takýto návrh zaradený do vyhodnotenia podľa kritéria.

X. Obsah návrhu.

Uchádzač zašle svoju ponuku elektronickou poštou na adresu kontaktnej osoby pre túto súťaž: viera.blanarova@dpmz.sk v určenej lehote na podávanie návrhov.

Ponuka musí obsahovať doklady predpísaným spôsobom podľa bodu VII a), b), c), d), e) tejto výzvy, v tom Príloha č. 1, aktuálne platný doklad na oprávnenie dodávať tovar, Príloha č. 2, návrh Rámcovej dohody, oceňovacie tabuľky pre štyri skupiny tovarov a Súhrnná tabuľka. Všetky dokumenty cenového návrhu budú podpísané oprávnenou osobou.

Ak je relevantné, tak plná moc (splnomocnenie) vystavená štatutárnym orgánom navrhovateľa pre osobu, ktorá bude oprávnená konať v mene navrhovateľa (t.j. napr. pripravovať doklady a návrh, podpisovať doklady v návrhu, predkladať návrh a komunikovať s vyhlasovateľom procese tohto obstarávania); v prípade, že právo súčasne konať v mene navrhovateľa má viac

osôb, tak ponuka bude obsahovať plnú moc (splnomocnenie) pre osobu, ktorá bude konať v mene všetkých osôb navrhovateľa, ktoré majú právo súčasne konať v mene navrhovateľa predkladať platné dokumenty v listinnej forme a podpisovať dokumenty v návrhu v zmysle informácií uvedených v obchodnom registri. Ak štatutárni zástupcovia písomne splnomocnia osobu na účely podpisovania týchto dokumentov, (okrem iného aj podpisovanie zmluvy), musí byť takéto splnomocnenie s úradne overenými podpismi a predkladá sa originál dokumentu.

Aby mohol byť návrh navrhovateľa posudzovaný ako ten, ktorý splnil podmienky výzvy a zároveň mohol byť zaradený na vyhodnotenie, musí obsahovať vyplnené a podpísané všetky dokumenty a vo formáte tak, ako je požadované vo výzve.

Poznámka:

Všetky požadované dokumenty obstarávateľ poskytuje v editovateľnej forme na stránke k predmetnej súťaži: <http://www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze/>

XI. Komunikácia, spôsob a miesto podávania podávania návrhu.

Vysvetľovanie informácií, uvedených vo výzve a týkajúce sa predmetu súťaže: elektronicky na adresu viera.blanarova@dpmz.sk; predkladanie návrhu do súťaže: elektronicky na adresu viera.blanarova@dpmz.sk; zaslanie oznámenia o uzatvorení zmluvy: elektronicky, zaslanie zmluvy na podpis: v elektronickej forme.

Skutočne zodpovedajúcim je návrh, ktorý vyhovuje všetkým požiadavkám, uvedeným vo výzve a zároveň neobsahuje obmedzenia alebo výhrady alebo nie je v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami a súvisiacimi dokladmi.

XII. Hodnotiace kritérium a výber úspešného uchádzača

Uchádzač podá svoj návrh ako celok, a to na všetky položky vo všetkých skupinách tovaru v ich merných jednotkách. Jednotkové ceny všetkých položiek budú zaokrúhlené na 4 (štyri) desatinné miesta (metódou zaokrúhľovania EXCEL). Za cenu sa nepovažuje hodnota 0,0000 €.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v € bez DPH a vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní ponuky bude postupovať tak, že:

- a) vzájomne porovná cenové návrhy všetkých navrhovateľov, kde bude sledovať najnižšiu celkovú cenu za predpokladanú spotrebu tovaru počas platnosti Rámcovej dohody za 24 mesiacov uvedenú v Súhrnnej tabuľke. Návrhu s najnižšou cenou bude priradených 40 bodov;
- b) vzájomne porovná jednotkové ceny jednotlivých položiek vo všetkých skupinách tovarov v návrhoch. Návrhu, ktorý bude obsahovať najviac položiek s najnižšou cenou, bude priradených 60 bodov.

Spôsob bodovania:

Pre kritérium a) je stanovená maximálna hodnota 40 bodov. Hodnotenie ceny sa vyjadří ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za predmet zákazky platného návrhu a navrhovanej ceny za predmet zákazky vyhodnocovanej ponuky, pre násobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.

Pre kritérium b) je stanovená maximálna hodnota 60 bodov, pričom najvyšší počet bodov získa ten návrh, ktorý bude obsahovať najviac položiek s najnižšou cenou naprieč všetkými skupinami tovarov. Každému ďalšiemu v poradí bude odrátaný 1 bod z tejto maximálnej hodnoty.

Úspešným sa stane ten návrh, ktorý získa najvyšší počet bodov (ako súčet kritéria a) a kritéria b)), pričom úspešný návrh môže získať 100 bodov.

V prípade, ak bude predložená iba jedna cenová ponuka, spĺňajúca podmienky výzvy, hodnotiace kritériá sa nebudú uplatňovať.

Vyhlasovateľ oznámi úspešnému navrhovateľovi, že jeho návrh bol úspešný a bude s ním uzatvorená Rámcová dohoda na 24 mesiacov.

XIII. Lehoty

Lehota na predloženie cenových ponúk uplynie 4.5.2020 o 14,00 hod.

Lehota na vyhodnotenie cenových ponúk uplynie 22.5.2020

Uzatvorenie Rámcovej dohody do konca mesiaca máj 2020

XIV. Doplnujúce informácie

- a) Primerané prekročenie PHZ nie je dôvodom na zrušenie súťaže.
- b) Údaje v „Zozname tovarov“, oceňovacích tabuľkách a všetkých prílohách, ako aj v obchodných zmluvných podmienkach na poskytovanie služby sú neoddeliteľnou súčasťou výzvy.
- c) Všetky výdavky a náklady, spojené s prípravou a predkladaním návrhu, znáša navrhovateľ bez finančného nároku voči vyhlasovateľovi, a to bez ohľadu za výsledok obchodnej verejnej súťaže.
- d) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť obchodnú verejnú súťaž, a to aj bez uvedenia dôvodu.
- e) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jeden z návrhov v prípade neobvykle vysokých cien v návrhoch a zrušiť postup zadávania obchodnej verejnej súťaže v prípade, ak všetky návrhy prekročia alebo najúspešnejší návrh podstatne prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má vyhlasovateľ určený na predmet súťaže.
- f) Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo zrušiť obstarávanie predmetu súťaže, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž začatá alebo môže súťaž zrušiť, pokiaľ bol vyhlasovateľovi predložený iba jeden návrh, ktorý splnil všetky požiadavky vyhlasovateľa uvedené vo výzve a bol zaradený na vyhodnotenie alebo nebol predložený ani jeden návrh.
- g) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky výzvy v lehote na podávanie návrhov, ak sa menia okolnosti, za ktorých bola súťaž začatá.
- h) V prípade, ak nebude uzatvorená zmluva s úspešným navrhovateľom z akýchkoľvek dôvodov, vzniká vyhlasovateľovi právo, nie povinnosť, uzatvoriť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa umiestnili ako druhý v poradí.
- i) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, nie povinnosť, nevyhodnocovať návrh navrhovateľa.
- j) Predložením návrhu v lehote na predkladanie návrhov navrhovateľ bez výhrad akceptuje pravidlá a podmienky uvedené v tejto výzve a zaväzuje sa nimi riadiť a dodržiavať ich.
- k) Predložené návrhy sa navrhovateľom nebudú vracat' z dôvodu archivácie.
- l) Predložením návrhu navrhovateľ berie na vedomie, že vyhlasovateľ, ako povinná osoba, zverejní informácie o výsledku, ako aj uzatvorenú zmluvu na svojej internetovej stránke.

Zoznam dokumentov, súvisiacich s výzvou:

- a) Čestné vyhlásenie – Príloha č. 1 a Príloha č. 2
- b) Oceňovacie tabuľky pre skupiny tovarov
 1. skupina Farby
 2. skupina Riedidlá
 3. skupina Spreje
 4. skupina Pomocný materiál
- c) Zoznam tovarov

Zverejnenie (vyhlásenie) súťaže: <http://www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze/>
t.j. webové sídlo vyhlasovateľa súťaže 16.4.2020.

Dokumenty k návrhu pre dodávku tovaru Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál sú poskytnuté aj v editovateľnej verzii v stĺpci Prílohy pri danej zákazke a sú zverejnené na:

- Príloha č. 1_Čestné vyhlásenie je dostupné na: www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze---rok-2020/
- Príloha č. 2_Čestné vyhlásenie je dostupné na: www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze---rok-2020/
- Oceňovacie tabuľky sú dostupné na: www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze---rok-2020/
- Návrh obchodno_zmluvných podmienok – RD - je dostupný na: www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze---rok-2020/

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 42 Žilina
OVS – „Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál.“

Výzvu vypracovala: Mgr. Viera Blanárová odd. verejného obstarávania V Žiline, 16.4.2020

Zoznam tovarov (v zmysle článku V. výzvy - Špecifikácia predmetu súťaže)

Skupiny tovarov	Interné č.materiálu	Názov tovaru* (v tomto stĺpci je v názve tovaru odkaz na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. Údaj je ilustračný a obstarávateľ umožňuje dodávateľovi ponúknuť ekvivalentný tovar, ktorý musí spĺňať požadované kvalitatívne ukazovatele zhodné alebo vyššie)	Charakteristika	MJ	Predpokladaná spotreba za 24 mesiacov v MJ
4	24686121	Aplikátor - melamínový	Aplikátor vyrobený z tvarovo stálej melaminovej peny, ktorá sa vyznačuje výbornou savosťou a pevnosťou štruktúry materiálu. Ideálna pre nanášanie primeru DINITROL 550 pri konštrukčnom lepení a lepení odvetraných fasád. Primer vďaka mikro štruktúre peny nekvapká a vydrží na jeden ťah podstatne dlhšiu stopu ako klasické (štetec, filc,...).	ks	20,00
4	111501101	Benzin technicky 9L	Technický benzín sa používa na prípravu rozpúšťadla gumy a kaučuku a ako riedidlo do farieb a lakov, na prípravu kaučukových lepidiel a na hrubé odmastovanie kovových súčiastok pri pogumovaní	ks	16,00
4	1111010	Benzin technicky 10L		ks	2,00
4	246888600	Čistiaci prostriedok MIPA WBC final	Čistiaci prostriedok je určený k finálnemu odmasteniu. Je vyrobený na báze vody (tým pádom má znížený zápach) a používa sa iba na odmastenie tesne pred lakovaním	ks	5,00
4	2463203	Epoxy primer 1L +T+R /epoxid.zaklad/	Má to byť epoxidový základ brúsiteľný pre aplikáciu namiešaných farebných báz a vrchných lakov . Má byť príhnavý, ľahko použiteľný a dobre brúsiteľný.	ks	35,00
1	246254	Farba - latexova biela Eternex 1 kg	Zmes anorganických a organických pigmentov a plnidiel vo vodnej disperzii syntetických živíc s prísadou aditív.Vhodná na náter suchého muríva, skarbonizovaných omietok 2 - 6 mesiac., propag. predmetov, papiera, exteriérov bytov.	kg	23,00
1	2460050	Farba - latex biela 6 kg		ks	2,00
1	2461853	Farba antikorózna základná šeda rychloschnuca 5kg	Syntetika - základná rýchloschnúca antikorózna farba sa používa ako univerzálny základný náter pod syntetické a iné emaily	ks	2,00
1	246911	Farba biela do exteriéru Fincolor Facade	Inkolora FACADE je ekologická, disperzná, akrylová farba pre exteriér a interiér. Vytvára matný povrch odolný voči poveternostným vplyvom, dodáva dlhotrvajúci dekoratívny efekt. Výrobok má veľmi dobrú príhnavosť k povrchu. Mikro pórovitý náter zabezpečí paropriepustnosť natretého povrchu.	L	10,00
1	246102	Farba - baza Ral 1021	Základná farba BC metalická odtieň podľa RAL	L	10,70
1	246061	Farba - baza RAL 6018		L	16,30
1	246701	Farba - baza RAL 7012		L	2,00
1	2460905	Farba - baza RAL 9005		L	8,50
1	2460907	Farba - baza RAL 9007		L	1,80
1	2460901	Farba - baza RAL 9010		L	8,50
1	2469017	Farba - baza RAL 9017		L	1,50
1	2469005	Farba akrylová / cierna leskla/+tuzidlo RAL 9005	Má spĺňať požiadavky akrylovej farby rýchloschnúcej s vysokou krycou schopnosťou. Má mať jednoduchú aplikáciu a vysokú príhnavosť na kovy, betón, sklo, keramiku a plasty v kombinácii so základom na plasty. Svojím charakterom má spĺňať disperzné charakteristiky anorganických a organických pigmentov a plnidiel v roztoku modifikovanej akrylátovej živice a organických rozpúšťadiel.	kg	3,00
1	246001	Farba akrylová RAL 9010 2k		L	3,00
1	2469017	Farba cierna B-7-06793.500 /BC-B7/ /Solaris/	Základná farba BC metalická odtieň podľa RAL	L	3,50
1	2460608	Farba polyuretan /zelena/ RAL 6018		L	5,90

Opis a požiadavky na vlastnosti tovaru k súťaži Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál zo dňa 17.4.2020

Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

1	2460102	Farba polyuretan /zlta/ RAL 1021	Polyuretánová farba na kov je vrchný náter s vysokým leskom na kovové podklady strojárskych výrobkov	L	2,30
1	246901	Farba polyuretan RAL 9010		L	2,00
1	2461856	Farba syntetická vrchná biela 0,6L		ks	12,00
1	2461866	Farba syntetická vrchná červená RAL 3001 400ml		ks	15,00
1	246507	Farba syntetická vrchná čierna 1L		L	8,00
1	2464562	Farba syntetická vrchná čierna RAL 9005		L	5,00
1	2465019	Farba syntetická vrchná RAL 5019		L	2,00
1	24610030	Farba syntetická vrchná RAL1003	Klasická syntetická farba. Syntetika sa používa ako vrchný lesklý náter na kov a drevo v interiéroch aj exteriéroch.	kg	65,00
1	2461855	Farba syntetická vrchná šeda 1L		L	5,00
1	246317	Farba syntetická vrchná tmavo hnedá 0,6L		ks	2,00
1	24660180	Farba syntetická vrchná zelená 1L RAL 6018		L	3,00
1	2465004	Farba syntetická vrchná žltá RAL 1021		L	43,00
1	24612346	Farba syntetická vrchná žltá 1L		L	4,00
1	246205	Farba syntetická základná biela 1L		L	2,00
1	2461857	Farba syntetická základná biela 0,6 L	Rýchloschnúci alkydový (syntetický) základ pre železné a ocelové povrchy. Použiteľný pre vonkajšie aj vnútorné prostredie. Neobsahuje chromáty ani olovo	ks	1,00
1	246506	Farba syntetická základná červená RAL 3001 400ml		ks	20,00
1	246509	Farba syntetická základná šeda 1 kg		ks	5,00
1	246252	Farba Palisander na drevo hnedý	Farba na drevo	ks	20,00
4	2462175	Folia zakryvací 4x12,5m hr. 0,007mm	Zakryvací fólia chráni pred farbou, špinou a vlhkosťou a proti znečisteniu pri rekonštrukčných prácach .	ks	2,00
4	24621745	Folia zakryvací 4x5m s hustotou 12my		ks	7,00
4	246430	Gravihel PUR 430 čierny	2K akrylové pojivo, dvojzložkový, štruktúrne jednovrstvový náter s extrémnou odolnosťou	ks	3,00
4	24601000	Kotuč brusny Trizact 150mm P-1000	Jemný matovací kotuč, zrnitosť P1000 priemer 150mm, suchý zips	ks	1,00
4	24601500	Kotuč brusny Trizact 150mm P-1500	Brúsny dokončovací kotuč vyrobený unikátnou technológiou- vrstvenie brúsnych minerálov usporiadaných do piramid. Zrnitosť P1500 priemer 150mm, suchý zips	ks	1,00
4	24613000	Kotuč brusny Trizact 150mm P-3000	Brúsny dokončovací kotuč. Zrnitosť P1500 priemer 150mm, suchý zips	ks	1,00
4	2465710	Kotuč leštiaci oranžový 3M 150mm	Stredne tvrdý penový leštiaci kotuč so suchým zipsom v priemere 150mm oranžovej farby. Používa sa na preleštenie stredne hlbokých poškodení s leštiacimi pastami.	ks	1,00
4	246504	Kotuč leštiaci modrý 3M 150mm	Leštiaci kotuč penový určený pre použitie s leštiacou pastou 3M určený na finálne leštenie s vysokým leskom. Upínanie pomocou suchého zipsu priamo na unášací tanier	ks	2,00
4	246502	Kotuč leštiaci zelený 3M 150mm	Leštiaci kotuč penový pre 1 krok. Používa sa s pastou 3M	ks	6,00
4	2460123	Lak MIPA CC9 1 L	VOC konformný HS akrylátový lak s brilantnou stabilitou lesku, optimálnou spracovateľnosťou na vodu riediteľných a aj rozpúšťadlových básových lakoch. Vhodný pre lakovanie celých vozidiel aj dielcov. Tento lak zaručuje optimálne vytvrdzovanie v peci, ale aj pri izbovej teplote	ks	50,00
4	2460126	Lak Colomix 1L + T	Dvojkomponentný, rýchloschnúci bezfarebný lak vyrobený na základe kvalitných akrylových živíc. Používa sa ako posledná vrstva laku osobných automobilov, karosérií, autobusov, kamiónov a iných kovových predmetov.	ks	11,00
4	246812351	Lamino suprava/rohoz+zivica/ 1L	Má to byť laminovacia sada, ktorá umožňuje opravy veľkých diel a miest s koróziou. Má byť použiteľná na drevo, kov, betón. V sade má byť elastická živica, tužidlo, sklenená tkanina.	ks	4,00

Opis a požiadavky na vlastnosti tovaru k súťaži Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál zo dňa 17.4.2020

Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

4	2461114	Latex biely 1l	Matná biela, rýchloschnúca disperzná farba s vysokou krycou schopnosťou a poveternostnou odolnosťou, umývateľná	ks	5,00	
4	246230230	Medzipodložka brusna pr.150	Špeciálna mäkká penová podložka vybavená suchým zipsom určená na upevnenie medzi unášač a brusný kotúč pre strojové brúsenie laku	ks	8,00	
4	246272	Mipa Verduennung /riedidlo/pre epoxy.primer 1L	Riedidlo pre priemyselné účely na odmasťovanie podkladov a umývanie striekacích pištolí a náradia po práci.	ks	2,00	
4	24613508	Odmastovac -cistic antisilikonovy	odmasťovač je špeciálne riedidlo k odmasťovaniu a čisteniu povrchu pred lakovaním. Výborne odstraňuje prach, masťotu, vosk, maziva, oleje, silikon obsahujúci vo vzduchu a iné nečistoty. Používa sa ho bezprostredne pred položením prvej vrstvy farby.	ks	42,50	
4	246180	Papier brusny P 180 /70x420mm/ pas	Brúsny pás s keramickým posypom pre pásové brúsky	ks	35,00	
4	246241	Papier brusny P 240 /70x420mm/ pas		ks	10,00	
4	24670421	Papier brusny P120 /70x420 mm/ pas		ks	100,00	
4	24670420	Papier brusny P 80 /70x420 mm/ pas		ks	100,00	
4	41157418	Papier brusny P180 pod vodu (569260180)	Vodeodolný brúsny papier vhodný pre brúsenie za mokra	ks	54,00	
4	4110832	Papier brusny P400 pod vodu (569260400)		ks	79,00	
4	246106	Papier brusny P60 /115x280/		ks	50,00	
4	246108	Papier brusny P80/115x280/bez dierok		ks	50,00	
4	246125120	Papier brusny Q 125 P 120		ks	350,00	
4	246125320	Papier brusny Q 125 P 320		ks	320,00	
4	246125060	Papier brusny Q 125 P 60		ks	340,00	
4	246125080	Papier brusny Q 125 P 80		ks	400,00	
4	246012120	Papier brusny Q 150 P 120	kruh, suchý zips do excentrickej brúsky	ks	500,00	
4	246023180	Papier brusny Q 150 P 180		ks	400,00	
4	246012240	Papier brusny Q 150 P 240		ks	600,00	
4	246023320	Papier brusny Q 150 P 320		ks	600,00	
4	246023400	Papier brusny Q 150 P 400		ks	510,00	
4	246012080	Papier brusny Q 150 P 80		ks	600,00	
4	246376700	Papier maskovací v rolke š. 120 cm / 300m		Používa sa na maskovanie povrchu a skiel automobilov počas lakovania. Je elastický, vďaka čomu sa prispôsobí povrchu karosérie. Je odolný voči hrubým mokrým vrstvám farby.	ks	3,00
4	2461155	Paska karosarska MP TAPE 610 50mmx50m (593220050)		Papierová maskovacia páska do 80 °C Tape 80 . Maskovacia páska vysokej kvality pre profesionálne lakovanie automobilov. Vynikajúco lepí a odoláva teplotám do 80°C. Po odlepení nezanecháva stopy. Optimálne vlastnosti pri odvíjaní pásky. Vhodná tiež pre vodouriediteľné laky.	ks	118,00
4	2461176	Paska na linie 12mm	Dizajnérska páska na striekanie viacerými farbami, krásne tvorí oblúky . Vhodná pre dizajnovanie a striekanie viacerými farbami, tepelná odolnosť do 100°C, zvládne niekoľko procesov sušenia bez remaskovania	ks	34,00	
4	2461174	Paska na linie 9mm		ks	2,00	
4	246380349	Pasta brusna 3m Perfect Extra Fine plus 80349,1000ml	Extra-jemná pasta 3M Perfect-it Plus Compound je nová zloženie na povrchovú úpravu navrhnutá konkrétne pre oderom odolné bezfarebné laky.	ks	4,00	
4	24651052	Pasta brusna 3m Perfect fast Cut XL51052,1000ml	3M Perfect-It Fast Cut Plus Extreme je hrubá leštiaca pasta, ktorá je profesionálnym prostriedkom používaným na vyrovnávanie škrabancov vytvorených po odstránení povrchových nedokonalostí. Vďaka inovatívnej formulácii pracuje veľmi dobre pri hrubom leštení.	ks	4,00	
4	246424	Pasta leštiaca Ultrafina 3M modra /1L /	3M™ Pasta na odstraňovanie hologramov Ultrafina veľmi jemne leští lak a odstraňuje hologramy. Je finálnym krokom procesu leštenia.	ks	1,00	

Opis a požiadavky na vlastnosti tovaru k súťaži Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál zo dňa 17.4.2020

Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

4	246888630	Pasta leštiaca-Mipa One Step Super Polish 1L	Jednokroková leštiaca pasta vhodná aj pre leštenie tmavých odtieňov. Neobsahuje silikón. Vhodná tiež pre leštenie lakov so zvýšenou odolnosťou voči poškrabaniu (keramické laky). Vytvára brilantný hlboký lesk bez hologramov a mikroškrabancov. Vhodná aj pre leštenie priamo po jemne prebrúsenom povrchu. Umožňuje jednoduché preleštenie a odstránenie prechodov pri prístrekoch. Vhodná pre strojné i ručné použitie	ks	11,00
4	257866	Pasta na ruky pre lakernika 250 ml	Čistiaca pasta na ruky pre odstránenie nečistôt spôsobených farbami, živícami, a ďalšími ťažko odstrániteľnými látkami. Obsahuje špeciálne rozpúšťadlá na báze esterov s výnimočným čistiacim účinkom a zároveň s dobrou kožnou znášanlivosťou.	ks	7,00
4	24659121	Pena brusna fine	Penová brusna špongia na suché a mokré použitie, určené na ručné brúsenie a na odstraňovanie laku a farieb na drevených alebo kovových povrchoch	ks	38,00
4	24659120	Pena brusna medium		ks	10,00
4	24659122	Pena brusna super fine		ks	25,00
4	2463536	Penetrak pod primalex	Penetračný prostriedok určený na hlbkové spevnenie podkladu, zjednotenie rozdielnej nasiakavosti, izolovanie presakovania škvrn z podkladových náterov a obmedzenie zvetrania solí z minerálnych podkladov	ks	10,00
4	58527102	Penetral na maľovanie 9kg	Penetral ALP sa používa na penetráciu suchých a očistených podkladov pod asfaltové hydroizolačné nátery, hydroizolačné pásy a izoláciu	ks	1,00
4	246182315	Plasti Primer 0,5l /zaklad na plasty/	Základ na plasty,najmä PUR, PS, PA EPDM, ABS, GfK, Hart - PVC ap, ktorý má slúžiť ako príprava plastových dielov pred aplikáciou vrchných lakov. Bez obsahu prchavých látok (napr.toluénov). Má vyhovovať požiadavkám smernica 42/2004/EU.	ks	12,00
4	24607209	Plasti Primer 1L /zaklad na plasty/		ks	2,00
4	246192201	Plnic akrylovy /podklad akryl. vysokov./ 1L	Má to byť dvojkomponentný vysokorvrstvový základný plnič, slúžiaci na bodové opravy na hladké povrchy. Má byť rýchloschnúci, ľahkobrúsiteľný.	ks	14,00
4	246193201	Plnic MIPA acryl. 1L 4:1	MIPA 1K-Kunststoffprimer - Transparentný základ so strieborným zafarbením. 1K príľnavací základ možno použiť pre väčšinu plastov na aute: ABS, laminát EP, PA, PBTP, PC, POM, PP / EPDM, PPO, PUR tvrdé, mäkké PU, PVC. Vhodný na prelakovanie vodou riediteľnými farbami aj rozpúšťadlami riediteľnými farbami.	ks	55,00
4	2462098	Primalex plus 15kg biela	Vhodný na maľovanie minerálnych povrchov v stredne zaťažovaných interiéroch, napr. stien a stropov spálni, obývacích izieb či chodieb, ale aj kancelárií, škôl alebo ďalších komerčných objektov.	ks	7,00
4	24620980	Primalex plus 25kg biela		ks	2,00
4	24642375	Primalex plus 7,5kg		ks	1,00
4	2464235	Primalex standard 1 kg		KG	40,00
4	246500012	Primer cierny 250 ml /dinitrol/	Rýchloschnúca antikorózna základná náterová hmota.	ks	1,00
4	246500011	Primer cierny 30ml	Rýchloschnúca antikorózna základná náterová hmota.	ks	2,00
2	24645896	Riedidlo univerz.akrylové 1L	Má spĺňať požiadavky na riedenie akrylátových a polyuretánových materiálov pri teplotách 18 až 25 stupňov Celzia. Nemá obsahovať recyklovateľné rozpúšťadlá	ks	43,00
2	246745	Riedidlo Verdunnung BC lang 1L	Riedidlo na báze technického benzínu je doporučené pre riedenie náterových hmôt , kde riedenie prichádza do úvahy v prípade potreby získať nižšiu viskozitu	ks	0,65
2	246096	Riedidlo akrylove 5 L	Riedidlo je zmesou organických rozpúšťadiel. Je určené na riedenie akrylových produktov	ks	1,00
2	2460054	Riedidlo akrylove 0,5L		ks	2,00
2	246746	Riedidlo basis 1L	Zmes organických rozpúšťadiel, používa sa ako riedidlo pre Mobihel Bázu Mix pri teplotách medzi 18°C a 27°C.	ks	1,00
2	246452	Riedidlo baza 1L	Určené pre použitie s jednozložkovými bazovými metalickými a hladkými farbami.	ks	1,00
2	24633010	Riedidlo C6000 1L		ks	125,00

Opis a požiadavky na vlastnosti tovaru k súťaži Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál zo dňa 17.4.2020

Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

2	2463303	Riedidlo C6000 3L	Má spĺňať požiadavky zmesi uhľovodíkov, alkoholov a acetátov na riedenie nitrocelulóзовých náterových látok a hmôt. Zmes bude v plechových obaloch.	ks	9,00
2	246010	Riedidlo C6000 10L		ks	6,00
2	24633009	Riedidlo C6000 9L balenie/		ks	3,00
2	2460940	Riedidlo C6000/NITRO 5 L		ks	4,00
2	246600100	Riedidlo nitro 5L (C6006 094-09300 W-SRO)	Výrobok určený na riedenie nitrocelulóзовých produktov	ks	3,00
2	246330111	Riedidlo pristrekove 0,5l	Má spĺňať požiadavky na jednoduché zneviditeľnenie opravy laku karosérie. Má umožniť zjednotiť vrstvy laku, aby sa dosiahol hladký prechod medzi starým a novým lakom	ks	3,00
2	2466006	Riedidlo S6006 9L synteticke	Má byť syntetické a umožniť riedenie syntetických náterových látok	ks	5,00
2	246021703	Riedidlo S6001 9L synteticke		ks	1,00
2	2466001	Riedidlo S6001 3L syntetické		ks	1,00
2	2460009	Riedidlo S6006 3L syntetické		ks	3,00
2	246330101	Riedidlo S6006 1L		ks	6,00
2	2463306	Riedidlo S6006 3,4L		ks	3,00
2	2466051	Riedidlo U6051 3,4L PUR	Má spĺňať požiadavky na riedenie polyuretánových látok typu Chemopur..	ks	2,00
2	413254	Rukovat na valcek 15cm	Pozinkovaný strmeň s ergonomickou profesionálnou rukoväťou vhodný pre všetky valčeky na radiátory a lakovanie.	ks	2,00
2	2461051	Sadra maliarska 0,5 kg	Sadra biela modelárska je univerzálna sadra určená pre vodoinštalčný, elektroinštalčný, stavebné, kúrenárske a modelárske práce.	ks	5,00
2	24610148	Scotch britte 3M /matovacia rohož/	Brúsna rohož 158 x 224 mm	ks	22,00
2	2460002	Sitko papierove	Papierový filter, s nylonovým sitkom 125 mic. pre rýchle filtrovanie rôznych typov lakov	ks	80,00
3	2460002	Sprej - MIPA Bumper Paint 400ml	Jednokomponentný akrylový štruktúrny náter pre opravné práce na nárazníkoch, lištách, spätných zrkadlách a spojleroch z plastu, alebo ako efektový sprej pre vytváranie štruktúry. Priama príľnavosť na prebrúsených a odmastených dielcoch automobilov	ks	1,00
3	2462092	Sprej plnic - MIPA Spritzspachtel 400ml (213660000)	Akrylový striekací tmel pre rýchle a odborné vyplňanie malých nerovností, škrabancov, stôp po brúsení apod. na tmelených povrchoch. Vytvára hladký povrch, ktorý je vhodný pre následné lakovanie. Má výbornú príľnavosť na oceľových a pozinkovaných povrchoch (pozink ošetriť s MIPA Zikreinigerom). Nie je vhodný pre plasty a hliník	ks	29,00
3	2466135	Sprej značkovaci oranžovy	Špeciálna nástreková farba pre značenie všetkého druhu – vedenie inžinierskych sietí, vytyčovanie pre zemné práce, značenie napadnutých stromov a mnoho ďalších. Sýta a veľmi jasná, nepriehľadná farba vhodná na drevo, kov, betón, asfalt, kameň, zeminu a i. Odolná proti oderu, vode, bežnej stavebnej chémii a poveternostným vplyvom.	ks	2,00
3	2467560	Sprej Ral 1007- oranžovy / synt.	Farba v spreji je vhodná na predmety z dreva, kovu, skla, papiera, kartónu a plastov.	ks	2,00
3	2461021	Sprej Ral 1021 - žltý		ks	23,00
3	2462093	Sprej Ral 5012 - modry		ks	4,00
3	246601	Sprej Ral 6018 - zeleny Ral 6018 (MIPA Lack Color RAL 6018 400ml)		ks	38,00
3	24660190	Sprej Ral 6019 - zeleny vrchny		ks	2,00
3	2461021	Sprej Ral 9003 - biely 400ml		ks	13,00
3	2460757	Sprej Ral 9005 - cierny 400ml (MIPA Lack Color Ral		ks	14,00
3	246639	Sprej zakladny - sedy -antikorozny		ks	12,00
4	2460017	Stetec 1" rovny		ks	25,00
4	24600170	Stetec 1,5" rovny		ks	20,00
4	246500017	Stetec 1+1/2 rovny	ks	2,00	

Opis a požiadavky na vlastnosti tovaru k súťaži Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál zo dňa 17.4.2020

Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

4	246100000	Stetec 10 cm rovny	Štetec má mať PVC rúčku, svetlú prírodnú štetinu, ohybnú, na konci kónickú. Vlákno štetiny má vytvárať tzv. práporček. Štetec má byť vhodný k práci so syntetickými farbami a lakmi a štetina štetca má vytvoriť hustú a mäkkú štruktúru farby na výdatné nanášanie.	ks	2,00
4	2460019	Stetec 2"rovny		ks	10,00
4	616042	Stetec 2,5 rovny		ks	25,00
4	2460020	Stetec 3,5" zarozak		ks	2,00
4	616041	Stetec plochy 1"		ks	37,00
4	6162062	Stetec plochy 20mm		ks	41,00
4	2460018	Stetec plochy 25mm		ks	3,00
4	2461515	Stierka na tmelenie kovova/sada 4 ks/	Sada nerezových kovových špachtlí na tmel.	ks	2,00
4	246153	Stierka plastova na nanasanie tmelu	plastová stierka pre aplikáciu 1K a 2K plniacich materiálov	ks	8,00
4	246450	Tkanina sklenená 0,5m2	Tkanina vyrobená z náhodne usporiadaných sklenených vlákien spojených špeciálnou živica	ks	22,00
4	24624606	Tanier unasaci Q150	kotúč leštiaci so suchým zipsom na brúsku	ks	4,00
4	24615045	Tmel AL /1 kg balenie/	Má to byť dvojzložkový polyesterový tmel s vysokým obsahom hliníkového prášku. Má umožniť tmelenie ľahkých kovov, pozinkovaných plechov, karosérií, ocele a sklolaminátu. Má vykazovať zvýšenú príľnavosť, má umožňovať ľahkú brúsiteľnosť.	ks	2,00
4	24615028	Tmel AL 1,8kg		ks	5,00
4	246293	Tmel Anti-rust na kov 2 kg /MIPA P96/	MIPA P 96 Antikoróznny tmel - je plniaci a finálny stredne viskóznny pastovitý 2-komponentný tmel na báze polyesterovej živice s priamou príľnavosťou na oceľ, železo, pozink, hliník, cínované povrchy, GFK.	ks	2,00
4	24615030	Tmel E80 studeny cin 1kg MIPA	Dvojkomponentný 2K plniaci tmel na báze epoxidu. Obsahuje lamelárnu pigmentáciu a má univerzálnu príľnavosť na železe, oceli, hliníku, pozinku, laminátoch a tiež dreve.	ks	3,00
4	24615026	Tmel jemny -vyplnaci makky /soft/ 1,8kg MIPA	Tmel má byť veľmi jemný, aby umožňoval vyrovnávať nerovnosti na kovových povrchoch. Má byť ľahko brúsiteľný s využitím brúsneho papiera P150 - 400. Má byť možné použiť ho i pri plastových povrchoch.	ks	9,00
4	2461234	Tmel karosarsky jemny 0,5kg		ks	9,00
4	246057	Tmel P57 s vlaknom MIPA 1,8kg/karb.tmel/	Ľahkobrusiteľný 2K polyesterový tmel s karbónovými vláknami s príľnavosťou na železe, zinku, hliníku, laminátoch a dreve. Oproti klasickým tmelom obsahujúcim sklenené vlákna je tento produkt extrémne odolný a preukazuje pritom vynikajúcu stabilitu.	ks	6,00
4	2462501	Tmel Soft 1kg Smart	Dvojzložkový polyesterový jemný tmel pre vyrovnanie väčších, hlbších dier v oceľových plechoch. Špeciálne zloženie zaručuje jednoduchú aplikáciu a brúsenie, vďaka ktorému je vhodný najmä pre veľké plochy. Má jemnú štruktúru, nespôsobuje otvory po brúsení a vyrovnane usychá.	ks	1,00
4	246302000	Tmel soft /1 kg balenie/		ks	5,00
4	246391	Tmel soft MIPA P16 1L		ks	6,00
4	24681233	Tmel so sklenym vlaknom /1kg balenie/	Má to byť dvojzložkový polyesterový tmel so skleným vláknom. Má sa dať použiť na vyplnenie veľkých nerovností a na opravu skorodovaných povrchov.	ks	3,00
4	24615027	Tmel so sklenym vlaknom 1,8kg		ks	6,00
4	246024	Tmel striekaci MIPA 1L	Dvojzložkový striekací tmel, ktorý je odolný a dobre brusiteľný. Je vhodný na zjednotenie tmelených a netmelených miest	ks	6,00
4	246750	Tmel striekaci Dinitrol 750 -/tuba/ 310 ml	lepiaci tmel na báze STP polyméru pre aplikáciu striekaním a vytlačaním	ks	21,00
4	246236	Tuzidlo 0,5 l pre Aktivprimer /tuzidlo pre reakt.z	Aktivprimer je kyselinou vytvrdzujúci, bez chromátový 2K základ špeciálne určený na hliníkové podklady, s aktívnou antikoróznou ochranou a vynikajúcou príľnavosťou na železo.	ks	5,00
4	246141	Tuzidlo do akryl.laku 0,5 L	Polyzokyanátová živica v organickom rozpúšťadle na vytvrdzovaniu akrylátových náterov.	ks	48,00

Opis a požiadavky na vlastnosti tovaru k súťaži Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál zo dňa 17.4.2020

Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

4	24615031	500 gTuzidlo EPN 500gr MIPA /tuz.pre studeny cin/ 500 gr	Dvojkomponentný 2K plniaci tmel na báze epoxidu. Obsahuje lamelárnu pigmentáciu a má univerzálnu prínavosť na železe, oceli, hliníku, pozinku, laminátoch a tiež dreve.	ks	1,00
4	2469907	Tuzidlo MS25, 600 ml	2K-Akrylové tužidlo "normál", MS kvalita	ks	1,00
4	2469906	Tuzidlo MS alifat. /1L = 1 kg/	2K-Akrylové tužidlo "krátke", MS kvalita.	kg	1,35
4	246238	Tužidlo pre epoxy primer Mipa Harter 0,5L	2K-Akrylové tužidlo "normál" určené hlavne pre základovacie materiály a plniče.	ks	24,00
4	246237	Tuzidlo do plnica Mipa Harter 2k multi 250 ml	2K-Akrylové tužidlo "krátke" určené hlavne pre základovacie materiály a plniče.	ks	41,00
4	24648010	Utierka antistaticka	Špeciálna lepiaca a antistatická utierka pre spofahlivé očistenie povrchu od prachu pred lakovaním. Optimálna práca vďaka samostatnému baleniu vo fólii. "Pokrčený" tvar kvôli zlepšeniu účinnosti. Vhodná pre všetky druhy lakov. 80 x 80 cm.	ks	43,00
4	2465308	Utierka mikrofaza	Veľmi mäkká mikrofázová utierka pre čistenie a starostlivosť o veľmi citlivé povrchy. Špeciálne vhodná pre laky. Špeciálna mikroštruktúra zaisťuje veľmi vysoké prijímanie prachu, nečistôt a masntôt. Nepúšťa chlpy. Čistenie, leštenie je možné previesť dokonca čistou vodou, alebo nasucho. Neobsahuje žiadne poživá, ani rozpúšťadlá. 40 x 40 cm, žltá, zelená, modrá	ks	13,00
4	2465307	Utierka modra	Veľmi odolná odmasťovacia utierka na báze rúna pre rôzne čistiace a odmasťovacie práce. Je vhodná pre rozpúšťadlové, ale aj vodou riediteľné odmasťovacie prostriedky. Veľmi odolná proti roztrhnutiu. Nepúšťa chlpy. Balenie 150 ks utierok.	ks	556,00
4	6161835	Valcek maliarsky 5 cm penovy	Valček pre disperzné, vodou riediteľné, silikónové a syntetické farby. Materiál PES – Polyester. Výška plyšu (mm) 18. Druh náterovej hmoty: * Disperzie - Veľmi vhodný, * Syntetické - Veľmi vhodný, * Chlorkaučukový - Vhodný so zníženou životnosťou, * Polyuretánové - Vhodný so zníženou životnosťou, * Nitro - Vhodný so zníženou životnosťou.	ks	2,00
4	6168181	Valcek maliarsky 10cm penový		ks	8,00
4	61618311	Valcek maliarsky 11cm penovy		ks	2,00
4	616100	Valcek maliarsky 15cm + rucka molitan		ks	5,00
4	6161833	Valcek maliarsky 15cm penový		ks	3,00
4	61681824	Valcek maliarsky 24cm handrový		ks	2,00
4	246192202	Zaklad reaktivny +R /1L balenie/		Má to byť antikoročný reaktívny dvojkompletný základ pre autolakovne a priemyselné využitie bez chromátu. Má byť vhodný pre hliníkové a pozinkované diely, ktoré je pred náterom nutné očistiť, odmasťiť a zbrúsiť excentrom a znovu očistiť. Má mať vynikajúcu antikoročnú ochranu, schnúť pri 20 celziových stupňoch, má byť rýchle prelakovateľný plničom, pričom farba základu sa neplánuje meniť. Na základ sa nebudú aplikovať PES plniče, EP základy ani akrylové číre laky.	ks
4	246072	Zivica reparacna 1 kg	Reparačná živica sa používa na opravy veľkých dier a otvorov automobilových karosérií, prívesov, lodí a jacht, po vyčistení skorodovaných miest. V kombinácii so sklenenou tkaninou vytvára veľmi pružný vrstvený materiál, ktorý je odolný voči mechanickému poškodeniu, poveternostným podmienkam, benzínu, olejom, mazivám, zriedeným kyselinám a odoláva vysokým teplotám (až do 80°C).	ks	22,00

Zverejnené 17.4.2020

Príloha č. 1 k návrhu

Čestné vyhlásenie (k bodu VII. písm.a) výzvy – Podmienky účasti v súťaži a podmienky pre zaradenie na vyhodnotenie)

Názov obchodnej verejnej súťaže: Náterové hmoty a ostatný príbuzný materiál

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina.

Vyplní navrhovateľ:

(Uveďte obchodné meno, identifikačné údaje, meno zodpovednej osoby)

Čestné vyhlásenie

Ako oprávnená osoba navrhovateľa čestne vyhlasujem, že navrhovateľ nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (v zmysle zákona 343/2015 Z. z.).

V, dňa

.....

Meno a priezvisko, podpis
oprávnenej osoby navrhovateľa
a odtlačok pečiatky
navrhovateľa

Príloha č. 2 k návrhu

Čestné vyhlásenie (k bodu VII. písm.c) výzvy – Podmienky účasti v súťaži a podmienky pre zaradenie na vyhodnotenie)

Názov obchodnej verejnej súťaže: Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina.

Vyplní navrhovateľ:

(Uved'te obchodné meno, identifikačné údaje, meno zodpovednej osoby)

Čestné vyhlásenie

Ako oprávnená osoba navrhovateľa čestne vyhlasujem, že tovar, dodávaný navrhovateľom, je tovarom, ktorý vyhovuje platným všeobecným normám, STN a všeobecne záväzným predpisom, že ponúkaný tovar spĺňa bezpečnostné technické normy, ktoré sú uvedené v karte bezpečnostných údajov viažucich sa ku konkrétnemu tovaru.

Prehlasujem, že tovar bude dodávaný v obaloch, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a požiadavky, ktoré ukladá platná legislatíva Slovenskej republiky a spĺňajú všetky požadované normy STN a EÚ, týkajúce sa bezpečnosti výrobku, toxicity a zohľadňujúce záťaž na životné prostredie a určené na prepravu farieb, riedidiel a sprejov.

Zároveň sa čestne vyhlasujem, že v prípade úspešnosti v súťaži, sa zaväzujem, že najneskôr v čase uzavretia zmluvného vzťahu odovzdám v listinnej forme ku každému tovaru kartu bezpečnostných údajov, o ktorý vyhlasovateľ, resp. Kupujúci, požiada.

V , dňa

.....

Meno a priezvisko, podpis
oprávnenej osoby navrhovateľa
a odtlačok pečiatky
navrhovateľa

Oceňovacia tabuľka pre skupinu tovarov zo "Zoznamu tovarov" č. 1 - Farby

Por. číslo	Interné č. tovaru	Názov tovaru* (hviezdička označuje, že v názvoch tovaru je odkaz na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. Údaj je ilustračný a obstarávateľ umožňuje dodávateľovi ponúknuť ekvivalenty tovarov, ktoré musia spĺňať požadované kvalitatívne ukazovatele zhodné alebo vyššie)	Charakteristika	Ponúkaný ekvivalent/poznámka k tovaru	MJ	Predpokladaná spotreba za 24 mesiacov v MJ	Jednotková cena tovaru v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov	Suma DPH v €	Cena celkom v € s DPH za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov
1.	246254	Farba - latexová biela Etemex 1 kg		Zmes anorganických a organických pigmentov a plnidiel vo vodnej disperzii syntetických živíc s prísadou aditív.Vhodná na náter suchého muriva, skarbonizovaných omietok 2 - 6 mesiac. - prapáň, predmetov, papiera, exteriérov bytov.	kg	23,0000		0,0000		0,0000
2.	2460050	Farba - latex biela 6 kg			ks	2,0000		0,0000		0,0000
3	2461853	Farba antikorózná základná šeda rychloschnuca 5kg		Syntetika - základná rychloschnuca antikorozna farba sa používa ako univerzálny základný náter pod syntetickú a iné emaly	ks	2,0000		0,0000		0,0000
4	246911	Farba biela do exteriéru Fincolor Facade , 1L		inkolora FACADE je ekologická, disperzná, akrylová farba pre exteriér a interiéru. Vytvára matný povrch odolný voči poveternostným vplyvom, dodáva dlhotrvajúci dekoratívny efekt. Výrobok má veľmi dobrú priľnavosť k povrchu. Mikro pórovitý náter zabezpečí paropriepustnosť natretého povrchu.	L	10,0000		0,0000		0,0000
5	246102	Farba - baza Ral 1021, 1L			L	10,7000		0,0000		0,0000
6	246061	Farba - baza RAL 6018, 1L			L	16,3000		0,0000		0,0000
7	246701	Farba - baza RAL 7012, 1L			L	2,0000		0,0000		0,0000
8	2460905	Farba - baza RAL 9005, 1L			L	8,5000		0,0000		0,0000
9	2460907	Farba - baza RAL 9007 , 1L			L	1,8000		0,0000		0,0000
10	2460901	Farba - baza RAL 9010, 1L			L	8,5000		0,0000		0,0000
11	2469017	Farba - baza RAL 9017, 1L			L	1,5000		0,0000		0,0000
12	2469005	Farba akrylová / čierna lesklá/+tuzidlo RAL 9005 , 1 kg		Má spĺňať požiadavky akrylovej farby rychloschnucej s vysokou krycou schopnosťou. Má mat' jednoduchú aplikáciu a vysokú priľnavosť na kov, betón, sklo, keramikú a plasty v kombinácii so základom na plasty. Svojim charakterom má spĺňať disperznú charakteristiku anorganických a organických pigmentov a plnidiel v roztoku modifikovanej akrylovej živice a organických rozpúšťadiel.	kg	3,0000		0,0000		0,0000
13.	246001	Farba akrylová RAL 9010 2k, 1L			L	3,0000		0,0000		0,0000
14.	2469017	Farba čierna B-7-06793.500 /BC-B7/ /Solaris/ , 1L		Základná farba BC metalická odteň podľa RAL	L	3,5000		0,0000		0,0000
15.	2460608	Farba polyuretán /zelená/ RAL 6018 , 1L			L	5,9000		0,0000		0,0000
16.	2460102	Farba polyuretán /zltá/ RAL 1021, 1L		polyuretánová farba na kov je vrchný náter s vysokým leskom na kovové podklady strojárske výroby	L	2,3000		0,0000		0,0000
17.	246901	Farba polyuretán RAL 9010 , 1L			L	2,0000		0,0000		0,0000
18.	2461856	Farba syntetická vrchná biela 0,6L			ks	12,0000		0,0000		0,0000
19.	2461866	Farba syntetická vrchná červená RAL 3001 400ml			ks	15,0000		0,0000		0,0000
20.	246507	Farba syntetická vrchná čierna 1L			L	8,0000		0,0000		0,0000
21.	2464562	Farba syntetická vrchná čierna RAL 9005, 1L			L	5,0000		0,0000		0,0000
22.	2465019	Farba syntetická vrchná RAL 5019 , 1L			L	2,0000		0,0000		0,0000
23.	24610030	Farba syntetická vrchná RAL1003 , 1L		Klasická syntetická farba. Syntetika sa používa sa ako vrchný lesklý náter na kov a drevo v interiéroch aj exteriéroch.	kg	65,0000		0,0000		0,0000
24.	2461855	Farba syntetická vrchná šeda 1L			L	5,0000		0,0000		0,0000
25.	246317	Farba syntetická vrchná tmavo hnedá 0,6L			ks	2,0000		0,0000		0,0000
26.	24660180	Farba syntetická vrchná zelená 1L RAL 6018			L	3,0000		0,0000		0,0000
27.	2465004	Farba syntetická vrchná žltá RAL 1021 , 1L			L	43,0000		0,0000		0,0000
28.	24612346	Farba syntetická vrchná žltá 1L			L	4,0000		0,0000		0,0000
29.	246205	Farba syntetická základná biela 1L			L	2,0000		0,0000		0,0000
30.	2461857	Farba syntetická základná biela 0,6 L		Rychloschnúci alkydový (syntetický) základ pre železnú a oceľové povrchy. Použitelný pre vonkajšie aj vnútorné prostredie. Neobsahuje chromáty ani drevu	ks	1,0000		0,0000		0,0000
31.	246506	Farba syntetická základná červená RAL 3001 400ml			ks	20,0000		0,0000		0,0000
32.	246509	Farba syntetická základná šeda 1 kg			ks	5,0000		0,0000		0,0000
33.	246252	Farba Palisander na drevo hnedý 750ml		Farba na drevo	ks	20,0000		0,0000		0,0000
Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € bez DPH									0,0000	
Suma DPH v €									0,0000	
Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € s DPH									0,0000	

Cenová ponuka je platná počas trvania zmluvného vzťahu

V Žiline

Vypracoval: (meno, priezvisko)

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Oceňovacia tabuľka pre skupinu tovarov zo "Zoznamu tovarov" č. 2 - Riedidlá

Por. číslo	Interné č. tovaru	Názov tovaru* (hviezdíčka označuje, že v názvoch tovaru je odkaz na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. Údaj je ilustračný a obstarávateľ umožňuje dodávateľovi ponúknuť ekvivalenty tovarov, ktoré musia spĺňať požadované kvalitatívne ukazovatele zhodné alebo vyššie)	Charakteristika	Ponúkaný ekvivalent/poznámka k tovaru	MJ	Predpokladaná spotreba za 24 mesiacov v MJ	Jednotková cena tovaru v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov	Suma DPH v €	Cena celkom v € s DPH za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov
1.	24645896	Riedidlo univerz.akrylové 1L	Má spĺňať požiadavky na riedenie akrylátových a polyuretánových materiálov pri teplotách 18 až 25 stupňov Celzia. Nemá obsahovať recyklovateľné rozpúšťadlá		ks	43,00		0,0000		0,0000
2	246745	Riedidlo Verdunnung BC lang 1L	Riedidlo na báze technického benzínu je doporučené pre riedenie náterových hmôt, kde riedenie prichádza do úvahy v prípade potreby získať nižšiu viskozitu		ks	0,65		0,0000		0,0000
3	246096	Riedidlo akrylove 5 L	riedidlo je zmesou organických rozpúšťadiel. Je určené na riedenie akrylových produktov		ks	1,00		0,0000		0,0000
4	2460054	Riedidlo akrylove 0,5L			ks	2,00		0,0000		0,0000
5	246746	Riedidlo basis 1L	Zmes organických rozpúšťadiel, používa sa ako riedidlo pre Mobilhel Bázu Mix pri teplotách medzi 18°C a 27°C.		ks	1,00		0,0000		0,0000
6	246452	Riedidlo baza 1L	určené pre použitie s jednozložkovými bázovými metalickými a hladkými farbami.		ks	1,00		0,0000		0,0000
7	24633010	Riedidlo C6000 1L			ks	125,00		0,0000		0,0000
8	2463303	Riedidlo C6000 3L			ks	9,00		0,0000		0,0000
9	246010	Riedidlo C6000 10L			ks	6,00		0,0000		0,0000
10	24633009	Riedidlo C6000 9L balenie/			ks	3,00		0,0000		0,0000
11	2460940	Riedidlo C6000/NITRO 5 L			ks	4,00		0,0000		0,0000
12	246600100	Riedidlo nitro 5L (C6006 094-09300 W-SRO)	výrobok určený na riedenie nitrocelulózoých produktov		ks	3,00		0,0000		0,0000
13.	246330111	Riedidlo prístrekove 0,5l	Má spĺňať požiadavky na jednoduché zneviedenie opravy laku karosérie. Má umožniť zjednotiť vrstvy laku, aby sa dosiahol hladký prechod medzi starým a novým lakom		ks	3,00		0,0000		0,0000
14.	2466006	Riedidlo S6006 9L syntetické			ks	5,00		0,0000		0,0000
15.	246021703	Riedidlo S6001 9L syntetické			ks	1,00		0,0000		0,0000
16.	2466001	Riedidlo S6001 3L syntetické			ks	1,00		0,0000		0,0000
17.	2460009	Riedidlo S6006 3L syntetické	Má byť syntetické a umožniť riedenie syntetických náterových látok		ks	3,00		0,0000		0,0000
18.	246330101	Riedidlo S6006 1L			ks	6,00		0,0000		0,0000
19.	2463306	Riedidlo S6006 3,4L			ks	3,00		0,0000		0,0000
20.	2466051	Riedidlo U6051 3,4L PUR	Má spĺňať požiadavky na riedenie polyuretánových látok typu Chemopor...		ks	2,00		0,0000		0,0000
21.	413254	Rukovat na valček 15cm	Pozinkovaný strieň s ergonomickou profesionálnou rukoväťou vhodný pre všetky veľkosti na riedáťory a lakovanie.		ks	2,00		0,0000		0,0000
22.	2461051	Sadra maliarska 0,5 kg	Sadra biela modelárska je univerzálna sadra určená pre vodnáštalačný, elektroinštalačný, stavebné, kúrenárske a modelárske práce.		ks	5,00		0,0000		0,0000
23.	24610148	Scotch britte 3M /matovacia rohoz/	Brúsna rohoz 158 x 224 mm		ks	22,00		0,0000		0,0000
24.	2460002	Sitko papierove	Papierový filter, s nylonovým sitkom 125 mic. pre rýchle filtrovanie rôznych typov lakov		ks	80,00		0,0000		0,0000
Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € bez DPH										0,0000
Suma DPH v €										0,0000
Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € s DPH										0,0000

Cenová ponuka je platná počas trvania zmluvného vzťahu

V Žiline

Vypracoval: (meno, priezvisko)

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Oceňovacia tabuľka pre skupinu tovarov zo "Zoznamu tovarov" č. 3 - Spreje

Poradové číslo	Interné č. tovaru	Názov tovaru* (hviezdička označuje, že v názvoch tovaru je odkaz na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. Údaj je ilustračný a obstarávateľ umožňuje dodávateľovi ponúknuť ekvivalenty tovarov, ktoré musia spĺňať požadované kvalitatívne ukazovatele zhodné alebo vyššie)	Charakteristika	Ponúkaný ekvivalent/poznámka k tovaru	MJ	Predpokladaná spotreba za 24 mesiacov v MJ	Jednotková cena tovaru v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov	Suma DPH v €	Cena celkom v € s DPH za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov	
1.	2460002	Sprej - MIPA Bumper Paint 400ml	Jednokomponentný akrylový štruktúrny náter pre opravné práce na nárazníkoch, listách, spájaných zriedkách a spojleroch z plastu, alebo ako efektívny sprej pre vytváranie štruktúry. Priama priľnavosť na prebrúsených a odmastených dielcoch automobilov		ks	1,00		0,0000		0,0000	
2	2462092	Sprej plnic - MIPA Spritzspachtel 400ml (213660000	Akrylový striekací tmel pre rýchle a odborné vyplňanie malých nerovností, škrabancov, stôp po brúsení apod. na tmelených povrchoch. Vytvára hladký povrch, ktorý je vhodný pre následné lakovanie. Má výbornú priľnavosť na oceľových a pozinkovaných povrchoch (pozink ošetrený s MIPA Zirkreingerom). Nie je vhodný pre plasty a hliník		ks	29,00		0,0000		0,0000	
3	2466135	Sprej značkovaci oranžový, 400 ml	Špeciálna nástreková farba pre značenie všetkého druhu – vedenie inžinierskych sietí, vyznačovanie pre zemné práce, značenie napadnutých stromov a mnoho ďalších. Syta a veľmi jasná, nepriesvitná farba vhodná na drevo, kov, betón, asfalt, kameň, zeminu a i. Odolná proti oderu, vode, bežnej stavebnej chémii a poveternostným vplyvom.		ks	2,00		0,0000		0,0000	
4	2467560	Sprej Ral 1007- oranžový / synt. 400 ml	Farba v spreji je vhodná na predmety z dreva, kovu, skla, papiera, kartónu a plastov.		ks	2,00		0,0000		0,0000	
5	2461021	Sprej Ral 1021 - žltý 400 ml			ks	23,00		0,0000		0,0000	
6	2462093	Sprej Ral 5012 - modrý 400 ml			ks	4,00		0,0000		0,0000	
7	246601	Sprej Ral 6018 - zelený Ral 6018 (MIPA Lack Color RAL 6018 400ml)			ks	38,00		0,0000		0,0000	
8	24660190	Sprej Ral 6019 - zelený vrchný 400 ml			ks	2,00		0,0000		0,0000	
9	2461021	Sprej Ral 9003 - biely 400ml			ks	13,00		0,0000		0,0000	
10	2460757	Sprej Ral 9005 - čierny 400ml (MIPA Lack Color Ral			ks	14,00		0,0000		0,0000	
11	246639	Sprej základný - sedý -antikorozný 400 ml			ks	12,00		0,0000		0,0000	
Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € bez DPH									0,0000		
Suma DPH v €									0,0000		
Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € s DPH									0,0000		

Cenová ponuka je platná počas trvania zmluvného vzťahu

V Žiline

Vypracoval: (meno, priezvisko)

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Oceňovacia tabuľka pre skupinu tovarov zo "Zoznamu tovarov" č. 4 - Pomocný materiál

Por. číslo	Interné č. tovaru	Názov tovaru* (hviezdička označuje, že v názvoch tovaru je odkaz na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. Údaj je ilustračný a obstarávateľ umožňuje dodávateľovi ponúknuť ekvivalenty tovarov, ktoré musia spĺňať požadované kvalitatívne ukazovatele zhodné alebo vyššie)	Charakteristika	Ponúkaný ekvivalent/ Poznámka k tovaru	MJ	Predpokladaná spotreba za 24 mesiacov v MJ	Jednotková cena tovaru v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov	Suma DPH v €	Cena celkom v € s DPH za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov
1.	24686121	Applikátor - melaminový	Applikátor vyrobený z tvrdoj melaminovej peny, ktorá sa vyznačuje výbornou savosťou a pevnosťou štruktúry materiálu. Ideálna pre nanášanie prímeru DINITROL 550 pri konštrukčnom lepení a lepení odvetraných fasád. Prímer vďaka mikro štruktúre peny nekvapká a vydrží na jeden ťah podstatne dlhšiu stopu ako klasické (štetec, filc...).		ks	20,00		0,0000		0,0000
2	111501101	Benzín technický 9L	Technický benzín sa používa na prípravu rozpúšťadla gumy a kaučuku a ako riedidlo do farieb a lakov, na prípravu kaučukových lepidiel a na hrubé odmasťovanie kovových súčiastok pri pogumovaní.		ks	16,00		0,0000		0,0000
3	1111010	Benzín technický 10L			ks	2,00		0,0000		0,0000
4	246888600	Čistiaci prostriedok MIPA WBC final, 1 L	Čistiaci prostriedok je určený k finálnemu odmasťovaniu. Je vyrobený na báze vody (tým pádom má znížený zápach) a používa sa iba na odmasťovanie tesne pred lakovaním.		ks	5,00		0,0000		0,0000
5	2463203	Epoxy primer 1L +T+R /epoxid.zaklad/	Má to byť epoxidový základ brúsiťelný pre aplikáciu namašovaných farebných báz a vrchných lakov. Má byť prítlavý, ľahko použiteľný a dobre brúsiťelný.		ks	35,00		0,0000		0,0000
6	2462175	Folia zakryvacia 4x12,5m hr. 0,007mm	Zakryvacia fólia chráni pred farbou, špinou a vlhkosťou a proti znečisteniu pri rekonštrukčných prácach.		ks	2,00		0,0000		0,0000
7	24621745	Folia zakryvacia 4x5m, hustota 12mý			ks	7,00		0,0000		0,0000
8	246430	Gravíhel PUR 430 čierny 1kg	2K akrylové pojivo, dvojzložkový, štruktúrálny jednovrstvový náter s extrémnou odolnosťou.		ks	3,00		0,0000		0,0000
9	24601000	Kotuč brusnyTrizact 150mm P-1000	Jemný matovací kotuč, zrnitosť P1000 priemer 150mm, suchý zips.		ks	1,00		0,0000		0,0000
10	24601500	Kotuč brusnyTrizact 150mm P-1500	Brúsný dokončovací kotuč vyrobený unikátnou technológiou - vrstvenie brúsných minerálov usporiadaných do piramid. Zrnitosť P1500 priemer 150mm, suchý zips.		ks	1,00		0,0000		0,0000
11	24613000	Kotuč brusnyTrizact 150mm P-3000	Brúsný dokončovací kotuč. Zrnitosť P1500 priemer 150mm, suchý zips.		ks	1,00		0,0000		0,0000
12	2465710	Kotuč leštiaci oranžový 3M 150mm	Stredne tvrdý penový leštiaci kotuč so suchým zipsom v priemere 150mm oranžovej farby. Používa sa na preleštenie stredne hlbokých poškodení s leštiacimi pastami.		ks	1,00		0,0000		0,0000
13.	246504	Kotuč leštiaci modry 3M 150mm	Leštiaci kotuč penový určený pre použitie s leštiacou pastou 3M určený na finálne leštenie s vysokým leskom. Uplínanie pomocou suchého zipsu priamo na unášací tanier.		ks	2,00		0,0000		0,0000
14.	246502	Kotuč leštiaci zeleny 3M 150mm	Leštiaci kotuč penový pre 1 krok. Používa sa s pastou 3M		ks	6,00		0,0000		0,0000
15.	2460123	Lak MIPA CC9, 1L	VOC konformný HS akrylátový lak s brilantnou stabilitou lesku, optimálnou spracovateľnosťou na vodou riediteľných a aj rozpúšťadlových bázočných lakoch. Vhodný pre lakovanie celých vozidiel aj dielcov. Tento lak zaručuje optimálne vytvrdzovanie v horúcej vode pri nízkych teplotách.		ks	50,00		0,0000		0,0000
16.	2460126	Lak Colomix 1L + T	Dvokomponentný, rýchloschnúci bezfarebný lak vyrobený na základe kvalitných akrylových živíc. Používa sa ako posledná vrstva laku osobných automobilov, karosérii, autobusov, kamiónov a iných kovových predmetov.		ks	11,00		0,0000		0,0000
17.	246812351	Lamino suprava/rohoz+zivica/ 1L	Má to byť laminovacia sada, ktorá umožňuje opravy veľkých diel a miest s koróziou. Má byť použiteľná na drevo, kov, betón. V sade má byť elastická živica, tužidlo, sklenená tkanina.		ks	4,00		0,0000		0,0000
18.	2461114	Latex biely 1l	Matná biela, rýchloschnúca disperzná farba s vysokou krycou schopnosťou a poveternostnou odolnosťou, umývateľná.		ks	5,00		0,0000		0,0000
19.	246230230	Medzipodložka brusna pr.150	Špeciálna mäkká penová podložka vybavená suchým zipsom určená na upevnenie medzi unášač a brúsný kotuč pre stroje brúsenie laku.		ks	8,00		0,0000		0,0000
20.	246272	Mipa Verduennung /riedidlo/pre epoxy.primer 1L	Riedidlo pre priemyselne účely na odmasťovanie podkladov a umývanie striekacích pištolí a náradia po práci.		ks	2,00		0,0000		0,0000
21.	24613508	Odmastovacie -cisticke antislilikonovy 1L	odmastovacie je špeciálne riedidlo k odmasťovaniu a čisteniu povrchu pred lakovaním. Výborne odstraňuje prach, masť, vosk, mazivo, oleje, silikon obsahujúci vo vzduchu a iné nečistoty. Používa sa ho bezprostredne pred položením prvej vrstvy farby.		ks	42,50		0,0000		0,0000
22.	246180	Papier brusny P 180 /70x420mm/ pas			ks	35,00		0,0000		0,0000
23.	246241	Papier brusny P 240 /70x420mm/ pas			ks	10,00		0,0000		0,0000

súťaž "Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál" zo 17.4.2020
 Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

24.	24670421	Papier brusny P120 /70x420 mm/ pas	brusny pas a náterovými prostriedkami pre prácu brusny	ks	100,00	0,0000	0,0000
25.	24670420	Papier brusny P 80 /70x420 mm/ pas		ks	100,00	0,0000	0,0000
26.	41157418	Papier brusny P180 pod vodu (569260180)		ks	54,00	0,0000	0,0000
27.	4110832	Papier brusny P400 pod vodu (569260400)		ks	79,00	0,0000	0,0000
28.	246106	Papier brusny P60 /115x280/	Vodeodolný brusny papier vhodný pre brúsenie za mokra	ks	50,00	0,0000	0,0000
29.	246108	Papier brusny P80/115x280/bez dierok		ks	50,00	0,0000	0,0000
30.	246125120	Papier brusny Q 125 P 120		ks	350,00	0,0000	0,0000
31.	246125320	Papier brusny Q 125 P 320		ks	320,00	0,0000	0,0000
32.	246125060	Papier brusny Q 125 P 60		ks	340,00	0,0000	0,0000
33.	246125080	Papier brusny Q 125 P 80		ks	400,00	0,0000	0,0000
34.	246012120	Papier brusny Q 150 P 120		ks	500,00	0,0000	0,0000
35.	246023180	Papier brusny Q 150 P 180	kruh, suchý zips do excentrickej brúsky	ks	400,00	0,0000	0,0000
36.	246012240	Papier brusny Q 150 P 240		ks	600,00	0,0000	0,0000
37.	246023320	Papier brusny Q 150 P 320		ks	600,00	0,0000	0,0000
38.	246023400	Papier brusny Q 150 P 400		ks	510,00	0,0000	0,0000
39.	246012080	Papier brusny Q 150 P 80		ks	600,00	0,0000	0,0000
40.	246376700	Papier maskovací v rolke š. 120 cm / 300m	Používa sa na maskovanie povrchu a skiel automobilov počas lakovania. Je elastický, vďaka čomu sa prispôbi povrchu karosérie. Je odolný voči hrubým mokrym vrstvám farby.	ks	3,00	0,0000	0,0000
41.	246155	Paska karosarska MP TAPE 610 50mmx50m (5932	Papierová maskovacia páska do 80 °C Tape 80 . Maskovacia páska vysokej kvality pre profesionálne lakovanie automobilov. Vynikajúco lepí a odoláva teplotám do 80°C. Po odlepení nezanecháva stopy. Optimálne vlastnosti pri odvíjaní pásy. Vhodná tiež pre vodouodierateľné laky.	ks	118,00	0,0000	0,0000
42.	2461176	Paska na línie 12mm	Dizajnerska paska na striekanie viacerými farbami, krásne tvorí oblúky . Vhodná pre dizajnovanie a striekanie viacerými farbami, teplotná odolnosť do 100°C, zvládne niekoľko procesov sušenia bez remaskovania	ks	34,00	0,0000	0,0000
43.	2461174	Paska na línie 9mm		ks	2,00	0,0000	0,0000
44.	246380349	Pasta brusna 3m Perfect Extra Fine plus 80349,100	Extra-jemná pasta 3M Perfect-it Plus Compound je nová zlučenina na povrchovú úpravu navrhnutá konkrétne pre oderom odolné bezfarebné laky.	ks	4,00	0,0000	0,0000
45.	24651052	Pasta brusna 3m Perfect fast Cut XL51052,1000ml	3M Perfect-It Fast Cut Plus Extreme je hrubá leštiaca pasta, ktorá je profesionálnym prostriedkom používaným na vyrovnávanie škrabancov vytvorených po odstránení povrchových nedokonalostí. Vďaka inovatívnej formulácii pracuje veľmi dobre pri hrubom leštení.	ks	4,00	0,0000	0,0000
46.	246424	Pasta leštiaca Ultrafina 3M modra /1L /	3M™ Pasta na odstraňovanie hologramov Ultrafina veľmi jemne leští lak a odstraňuje hologramy. Je finálnym krokom procesu leštenia.	ks	1,00	0,0000	0,0000
47.	246888630	Pasta leštiaca-Mipa One Step Super Polish 1L	Jednokroková leštiaca pasta vhodná aj pre leštenie tmavých odteňov. Neobsahuje silikón. Vhodná tiež pre leštenie lakov so zvýšenou odolnosťou voči poškrabaniu (keramické laky). Vytvára brilantný hlboký lesk bez hologramov a mikroškrabancov. Vhodná aj pre leštenie priamo po jemnej prečištenom povrchu. Umožňuje jednoduché preleštenie a odstránenie prechodov pri prístrojkoch.	ks	11,00	0,0000	0,0000
48.	257866	Pasta na ruky pre lakernika 250 ml	Čistiaca pasta na ruky pre odstránenie nečistôt spôsobených farbami, živcami, a ďalšími ťažko odstrániteľnými látkami. Obsahuje špeciálne rozpúšťadlá na báze esterov s výnimčným čistiacim účinkom a zároveň s dobrou kožnou znášanlivosťou.	ks	7,00	0,0000	0,0000
49.	24659121	Pena brusna fine		ks	38,00	0,0000	0,0000
50.	24659120	Pena brusna medium	Penová brusna špongia na suché a mokré použitie, určené na ručné brúsenie a na odstraňovanie laku a farieb na drevených alebo kovových povrchoch	ks	10,00	0,0000	0,0000
51.	24659122	Pena brusna super fine		ks	25,00	0,0000	0,0000
52.	2463536	Penetrak pod primalex 1L	Penetracny prostriedok určený na niukové spevnenie podkladu, zjednotenie rozdielnej nasiakavosti, izolovanie presakovania skvŕn z podkladových náterov a obmedzenie zvetrania soľi z minerálnych podkladov.	ks	10,00	0,0000	0,0000
53.	58527102	Penetral na malovanie 9kg	Penetral ALP sa používa na penetráciu suchých a očistených podkladov pod asfaltové hydroizolačné nátery, hydroizolačné pásy a izoláciu	ks	1,00	0,0000	0,0000
54.	246182315	Plasti Primer 0,5l /základ na plasty/	základ na plasty,najmä PUR, PS, PA EPDM, ABS, GfK, Hart - PVC ap, ktorý má slúžiť ako príprava plastových dielov pred aplikáciou vrchných lakov. Bez obsahu prchavých látok (napr.toluénov). Má vyhovovať požiadavkám smernica	ks	12,00	0,0000	0,0000
55.	24607209	Plasti Primer 1L /základ na plasty/		ks	2,00	0,0000	0,0000
56.	246192201	Plnic akrylový /podklad akryl. vysokov. / 1L	Má to byť dvojkomponentný vysokovrstvový základný plnič, slúžiaci na bodové opravy na hladké povrchy. Má byť rýchloschnúci, ľahkobrúšiteľný.	ks	14,00	0,0000	0,0000
57.	246193201	Plnic MIPA acryl. 1L 4:1	MIPA 1K -transistit primer - transparentný základ so srebromným zafarbením. 1K prínavaci základ možno použiť pre väčšinu plastov na aute: ABS, laminát EP, PA, PBTP, PC, POM, PP / EPDM, PPO, PUR tvrdé, mäkké PU, PVC. Vhodný na prelakovanie vodou riediteľnými farbami aj rozpúšťadlami riediteľnými farbami. Nepodávať v silnej vrstve! (Nemá olinový účinok)	ks	55,00	0,0000	0,0000

súťaž "Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál" zo 17.4.2020
 Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

58.	2462098	Primalex plus 15kg biela		ks	7,00	0,0000	0,0000
59.	24620980	Primalex plus 25kg biela	Vhodný na maľovanie minerálnych povrchov v stredne zaťažovaných interieroch, napr. stien a stropov spáľní, obývacích izieb či chodieb, ale aj kancelárií, škôl alebo ďalších komerčných objektov.	ks	2,00	0,0000	0,0000
60.	24642375	Primalex plus 7,5kg		ks	1,00	0,0000	0,0000
61.	2464235	Primalex standard, 1 kg		KG	40,00	0,0000	0,0000
62.	246500012	Primer cierny 250 ml /dinitrol/	rychloschnúca antikorózna základná náterová hmota.	ks	1,00	0,0000	0,0000
63.	246500011	Primer cierny 30ml	rychloschnúca antikorózna základná náterová hmota.	ks	2,00	0,0000	0,0000
64.	2460017	Stetec 1" rovny		ks	25,00	0,0000	0,0000
65.	24600170	Stetec 1,5" rovny		ks	20,00	0,0000	0,0000
66.	246500017	Stetec 1+1/2 rovny		ks	2,00	0,0000	0,0000
67.	246100000	Stetec 10 cm rovny		ks	2,00	0,0000	0,0000
68.	2460019	Stetec 2" rovny	Štetec má mať PVC rúčku, svetlú prírodnú štetinu, obyčnú, na konci kónická. Väčšie štetiny má vytvárať tzv. príponček. Štetec má byť vhodný k práci so syntetickými farbami a laktami a štetina štetca má vytvoriť hustú a mäkkú štruktúru farby na vylátané nanášanie.	ks	10,00	0,0000	0,0000
69.	616042	Stetec 2,5 rovny		ks	25,00	0,0000	0,0000
70.	2460020	Stetec 3,5" zarozak		ks	2,00	0,0000	0,0000
71.	616041	Stetec plochy 1"		ks	37,00	0,0000	0,0000
72.	6162062	Stetec plochy 20mm		ks	41,00	0,0000	0,0000
73.	2460018	Stetec plochy 25mm		ks	3,00	0,0000	0,0000
74.	2461515	Stierka na tmelenie kovova/sada 4 ks/	Sada nerezových kovových špachtli na tmel.	ks	2,00	0,0000	0,0000
75.	246153	Stierka plastova na nanasanie tmelu	plastová stierka pre aplikáciu 1K a 2K plniacich materiálov	ks	8,00	0,0000	0,0000
76.	24624606	Tanier unasaci Q150	kotúč leštiaci so suchým zipsom na brúsku	ks	4,00	0,0000	0,0000
77.	246450	Tkanina sklenená 0,5m2	Tkanina vyrobená z náhodne usporiadaných sklenených vlákien spojených špeciálnou tkaninou. Mäkkosť, ktorá je charakteristická pre tieto tkaniny, umožňuje ľahké aplikovanie tmelov.	ks	22,00	0,0000	0,0000
78.	24615045	Tmel AL /1 kg balenie/	Má to byť dvojzložkový polyesterový tmel s vysokým obsahom hliníkovej prášku. Má umožniť tmelenie ľahkých kovov, pozinkovaných plechov, karosérií, ocele a sklolaminátu. Má vykazovať zvýšenú príľnavosť, má umožňovať ľahkú brúsiteľnosť.	ks	2,00	0,0000	0,0000
79.	24615028	Tmel AL 1,8kg	Má to byť dvojzložkový polyesterový tmel s vysokým obsahom hliníkovej prášku. Má umožniť tmelenie ľahkých kovov, pozinkovaných plechov, karosérií, ocele a sklolaminátu. Má vykazovať zvýšenú príľnavosť, má umožňovať ľahkú brúsiteľnosť.	ks	5,00	0,0000	0,0000
80.	246293	Tmel Anti-rust na kov 2 kg /MIPA P96/	MIPA P 96 Antikorózný tmel - je plniaci a finálny stredne viskózný pastovitý 2-komponentný tmel na báze polyesterovej živice s príamou príľnavosťou na oceľ, železo, pozink, hliník, cínované povrchy. GEK	ks	2,00	0,0000	0,0000
81.	24615030	Tmel E80 studeny cin 1kg MIPA	dvojkomponentný 2K plniaci tmel na báze epoxidu. Obsahuje lamelárnu pigmentáciu a má univerzálnu príľnavosť na železe, oceli, hliníku, pozinku, laminátoch a tiež dreve.	ks	3,00	0,0000	0,0000
82.	24615026	Tmel jemny -vyplniaci makky /soft/ 1,8kg MIPA	Tmel má byť veľmi jemný, aby umožňoval vyrovnávať nerovnosti na kovových povrchoch. Má byť ľahko brúsiteľný s využitím brúsneho papiera P150 - 400. Má byť možné použiť ho i pri plastových povrchoch.	ks	9,00	0,0000	0,0000
83.	2461234	Tmel karosarsky jemny 0,5kg	brúsneho papiera P150 - 400. Má byť možné použiť ho i pri plastových povrchoch.	ks	9,00	0,0000	0,0000
84.	246057	Tmel P57 s vlaknom MIPA 1,8kg/karb.tmel/	ľahkobrušiteľný 2K polyesterový tmel s karbónovými vláknami s príľnavosťou na železe, zinku, hliníku, laminátoch a dreve. Oproti klasickým tmelom obsahujúcim sklenené vlákna je tento produkt extrémne odolný a preukazuje pritom vynikajúcu stabilitu.	ks	6,00	0,0000	0,0000
85.	2462501	Tmel Soft 1kg Smart	Dvojzložkový polyesterový jemný tmel pre vyrovnávanie väčších, hlbších dier v oceľových plechoch. Špeciálne zloženie zaručuje jednoduchú aplikáciu a brúsenie, vďaka ktorému je vhodný najmä pre veľké plochy. Má jemnú štruktúru, nespôsobuje otvory po brúsení a vyrovnane usychá.	ks	1,00	0,0000	0,0000
86.	246302000	Tmel soft /1 kg balenie/		ks	5,00	0,0000	0,0000
87.	246391	Tmel soft MIPA P16 1L		ks	6,00	0,0000	0,0000
88.	24681233	Tmel so skleneným vlaknom /1kg balenie/	Má to byť dvojzložkový polyesterový tmel so skleneným vláknom. Má sa dať použiť na vyplnenie veľkých nerovností a na opravu skorodovaných povrchov.	ks	3,00	0,0000	0,0000
89.	24615027	Tmel so skleneným vlaknom 1,8kg		ks	6,00	0,0000	0,0000
90.	246024	Tmel striekaci MIPA 1L	dvojzložkový striekaci tmel, ktorý je odolný a dobre brúsiteľný. Je vhodný na zjednotenie tmelených a netmelených miest	ks	6,00	0,0000	0,0000
91.	246750	Tmel striekaci Dinitrol 750 -/tuba/, 310 ml	lepiaci tmel na báze STP polyméru pre aplikáciu striekaním a vytlačovaním	ks	21,00	0,0000	0,0000
92.	246236	Tuzidlo 0,5 l pre Aktivprimer /tuzidlo pre reakt.z	Aktivprimer je kyselinou vytvrdzujúci, bez chromátový 2K základ špeciálne určený na hliníkové podklady, s aktívnou antikoróznou ochranou a vynikajúcou príľnavosťou na železo.	ks	5,00	0,0000	0,0000
93.	246141	Tuzidlo do akryl.laku 0,5 L	Polyzokyanátová živica v organickom rozpúšťadle na vytvrdzovanie akrylátových náterov.	ks	48,00	0,0000	0,0000
94.	24615031	Tuzidlo EPN 500gr MIPA /tuz.pre studeny cin/ 500	Dvojkomponentný 2K plniaci tmel na báze epoxidu. Obsahuje lamelárnu pigmentáciu a má univerzálnu príľnavosť na železe, oceli, hliníku, pozinku, laminátoch a tiež dreve.	ks	1,00	0,0000	0,0000
95.	2469907	Tuzidlo MS25 0,6kg=600 ml	2K-Akrylové tuzidlo "normál", MS kvalita	ks	1,00	0,0000	0,0000
96.	2469906	Tuzidlo MS alifat. /1L = 1 kg/	2K-Akrylové tuzidlo "krátke", MS kvalita.	kg	1,35	0,0000	0,0000
97.	246238	Tuzidlo pre epoxy primer Mipa Harter 0,5L	2K-Akrylové tuzidlo "normál" určené hlavne pre základovacie materiály a plniče.	ks	24,00	0,0000	0,0000
98.	246237	Tuzidlo do plnicia Mipa Harter 2k multi 250 ml	2K-Akrylové tuzidlo "krátke" určené hlavne pre základovacie materiály a plniče.	ks	41,00	0,0000	0,0000

súťaž "Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál" zo 17.4.2020
 Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

99.	24648010	Utierka antistaticka	Špeciálna lepiaca a antistatická utierka pre spoľahlivé očistenie povrchu od prachu pred lakovaním. Optimálna práca vďaka samostatnému baleniu vo fólii. *Pokrčený tvar kvôli zlepšeniu účinnosti. Vhodná pre všetky druhy lakov. 80 x 80 cm.	ks	43,00		0,0000		0,0000
100.	2465308	Utierka mikrofaza	Veľmi mäkká mikrofázová utierka pre čistenie a starostlivosť o veľmi citlivé povrchy. Špeciálne vhodná pre laky. Špeciálna mikroštruktúra zaisťuje veľmi vysoké prijímanie prachu, nečistôt a mastnôt. Nepúšťa chlpy. Čistenie, leštenie je možné previesť dokonca čistou vodou, alebo nasucho. Neobsahuje žiadne pojivá, ani rozpúšťadlá. 40 x 40 cm, žltá, zelená, modrá	ks	13,00		0,0000		0,0000
101.	2465307	Utierka modra	Veľmi odolná odmastovacia utierka na báze rúna pre rôzne čistiace a odmastovacie práce. Je vhodná pre rozpúšťadlové, ale aj vodou riediteľné odmastovacie prostriedky. Veľmi odolná proti roztrhnutiu. Nepúšťa chlpy. Balenie 150 ks utierok.	ks	556,00		0,0000		0,0000
102.	6161835	Valček maliarsky 5 cm penovy	Valček pre disperzné, vodou riediteľné, silikónové a syntetické farby. Materiál PES – Polyester. Výška plyšú (mm) 18. Druh náterovej hmoty: * Disperzie - Veľmi vhodný, * Syntetické - Veľmi vhodný, * Chlorkaučukový - Vhodný so zníženou životnosťou, * Polyuretánové - Vhodný so zníženou životnosťou, * Nitro - Vhodný so zníženou životnosťou.	ks	2,00		0,0000		0,0000
103.	6168181	Valček maliarsky 10cm penovy		ks	8,00		0,0000		0,0000
104.	61618311	Valček maliarsky 11cm penovy		ks	2,00		0,0000		0,0000
105.	616100	Valček maliarsky 15cm + rucka molitan		ks	5,00		0,0000		0,0000
106.	6161833	Valček maliarsky 15cm penovy		ks	3,00		0,0000		0,0000
107.	61681824	Valček maliarsky 24cm handrový		ks	2,00		0,0000		0,0000
108.	246192202	Zaklad reaktivny +R /1L balenie/		Má to byť antikoroziózný raktívny dvojkompletný základ pre autolakovne a priemyselne využitie bez chromátu. Má byť vhodný pre hliníkové a pozinkované diely, ktoré je pred náterom nutné očistiť, odmastiť a zbrúsiť excentrom a znovu očistiť. Má mať vynikajúcu antikorozióznu ochranu, schneúť pri 20 celziových stupňoch, má byť sčítne práskovateľný nízkoem. príčom farba	ks	7,00		0,0000	
109.	246072	Zivica reparacna 1 kg	Reparačná živica sa používa na opravy veľkých diel a otvorov automobilových karosérií, privesov, lodí a jacht, po vyczistení skorodovaných miest. V kombinácii so sklenenou tkaninou vytvára veľmi pružný vrstvený materiál, ktorý je odolný voči mechanickému poškodeniu, poveternostným podmienkam, benzínu, olejom, mazivám, zriedeným kyselinám a odoláva vysokým teplotám (až do 80°C).	ks	22,00		0,0000		0,0000
Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € bez DPH									
Suma DPH v €									
Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € s DPH									

ná počas trvania zmluvného vzťahu

Žiline

val: (meno, priezvisko)

podpis oprávnenej osoby

súťaž "Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál" zo 17.4.2020
Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Súhrnná tabuľka

Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € bez DPH		0,0000
Suma DPH v €	<i>Suma za skupinu 1 (Farby), 2 (Riedidlá) , 3 (Spreje) , 4 (Pomocný materiál) spolu za 24 mesiacov</i>	0,0000
Cena celkom za predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov v € s DPH		0,0000

Cenová ponuka je platná počas trvania zmluvného vzťahu

V Žiline

Vypracoval: (meno, priezvisko)

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby